

**/ spirit soul.**

**BERRY  ALLOC**



**\_\_\_\_\_ vinylplanken & -tegels.**



## De perfecte allround-vloer voor jouw huis.

Schoonheid ontmoet functionaliteit in een vloer met een ziel. Spirit Soul is de ideale allround-vloer voor je huis. Denk aan: het perfecte evenwicht tussen stijl, stevigheid en onderhoudsgemak. Je kiest uit een breed palet van realistische steenlooks en uiterst natuurlijke houtlooks met een ongeëvenaarde ultramatte afwerking – wat tot nu toe ongezien was bij luxe vinylplanken en -tegels. Hij is extreem kras- en waterbestendig en heeft een hoge contactgeluidsreductie. Gun jezelf alles van je wishlist, met deze vloer.

Creëer een eigen ruimte die jouw persoonlijke stijl ademt, met een mooie makkelijke en veelzijdige vloer. Fout kiezen kan niet met deze luxe vinylvloer – hij is gemaakt voor het leven.

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Wat maakt deze vloer uniek       | 08 |
| Ontdek de collectie              | 14 |
| Harmony lab                      | 20 |
| Floorfit                         | 24 |
| Plaatsing, afwerking & onderhoud | 27 |
| Technisch & collectie overzicht  | 30 |
| Verantwoorde vloeren             | 34 |

# Het hart en de ziel van je huis.

Met deze premium luxe vinylplanken en -tegels ligt er topkwaliteit aan je voeten. Je haalt een van de beste vloeren op de markt in huis – en daarmee dus ook zorgeloze momenten van plezier.

Een luxe vinylvloer **klasse 33**, gekend om zijn hoogwaardige eigenschappen. Verkrijgbaar in **klikversie (click)** met steencomposietkern -ook bekend als rigid core- met een dikte van 6 mm en een slijtlaag van 0,55 mm; of in **lijmversie (gluedown)**, met een dikte van 2,5 mm en een slijtlaag van 0,55 mm. Samengevat: **ultradun, ultra krasbestendig en ideaal voor renovaties.**



# Een vloer geschikt voor elk project. Jij kiest!

## Kies jouw favoriete decor:

Van zachte, serene houttinten in plankformaat tot stijlvolle moderne tegeldesigns – elk met een ziel die weerspiegelt in je vloer.



## Kies je favoriete manier van plaatsen:

Wil je een extreem stabiele vloer? Planken en tegels om te lijmen (gluedown) zijn de perfecte keuze voor drukke huizen en commerciële ruimtes. Moet het vooruitgaan? Kies dan een klikvloer (rigid click) met geïntegreerde onderlaag (Välinge **5G**<sup>®</sup>) voor een snelle en gemakkelijke plaatsing.

## Kies jouw formaat:


Standaard plank, visgraatpatroon of tegel.

Een volledig overzicht van de Spirit Soul collectie is beschikbaar op p. 30-31.



# Een premium oplossing voor dagelijks gebruik.

Beter en sterker dan ooit. Spirit Soul biedt heel wat **unieke eigenschappen** die uittorenen boven de gemiddelde luxe vinylplanken en -tegels. Deze vloer brengt een bijzondere sfeer in huis.



## Ultramatte designs

Ultramat! Ultramooi! Dichter bij de look van een echte houtvloer kom je niet. Dit dankzij een extra toplaag die alle houtnerven en -knopen volgt tot in de kleinste details: mogelijk gemaakt door onze UltraShield Matt Technology™ en Embossed in register-techniek. Een betere slipweerstand met een oprecht realistische look, volledig ontworpen in België door eigen experts? Bring it on!



## Een natuurlijk interieur

Bezorgd om herhalingen te zien in je vloer? Niet nodig! Deze collectie biedt voldoende unieke planken en tegels, waardoor je ruimte een natuurlijke charme krijgt. Minder herhaling in planken en tegels betekent een meer authentieke look – een perfect plaatje voor elk interieur dus.




## Ultraslipvast

Het slechte nieuws? Geen sokglijd-fun meer voor de kinderen. Het goede? Geen stress meer als ze elkaar achterna zitten door het huis. De UltraShield Matt Technology™ maakt deze vloer compleet antislip. Zo blijft je huis stijlvol én veilig.



## Ultrakrasbestendig

Zetten jouw kinderen of jouw huisdieren het huis soms op stelten? Spirit Soul kan alles aan. Dankzij onze UltraShield Matt Technology™ is het vloeroppervlak ultrakrasbestendig. Altijd klaar voor de alledaagse chaos van een druk leven.







## XL planken

Deze vloer imponeert: met extra grote planken creëert Spirit Soul in elke ruimte een groots effect. Kleine kamers lijken groter en ook in open ruimtes komen deze planken mooi tot hun recht. Een bonus? De plaatsing gaat nóg sneller met grote planken!




## Verbeterde contactgeluidsreductie

Jouw onderburen zullen dankbaar zijn, met een reductie van **-20 dB** aan impactgeluid. Op deze stille vloer kan je stevig stappen of iets laten vallen zonder zorgen.



Tori



Santi



## Waterproof

Die waterbestendigheid is zo handig en echt onmisbaar bij een vinylvloer: je poetst en onderhoudt hem makkelijk, zeker omdat hij waterdichte voegen heeft dankzij het 5G lockingsysteem. Deze vloer kan alle soorten van spatten en morsen aan – jarenlang.




## Levenslange garantie

Gemaakt om te blijven, gemaakt voor het leven. Je krijgt een levenslange garantie op Spirit Soul in jouw huis. Praktische perfectie, zo lang je wil.


# Ontdek de collectie.

Bij Spirit Soul kies je voor planken in XL formaat of in visgraatpatroon met **tien prachtige houtlooks**. Of je gaat voor tegels in **acht moderne steenlooks**.


Ons team stak de handen stevig uit de mouwen om deze collectie te voorzien van een extra authentieke uitstraling. Ze creëerden een **ultramatte look** met onze minutieuze Embossed in Register-texturen: die volgen zowel de knopen en de nerven van het hout, als de steenpatronen. Het resultaat is een verbluffende vloer, met daarbovenop alle comfort die een luxe vinylvloer zo aantrekkelijk maakt.



Remi




tegels



planken



visgraat



Luna

# Planken.

Bekijk verschillende **premium designs** in zachte, rustige en geliefde houttinten, planken met een rustieke touch in warme natuurlijke bruintinten en een moderne twist, maar ook twee uitgesproken rustieke designs die traditie en karakter uitstralen.




**XL planken**

1524 x 228 mm (click)  
1500 x 230 mm (glue down)

**Visgraat planken**

609,6 x 107,95 mm (click)  
609,6 x 114,3 mm (glue down)



- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>1. Luna</b><br/>Rigid click 55 60002369<br/>Glue down 55 60002387<br/>HB rigid click 55 60002405<br/>HB glue down 55 60002409<br/>KK* ● rood/geel</p> | <p><b>4. Lara</b><br/>Rigid click 55 60002372<br/>Glue down 55 60002390<br/>KK* ● paars/blauw</p>  | <p><b>8. Terra</b><br/>Rigid click 55 60002376<br/>Glue down 55 60002394<br/>KK* ● rood</p>           |
| <p><b>2. Aria</b><br/>Rigid click 55 60002370<br/>Glue down 55 60002388<br/>HB rigid click 55 60002406<br/>HB glue down 55 60002410<br/>KK* ● rood</p>      | <p><b>5. Jutta</b><br/>Rigid click 55 60002373<br/>Glue down 55 60002391<br/>KK* ● oranje/rood</p> | <p><b>9. Allegra</b><br/>Rigid click 55 60002377<br/>Glue down 55 60002395<br/>KK* ● geel/oranje</p>  |
| <p><b>3. Eliza</b><br/>Rigid click 55 60002371<br/>Glue down 55 60002389<br/>HB rigid click 55 60002407<br/>HB glue down 55 60002411<br/>KK* ● oranje</p>   | <p><b>6. Stella</b><br/>Rigid click 55 60002374<br/>Glue down 55 60002392<br/>KK* ● geel/rood</p>  | <p><b>10. Rosetta</b><br/>Rigid click 55 60002378<br/>Glue down 55 60002396<br/>KK* ● oranje/rood</p> |
|   | <p><b>7. Flora</b><br/>Rigid click 55 60002375<br/>Glue down 55 60002393<br/>KK* ● geel</p>        |   |

# Tegels.

Ontdek **verschillende steentypes**: van kalksteen tot wit en donker marmer, leisteen, beton en zelfs een warmgrijze terrazzo. **Strak, modern en heel uniek** – je voelt de ziel van de vloer in elk detail.




Tori

Tegels

914,4 x 457,2 mm (click & glue down)

Visgraat tegels

609,6 x 107,95 mm (click)  
609,6 x 114,3 mm (glue down)



- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1. Fiori</b><br/>Rigid click 55 60002379<br/>Glue down 55 60002397<br/>KK* ●geel/blauw</p>   | <p><b>5. Grani</b><br/>Rigid click 55 60002383<br/>Glue down 55 60002401<br/>KK* ●blauw/rood</p> |
| <p><b>2. Zigi</b><br/>Rigid click 55 60002380<br/>Glue down 55 60002398<br/>HB rigid click 55 60002408<br/>HB glue down 55 60002412<br/>KK* ●blauw</p> | <p><b>6. Tori</b><br/>Rigid click 55 60002384<br/>Glue down 55 60002402<br/>KK* ●blauw/groen</p> |
| <p><b>3. Venti</b><br/>Rigid click 55 60002381<br/>Glue down 55 60002399<br/>KK* ●blauw/rood</p>   | <p><b>7. Santi</b><br/>Rigid click 55 60002385<br/>Glue down 55 60002403<br/>KK* ●blauw/rood</p> |
| <p><b>4. Ravi</b><br/>Rigid click 55 60002382<br/>Glue down 55 60002400<br/>KK* ●blauw/rood</p>  | <p><b>8. Remi</b><br/>Rigid click 55 60002386<br/>Glue down 55 60002404<br/>KK* ●geel/blauw</p>  |

# De juiste kleuren voor jouw interieur.


Hoewel de kleur van je vloer op het eerste gezicht duidelijk lijkt, schuilen er ook subtiele ondertonen in. Deze onderliggende tint noemen we het **kleurkarakter** van je vloer. **Harmony Lab** helpt je om deze mooi af te stemmen op het kleurenpalet van je interieur.

## Hoe werkt het?

Onze vloeren zijn ingedeeld in 6 kleurkaraktergroepen:

- geel
- oranje
- rood
- paars
- blauw
- groen

Eens je het kleurkarakter kent van je vloer, helpt de **chromatische kleurencirkel** jou naar de juiste match.



**Contrasterende kleuren** gebruiken betekent dat je kleuren kiest die recht tegenover de kleur van jouw vloer staan op de chromatische kleurencirkel. Is het kleurkarakter van jouw vloer bijvoorbeeld geel? Contrasteer dan met paarse elementen in jouw interieur.




## Harmonieuze kleuren

Als je **harmonieuze kleuren** gebruikt, kies je voor dezelfde kleur als het kleurkarakter van je vloer; of voor een aangrenzende kleur op de kleurencirkel. Heeft jouw vloer bijvoorbeeld een blauw karakter? Dan ga je naar variaties van blauw, groen en paars.



**Laat je ziel spreken.  
Breng je ziel tot leven.**




Allegra 

Zie je jouw nieuwe vloer moeilijk voor je in jouw eigen ruimte? **Floorfit** helpt je. Deze **digitale tool** legt jouw kanshebbers in een kamer naar keuze. Neem een momentje om jouw favoriete vloeren uit te proberen en vind de perfecte match met jouw stijl!


## Bekijk je vloer in jouw eigen interieur met Floorfit.

*Ontdek hoe het werkt:*




### Snap

Neem een foto van jouw ruimte en **laad** hem **op** naar Floorfit. Of kies uit een reeks standaard ruimtes in de tool.



### Select

Selecteer de **kleur** die je wil bekijken via de ingebouwde filters. Kies zeker ook jouw favoriete legrichting en patroon.



### Floorfit

Vind je jouw droomvloer? Deel hem met je familie en vrienden! En zoek een **BerryAlloc-verdeler** in jouw buurt voor de volgende stap.



Waar wacht je nog op?  
**Floorfit het uit!**



**Schoonheid ontmoet functionaliteit.**

# Plaatsing.

Je koos net jouw nieuwe vloer, woohoo! **Wat is de volgende stap?** Bekijk wat je nodig hebt voor de plaatsing en afwerking. Zo krijg je een vloer met optimaal comfort én een echt wow-effect.




## Eenvoudige plaatsing

Je plaatst Spirit Soul snel en eenvoudig door te lijmen (gluedown) of te klikken (click) – zo creëer je jouw thuis zonder gedoe. Het 5G lockingsysteem staat bekend om zijn stevigheid en uiterst gebruiksvriendelijke kliktechniek: met één vlotte beweging, gevolgd door een hoorbare klik, vergrendel je de planken sterk op hun plaats.



## Renovatie-vriendelijke vloeren

De hoogwaardige en sterke eigenschappen van Spirit Soul garanderen een uitzonderlijke stabiliteit. Je kan de rigide vinylplanken en -tegels rechtstreeks op een bestaande vloer plaatsen, zoals keramische tegels – je zal geen naden meer zien van de oude vloer. Dat betekent minder voorbereiden en sneller plaatsen. Met een egale, buitengewoon stabiele vloer als resultaat.



Flora

# Afwerking.

## Plinten


Tijd voor de finishing touch. Onze plinten zorgen voor een elegante, naadloze overgang tussen je muur en je vloer. Kies voor plinten die passen bij jouw nieuwe vloer. Of ga voor witte, overschilderbare plinten die je matcht met de kleur van je muur.

## Profielen


Zet de puntjes op de i, met een perfect profiel. Gebruik profielen die jouw vloer mooi laten overlopen van de ene ruimte naar de andere, en die ook de nodige uitzettingsruimte respecteren. Van matchende kleuren tot modern aluminium, er past een profiel bij elke stijl. Laat jouw ruimte shinen!

## TIP

Met bijpassende plinten lijkt jouw vloer wat groter. Terwijl schilderplinten jouw muren optisch verlengen.




Match je vloer



# Onderhoud.

Haal het maximum uit die zorgeloze momenten van plezier op jouw nieuwe vloer. Met de speciaal ontwikkelde **Berryalloc Vinyl Planks PU Protect (63000773)\*** & **Berryalloc Vinyl Planks Cleaner (63000772)** geef je jouw vloer een extra bescherm laag en ben je op elk moment zeker van een spik en span resultaat.

(\* Niet geschikt voor houtdecors.






Flora

# Technisch overzicht.

# Decor overzicht.

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Harmony Lab*</b><br>Kleurkarakter       |  |   |  |
| <span style="color: yellow;">●</span> geel | <span style="color: green;">●</span> groen | <span style="color: purple;">●</span> paars | <span style="color: orange;">●</span> oranje |
| <span style="color: red;">●</span> rood    | <span style="color: blue;">●</span> blauw  |   |  |









|                                | SPIRIT SOUL 55                                 |           | SPIRIT SOUL 55 Herringbone                     |           |
|--------------------------------|--|-----------|--|-----------|
|                                | Rigid click met geïntegreerde onderlaag        | Glue down | Rigid click met geïntegreerde onderlaag        | Glue down |
| <b>Slijtlaag (mm)</b>          | 0,55   |           | 0,55   |           |
| <b>Structuur</b>               | Synchroon houtstructuur (EIR) & steenstructuur |           | Synchroon houtstructuur (EIR) & steenstructuur |           |
| <b>Totale dikte (mm)</b>       | 6 (5 + 1)                                      | 2,5       | 6 (5 + 1)                                      | 2,5       |
| <b>Geïntegreerde onderlaag</b> | Ja (1 mm)                                      | Nee       | Ja (1 mm)                                      | Nee       |
| <b>Kliksysteem</b>             | <b>5G</b>                                      | Nee       | <b>5G</b>                                      | Nee       |
| <b>Gebruiksklasse</b>          | 23/33  | 23/33/42  | 23/33  | 23/33/42  |
| <b>Type groef</b>              | Micro V4                                       |           | Micro V4                                       |           |
| <b>Residentiële garantie</b>   | Levenslang                                     |           | Levenslang                                     |           |
| <b>Commerciële garantie</b>    | 10 jaar  |           | 10 jaar  |           |

| Planken   |  | SPIRIT SOUL 55                          |           | SPIRIT SOUL 55 Herringbone              |           |
|---|--|---|-----------|---|-----------|
|   |  | Rigid click met geïntegreerde onderlaag | Glue down | Rigid click met geïntegreerde onderlaag | Glue down |
|  | <b>Luna</b> <span style="color: red;">●</span>       | 60002369                                | 60002387  | 60002405                                | 60002409  |
|  | <b>Aria</b> <span style="color: red;">●</span>       | 60002370                                | 60002388  | 60002406                                | 60002410  |
|  | <b>Eliza</b> <span style="color: orange;">●</span>   | 60002371                                | 60002389  | 60002407                                | 60002411  |
|  | <b>Lara</b> <span style="color: blue;">●</span>      | 60002372                                | 60002390  | -                                       | -         |
|  | <b>Jutta</b> <span style="color: red;">●</span>      | 60002373                                | 60002391  | -                                       | -         |
|  | <b>Stella</b> <span style="color: red;">●</span>     | 60002374                                | 60002392  | -                                       | -         |
|  | <b>Flora</b> <span style="color: yellow;">●</span>   | 60002375                                | 60002393  | -                                       | -         |
|  | <b>Terra</b> <span style="color: red;">●</span>      | 60002376                                | 60002394  | -                                       | -         |
|  | <b>Allegra</b> <span style="color: yellow;">●</span> | 60002377                                | 60002395  | -                                       | -         |
|  | <b>Rosetta</b> <span style="color: red;">●</span>    | 60002378                                | 60002396  | -                                       | -         |

## Testresultaten














|                                      |                       |              |                       |              |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>Vloerverwarming</b>               | geschikt              |              | geschikt              |              |
| <b>Stoel op wieljes</b>              | geslaagd              |              | geslaagd              |              |
| <b>Brandbestendigheid</b>            | Bfl-s1                |              | Bfl-s1                |              |
| <b>Chemische weerstand</b>           | OK                    |              | OK                    |              |
| <b>Restindruk</b>                    | ≤ 0,10 mm - geslaagd  |              | ≤ 0,10 mm - geslaagd  |              |
| <b>Thermische weerstand</b>          | 0,030 m² K/W          | 0,010 m² K/W | 0,030 m² K/W          | 0,010 m² K/W |
| <b>Krasbestendigheid</b>             | MSR-A1/B1             |              | MSR-A1/B1             |              |
| <b>Slipweerstand</b>                 | R10                   |              | R10                   |              |
|                                      | klasse DS             |              | klasse DS             |              |
| <b>Pendulum slipweerstand (PTV)</b>  | 36+                   |              | 36+                   |              |
| <b>Geluidsreductie: impactgeluid</b> | 20 dB                 | 2 dB         | 20 dB                 | 2 dB         |
| <b>Dimensionele stabiliteit</b>      | ≤ 0,15 % - geslaagd   |              | ≤ 0,15 % - geslaagd   |              |
| <b>Locksterkte</b>                   | > 1,5 kN/m - geslaagd | /            | > 1,5 kN/m - geslaagd | /            |
| <b>Lichtvastheid</b>                 | ≥ 6 - geslaagd        |              | ≥ 6 - geslaagd        |              |
| <b>Elektrostatische neiging</b>      | antistatisch (≤ 2 kV) |              | antistatisch (≤ 2 kV) |              |









## Tegels

|   |   |          |          |          |          |
|---|---|----------|----------|----------|----------|
|  | <b>Fiori</b> <span style="color: blue;">●</span>  | 60002379 | 60002397 | -        | -        |
|  | <b>Zigi</b> <span style="color: blue;">●</span>   | 60002380 | 60002398 | 60002408 | 60002412 |
|  | <b>Venti</b> <span style="color: red;">●</span>   | 60002381 | 60002399 | -        | -        |
|  | <b>Ravi</b> <span style="color: red;">●</span>    | 60002382 | 60002400 | -        | -        |
|  | <b>Grani</b> <span style="color: red;">●</span>   | 60002383 | 60002401 | -        | -        |
|  | <b>Tori</b> <span style="color: green;">●</span>  | 60002384 | 60002402 | -        | -        |
|  | <b>Santi</b> <span style="color: red;">●</span>   | 60002385 | 60002403 | -        | -        |
|  | <b>Remi</b> <span style="color: yellow;">●</span> | 60002386 | 60002404 | -        | -        |

\* Leer alles over Harmony lab op pagina 20-21.

# Bijpassende accessoires.

|   |         | SPIRIT SOUL   |  |   |
|---|---------|---|--|---|
|   |         |  |  |  |
| Afmetingen (mm)   |         | Plint   | T-profiel  | Trapneus  |
| Stuks per verpakking  |         | L 2400 x B 12 x H 60  | L 1400 x B 36 x H 9,5  | L 1400 x B 156 x H 53,5   |
| Planken   |         | 4 stuks   | 1 stuk   | 2 stuks   |
|    | Luna    | 63003890  | 63003917   | 63003927  |
|    | Aria    | 63003883  | 63003918   | 63003928  |
|    | Eliza   | 63003893  | 63003919   | 63003929  |
|    | Lara    | 63003892  | 63003920   | 63003930  |
|    | Jutta   | 63003891  | 63003921   | 63003931  |
|    | Stella  | 63003888  | 63003922   | 63003932  |
|    | Flora   | 63003894  | 63003923   | 63003933  |
|   | Terra   | 63003886  | 63003924   | 63003934  |
|  | Allegra | 63003885  | 63003925   | 63003935  |
|  | Rosetta | 63003884  | 63003926   | 63003936  |

|   |                      | L 2400 x B 12 x H 60 | L 900 x B 36 x H 9,5 | L 880 x B 136 x H 53,5 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Afmetingen (mm)   |                      | 4 stuks              | 1 stuk               | 2 stuks                |
| Tegels  | Stuks per verpakking |                      |                      |                        |
|  | Fiori                | 63003900             | 63003916             | 63003912               |
|  | Zigi                 | 63003887             | 63003915             | 63003911               |
|  | Venti                | 63003889             | 63003909             | 63003901               |
|  | Ravi                 | 63003895             | 63003910             | 63003905               |
|  | Grani                | 63003896             | 63003913             | 63003904               |
|  | Tori                 | 63003897             | 63003908             | 63003903               |
|  | Santi                | 63003898             | 63003907             | 63003902               |
|  | Remi                 | 63003899             | 63003906             | 63003914               |





# Verantwoorde vloeren.

Zet stappen richting een gezonde woning én planeet met Spirit Soul. Met deze vloer ben je jaren gerust: hij is orthoftalaatvrij en behaalt certificaten als Indoor Air Comfort en Floorscore.



## Onze duurzaamheids-certificeringen

Onze vinylplanken en -tegels behalen verschillende duurzaamheids-certificeringen. Ontdek ze hieronder.

### BREEAM INTERNATIONAL

Onze vinylplanken en -tegels verdienen tot 17 BREEAM-credits in vijf uiteenlopende categorieën. Een mooie bijdrage!


### Milieuproductverklaring (EPD)

Voor onze vinylplanken en -tegels beschikken we over een EPD volgens ISO 14025 and EN 15804.



Voor het volledig technisch overzicht of meer info, neem een kijkje op onze website : [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)





**Floors for moments of joy.**

**BERRY**  **ALLOC**

**BerryAlloc NV**  
Industrielaan 100  
8930 Menen, Belgium  
T +32 56 67 66 11  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**