BERRY ALLOC

/ spirit soul.



vinylplanken & -tegels.



De perfecte allround-vloer voor jouw huis.

Schoonheid ontmoet functionaliteit in een vloer met een ziel. Spirit Soul is de ideale allround-vloer voor je huis. Denk aan: het perfecte evenwicht tussen stijl, stevigheid en onderhoudsgemak. Je kiest uit een breed palet van realistische steenlooks en uiterst natuurlijke houtlooks met een ongeëvenaarde ultramatte afwerking – wat tot nu toe ongezien was bij luxe vinylplanken en -tegels. Hij is extreem kras- en waterbestendig en heeft een hoge contactgeluidsreductie. Gun jezelf alles van je wishlist, met deze vloer.

Creëer een eigen ruimte die jouw persoonlijke stijl ademt, met een mooie makkelijke en veelzijdige vloer. Fout kiezen kan niet met deze luxe vinylvloer – hij is gemaakt voor het leven.

Wat maakt deze vloer uniek	**08**
Ontdek de collectie	**14**
Harmony lab	**20**
Floorfit	**24**
Plaatsing, afwerking & onderhoud	**27**
Technisch & collectie overzicht	**30**
Verantwoorde vloeren	**34**

Het hart en de ziel van je huis.

Met deze premium luxe vinylplanken en -tegels ligt er topkwaliteit aan je voeten. Je haalt een van de beste vloeren op de markt in huis – en daarmee dus ook zorgeloze momenten van plezier.

Een luxe vinylvloer **klasse 33**, gekend om zijn hoogwaardige eigenschappen. Verkrijgbaar in **klikversie (click)** met steencomposietkern -ook bekend als rigid core- met een dikte van 6 mm en een slijtlaag van 0,55 mm; of in **lijmversie (gluedown)**, met een dikte van 2,5 mm en een slijtlaag van 0,55 mm. Samengevat: **ultradun, ultra krasbestendig en ideaal voor renovaties**.



Een vloer geschikt voor elk project. Jij kiest!

Kies jouw favoriete decor:
Van zachte, serene houttinten in plankformaat tot stijlvolle moderne tegeldesigns – elk met een ziel die weerspiegelt in je vloer.

Kies je favoriete manier van plaatsen:
Wil je een extreem stabiele vloer? Planken en tegels om te lijmen (gluedown) zijn de perfecte keuze voor drukke huizen en commerciële ruimtes. Moet het vooruitgaan? Kies dan een klikvloer (rigid click) met geïntegreerde onderlaag (Välinge 5G®) voor een snelle en gemakkelijke plaatsing.

Kies jouw formaat:
Standaard plank, visgraatpatroon of tegel.

Een volledig overzicht van de Spirit Soul collectie is beschikbaar op p. 30-31.







Een premium oplossing voor dagelijks gebruik.

Beter en sterker dan ooit. Spirit Soul biedt heel wat **unieke eigenschappen** die uittorenen boven de gemiddelde luxe vinylplanken en -tegels. Deze vloer brengt een bijzondere sfeer in huis.

Ultraslipvast

Het slechte nieuws? Geen sokglijd-fun meer voor de kinderen. Het goede? Geen stress meer als ze elkaar achterna zitten door het huis. De UltraShield Matt Technology™ maakt deze vloer compleet antislip. Zo blijft je huis stijlvol én veilig.

Ultrakrasbestendig


Zetten jouw kinderen of jouw huisdieren het huis soms op stelten? Spirit Soul kan alles aan. Dankzij onze UltraShield Matt Technology™ is het vloeroppervlak ultrakrasbestendig. Altijd klaar voor de alledaagse chaos van een druk leven.

Ultramatte designs

Ultramat! Ultramooi! Dichter bij de look van een echte houtvloer kom je niet. Dit dankzij een extra toplaag die alle houtnerven en -knopen volgt tot in de kleinste details: mogelijk gemaakt door onze UltraShield Matt Technology™ en Embossed in register-techniek. Een betere slipweerstand met een oprecht realistische look, volledig ontworpen in België door eigen experten? Bring it on!

Een natuurlijk interieur

Bezorgd om herhalingen te zien in je vloer? Niet nodig! Deze collectie biedt voldoende unieke planken en tegels, waardoor je ruimte een natuurlijke charme krijgt. Minder herhaling in planken en tegels betekent een meer authentieke look – een perfect plaatje voor elk interieur dus.




Remi


XL planken

Deze vloer imponeert: met extra grote planken creëert Spirit Soul in elke ruimte een groots effect. Kleine kamers lijken groter en ook in open ruimtes komen deze planken mooi tot hun recht. Een bonus? De plaatsing gaat nóg sneller met grote planken!

Verbeterde contactgeluidsreductie

Jouw onderburen zullen dankbaar zijn, met een reductie van **-20 dB** aan impactgeluid. Op deze stille vloer kan je stevig stappen of iets laten vallen zonder zorgen.





Waterproof

Die waterbestendigheid is zo handig en echt onmisbaar bij een vinylvloer: je poetst en onderhoudt hem makkelijk, zeker omdat hij waterdichte voegen heeft dankzij het 5G lockingsysteem. Deze vloer kan alle soorten van spatten en morsen aan – jarenlang.


Levenslange garantie

Gemaakt om te blijven, gemaakt voor het leven. Je krijgt een levenslange garantie op Spirit Soul in jouw huis. Praktische perfectie, zo lang je wil.


Ontdek de collectie.

Bij Spirit Soul kies je voor planken in XL formaat of in visgraatpatroon met **tien prachtige houtlooks**. Of je gaat voor tegels in **acht moderne steenlooks**.

Ons team stak de handen stevig uit de mouwen om deze collectie te voorzien van een extra authentieke uitstraling. Ze creëerden een **ultramatte look** met onze minutieuze Embossed in Register-texturen: die volgen zowel de knopen en de nerven van het hout, als de steenpatronen. Het resultaat is een verbluffende vloer, met daarbovenop alle comfort die een luxe vinylvloer zo aantrekkelijk maakt.



tegels



planken



visgraat

Planken.

Bekijk verschillende **premium designs** in zachte, rustige en geliefde houttinten, planken met een rustieke touch in warme natuurlijke bruintinten en een moderne twist, maar ook twee uitgesproken rustieke designs die traditie en karakter uitstralen.




XL planken

1524 x 228 mm (click)
1500 x 230 mm (glue down)

Visgraat planken

609,6 x 107,95 mm (click)
609,6 x 114,3 mm (glue down)



1. Luna

Rigid click 55	60002369
Glue down 55	60002387
HB rigid click 55	60002405
HB glue down 55	60002409
KK*	rood/geel

2. Aria

Rigid click 55	60002370
Glue down 55	60002388
HB rigid click 55	60002406
HB glue down 55	60002410
KK*	rood

3. Eliza

Rigid click 55	60002371
Glue down 55	60002389
HB rigid click 55	60002407
HB glue down 55	60002411
KK*	oranje

4. Lara

Rigid click 55	60002372
Glue down 55	60002390
KK*	paars/blauw

5. Jutta

Rigid click 55	60002373
Glue down 55	60002391
KK*	oranje/rood

6. Stella

Rigid click 55	60002374
Glue down 55	60002392
KK*	geel/rood

7. Flora

Rigid click 55	60002375
Glue down 55	60002393
KK*	geel

8. Terra

Rigid click 55	60002376
Glue down 55	60002394
KK*	rood

9. Allegra

Rigid click 55	60002377
Glue down 55	60002395
KK*	geel/oranje

10. Rosetta

Rigid click 55	60002378
Glue down 55	60002396
KK*	oranje/rood

(*) Kleurkarakter: ontdek de wetenschap achter de kleurkarakteristieken van je vloer op www.berryalloc.com/harmony-lab.

Tegels.

Ontdek **verschillende steentypes**: van kalksteen tot wit en donker marmer, leisteen, beton en zelfs een warmgrijze terrazzo. **Strak, modern en heel uniek** – je voelt de ziel van de vloer in elk detail.




Tegels

914,4 x 457,2 mm (click & glue down)

Visgraat tegels

609,6 x 107,95 mm (click)
609,6 x 114,3 mm (glue down)



1. **Fiori**
   Rigid click 55 60002379
   Glue down 55 60002397
   KK* geel/blauw

2. **Zigi**
   Rigid click 55 60002380
   Glue down 55 60002398
   HB rigid click 55 60002408
   HB glue down 55 60002412
   KK* blauw

3. **Venti**
   Rigid click 55 60002381
   Glue down 55 60002399
   KK* blauw/rood

4. **Ravi**
   Rigid click 55 60002382
   Glue down 55 60002400
   KK* blauw/rood

5. **Grani**
   Rigid click 55 60002383
   Glue down 55 60002401
   KK* blauw/rood

6. **Tori**
   Rigid click 55 60002384
   Glue down 55 60002402
   KK* blauw/groen

7. **Santi**
   Rigid click 55 60002385
   Glue down 55 60002403
   KK* blauw/rood

8. **Remi**
   Rigid click 55 60002386
   Glue down 55 60002404
   KK* geel/blauw

(*) Kleurkarakter: ontdek de wetenschap achter de kleurkarakteristieken van je vloer op www.berryalloc.com/harmony-lab.

De juiste kleuren voor jouw interieur.


Hoewel de kleur van je vloer op het eerste gezicht duidelijk lijkt, schuilen er ook subtiele ondertonen in. Deze onderliggende tint noemen we het **kleurkarakter** van je vloer. **Harmony Lab** helpt je om deze mooi af te stemmen op het kleurenpalet van je interieur.

Hoe werkt het?

Onze vloeren zijn ingedeeld in 6 kleurkaraktergroepen:

- geel
- oranje
- rood
- paars
- blauw
- groen

Eens je het kleurkarakter kent van je vloer, helpt de **chromatische kleurencirkel** jou naar de juiste match.



Harmonieuze kleuren

Als je **harmonieuze kleuren** gebruikt, kies je voor dezelfde kleur als het kleurkarakter van je vloer; of voor een aangrenzende kleur op de kleurencirkel. Heeft jouw vloer bijvoorbeeld een blauw karakter? Dan ga je naar variaties van blauw, groen en paars.






Contrasterende kleuren gebruiken betekent dat je kleuren kiest die recht tegenover de kleur van jouw vloer staan op de chromatische kleurencirkel. Is het kleurkarakter van jouw vloer bijvoorbeeld geel? Contrasteer dan met paarse elementen in jouw interieur.



Contrasterende kleuren






Laat je ziel spreken.
Breng je ziel tot leven.

Zie je jouw nieuwe vloer moeilijk voor je in jouw eigen ruimte? **Floorfit** helpt je. Deze **digitale tool** legt jouw kanshebbers in een kamer naar keuze. Neem een momentje om jouw favoriete vloeren uit te proberen en vind de perfecte match met jouw stijl!


Bekijk je vloer in jouw eigen interieur met Floorfit.

Ontdek hoe het werkt:




Snap

Neem een foto van jouw ruimte en **laad** hem **op** naar Floorfit. Of kies uit een reeks standaard ruimtes in de tool.



Select

Selecteer de **kleur** die je wil bekijken via de ingebouwde filters. Kies zeker ook jouw favoriete legrichting en patroon.



Floorfit

Vind je jouw droomvloer? Deel hem met je familie en vrienden! En zoek een **BerryAlloc-verdeler** in jouw buurt voor de volgende stap.

Waar wacht je nog op?
Floorfit het uit!

Schoonheid ontmoet functionaliteit.

Grani



Plaatsing.


Je koos net jouw nieuwe vloer, woohoo! **Wat is de volgende stap?** Bekijk wat je nodig hebt voor de plaatsing en afwerking. Zo krijg je een vloer met optimaal comfort én een echt wow-effect.

Eenvoudige plaatsing

Je plaatst Spirit Soul snel en eenvoudig door te lijmen (gluedown) of te klikken (click) – zo creëer je jouw thuis zonder gedoe. Het 5G lockingsysteem staat bekend om zijn stevigheid en uiterst gebruiksvriendelijke kliktechniek: met één vlotte beweging, gevolgd door een hoorbare klik, vergrendel je de planken sterk op hun plaats.

Renovatie-vriendelijke vloeren

De hoogwaardige en sterke eigenschappen van Spirit Soul garanderen een uitzonderlijke stabiliteit. Je kan de rigide vinylplanken en -tegels rechtstreeks op een bestaande vloer plaatsen, zoals keramische tegels – je zal geen naden meer zien van de oude vloer. Dat betekent minder voorbereiden en sneller plaatsen. Met een egale, buitengewoon stabiele vloer als resultaat.




Afwerking.

Plinten

Tijd voor de finishing touch.
Onze plinten zorgen voor een elegante, naadloze overgang tussen je muur en je vloer. Kies voor plinten die passen bij jouw nieuwe vloer. Of ga voor witte, overschilderbare plinten die je matcht met de kleur van je muur.

Profielen


Zet de puntjes op de i, met een perfect profiel. Gebruik profielen die jouw vloer mooi laten overlopen van de ene ruimte naar de andere, en die ook de nodige uitzettingsruimte respecteren. Van matchende kleuren tot modern aluminium, er past een profiel bij elke stijl. Laat jouw ruimte shinen!



TIP

Met bijpassende plinten lijkt jouw vloer wat groter. Terwijl schilderplinten jouw muren optisch verlengen.






Onderhoud.

Haal het maximum uit die zorgeloze momenten van plezier op jouw nieuwe vloer. Met de speciaal ontwikkelde **Berryalloc Vinyl Planks PU Protect (63000773)*** **& Berryalloc Vinyl Planks Cleaner (63000772)** geef je jouw vloer een extra beschermlaag en ben je op elk moment zeker van een spik en span resultaat.

(*) Niet geschikt voor houtdecors.



Technisch overzicht.

	SPIRIT SOUL 55		SPIRIT SOUL 55 Herringbone	
	Rigid click met geïntegreerde onderlaag	**Glue down**	**Rigid click** met geïntegreerde onderlaag	**Glue down**
Slijtlaag (mm)	0,55		0,55	
Structuur	Synchroon houtstructuur (EIR) & steenstructuur		Synchroon houtstructuur (EIR) & steenstructuur	
Totale dikte (mm)	6 (5 + 1)	2,5	6 (5 + 1)	2,5
Geïntegreerde onderlaag	Ja (1 mm)	Nee	Ja (1 mm)	Nee
Kliksysteem	5G	Nee	5G	Nee
Gebruiksklasse	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Type groef	Micro V4		Micro V4	
Residentiële garantie	Levenslang		Levenslang	
Commerciële garantie	10 jaar		10 jaar	

Testresultaten

Vloerverwarming	geschikt		geschikt	
Stoel op wieltjes	geslaagd		geslaagd	
Brandbestendigheid	Bfl-s1		Bfl-s1	
Chemische weerstand	OK		OK	
Restindruk	≤ 0,10 mm - geslaagd		≤ 0,10 mm - geslaagd	
Thermische weerstand	0,030 m² K/W	0,010 m² K/W	0,030 m² K/W	0,010 m² K/W
Krasbestendigheid	MSR-A1/B1		MSR-A1/B1	
Slipweerstand	R10		R10	
	klasse DS		klasse DS	
Pendulum slipweerstand (PTV)	36+		36+	
Geluidsreductie: impactgeluid	20 dB	2 dB	20 dB	2 dB
Dimensionele stabiliteit	≤ 0,15 % - geslaagd		≤ 0,15 % - geslaagd	
Locksterkte	> 1,5 kN/m - geslaagd	/	> 1,5 kN/m - geslaagd	/
Lichtvastheid	≥ 6 - geslaagd		≥ 6 - geslaagd	
Elektrostatische neiging	antistatisch (≤ 2 kV)		antistatisch (≤ 2 kV)	

Planken

m² per verpakking	2,08 m²	3,45 m²	1,97 m²	4,46 m²
Planken per verpakking	6 stuks	10 stuks	30 stuks	64 stuks
m² per pallet	81,31 m²	175,95 m²	82,92 m²	187,29 m²
Verpakkingen per pallet	39 stuks	51 stuks	42 stuks	42 stuks
Afmetingen (mm)	L 1524 x B 228	L 1500 x B 230	L 609,6 x B 107,95	L 609,6 x B 114,3

Tegels

m² per verpakking	1,67 m²	4,18 m²	1,97 m²	4,46 m²
Tegels per verpakking	4 stuks	10 stuks	30 stuks	64 stuks
m² per pallet	83,61 m²	192,31 m²	82,92 m²	187,29 m²
Verpakkingen per pallet	50 stuks	46 stuks	42 stuks	42 stuks
Afmetingen (mm)	L 914,4 x B 457,2		L 609,6 x B 107,95	L 609,6 x B 114,3



Decor overzicht.

Harmony Lab*
Kleurkarakter
- geel
- groen
- paars
- oranje
- rood
- blauw

Planken



		SPIRIT SOUL 55		SPIRIT SOUL 55 Herringbone	
		Rigid click met geïntegreerde onderlaag	**Glue down**	**Rigid click** met geïntegreerde onderlaag	**Glue down**
	**Luna**	60002369	60002387	60002405	60002409
	Aria	60002370	60002388	60002406	60002410
	Eliza	60002371	60002389	60002407	60002411
	Lara	60002372	60002390	-	-
	Jutta	60002373	60002391	-	-
	Stella	60002374	60002392	-	-
	Flora	60002375	60002393	-	-
	Terra	60002376	60002394	-	-
	Allegra	60002377	60002395	-	-
	Rosetta	60002378	60002396	-	-




Tegels

	**Fiori**	60002379	60002397	-	-
	**Zigi**	60002380	60002398	60002408	60002412
	**Venti**	60002381	60002399	-	-
	**Ravi**	60002382	60002400	-	-
	**Grani**	60002383	60002401	-	-
	**Tori**	60002384	60002402	-	-
	**Santi**	60002385	60002403	-	-
	**Remi**	60002386	60002404	-	-

* Leer alles over Harmony lab op pagina 20-21.

Bijpassende accessoires.

		SPIRIT SOUL		
				
		Plint	**T-profiel**	**Trapneus**
	Afmetingen (mm)	L 2400 x B 12 x H 60	L 1400 x B 36 x H 9,5	L 1400 x B 156 x H 53,5
Planken	**Stuks per verpakking**	4 stuks	1 stuk	2 stuks
	**Luna**	63003890	63003917	63003927
	Aria	63003883	63003918	63003928
	Eliza	63003893	63003919	63003929
	Lara	63003892	63003920	63003930
	Jutta	63003891	63003921	63003931
	Stella	63003888	63003922	63003932
	Flora	63003894	63003923	63003933
	Terra	63003886	63003924	63003934
	Allegra	63003885	63003925	63003935
	Rosetta	63003884	63003926	63003936


	Afmetingen (mm)	L 2400 x B 12 x H 60	L 900 x B 36 x H 9,5	L 880 x B 136 x H 53,5
Tegels	**Stuks per verpakking**	4 stuks	1 stuk	2 stuks
	**Fiori**	63003900	63003916	63003912
	**Zigi**	63003887	63003915	63003911
	**Venti**	63003889	63003909	63003901
	**Ravi**	63003895	63003910	63003905
	**Grani**	63003896	63003913	63003904
	**Tori**	63003897	63003908	63003903
	**Santi**	63003898	63003907	63003902
	**Remi**	63003899	63003906	63003914





Verantwoorde vloeren.

Met deze vloer ben je jaren gerust:
hij is orthoftalaatvrij en behaalt certificaten
als Indoor Air Comfort en Floorscore.



Onze duurzaamheids-certificeringen

Onze vinylplanken en -tegels behalen verschillende duurzaamheidscertificeringen. Ontdek ze hieronder.

BREEAM INTERNATIONAL


Onze vinylplanken en -tegels verdienen tot 17 BREEAM-credits in vijf uiteenlopende categorieën. Een mooie bijdrage!

Milieuproductverklaring (EPD)

Voor onze vinylplanken en -tegels beschikken we over een EPD volgens ISO 14025 and EN 15804.

Voor het volledig technisch overzicht of meer info, neem een kijkje op onze website : **www.berryalloc.com**

floor score · ortho phthalates free · Indoor Air Comfort · M1 · Emissions dans l'air intérieur · EPD · BREEAM



Floors for moments of joy.

BERRY ALLOC

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com