

/ zenn.

BERRY  ALLOC



_____ vinylplanker & -fliser.



**Gulve til et
helt livs glæder.**

**Vinylplanker og -fliser til
ethvert projekt, fra moderat
til intensivt brug.**

Planker eller fliser. Sildeben eller beton-look.
Gluedown eller klik. Nybyggeri eller renovering.
I dit eget hjem eller til erhvervsformål. Med eller
uden integreret underlag. (klikk/gluedown)

Zenn har den perfekte løsning, hvad du end søger.
Denne kollektion leverer naturens smukkeste
og mest autentiske look kombineret med alle
vinylgulvets fordele. Hvad du end vælger, ligger
kvalitet og skønhed for dine fødder.

Bæredygtige gulve	06
Ubekymrede øjeblikke	08
Kvalitetstid	10
Smukke øjeblikke	12
Kollektionsoversigt	14
Installation	21
Finish	22
Vedligeholdelse	23
Teknisk oversigt	24

Et passende gulv til ethvert projekt! Dit valg!

Vælg dit favoritdesign:

fra udvalget af varme, naturlige designs, der ser autentiske ud og er bløde at røre ved: Otte planker i trælook, fire typer fliser i stenlook.

Vælg tykkelsen på toplaget:

0,30 mm til moderat brug (Zenn 30) eller 0,55 mm til intensiv brug (Zenn 55).


Vælg din foretrukne installationsmetode:

Klik (Välinge 2G til Zenn 30 Click og Välinge 5G Click til Zenn 55 Click) eller gluedown.

Vælg dit format:

Fliser, standardplanker eller sildebensmønster (fås kun til Zenn 55, som klik eller gluedown).

Se en samlet oversigt over Zenn-kollektionen på s. 24-25.



Bæredygtige gulve.

Ud over at tilbyde komfort, respekterer vi også naturen, når vi producerer vores Zenn-kollektion. Vi bestræber os på at generere så lidt affald som muligt i produktionsprocessen, og gulvene er **genanvendelige** ved slutningen af deres levetid. De kan lægges trygt og sikkert i dit hjem eller på arbejdspladsen, understøttet af forskellige anerkendte certificeringer som Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality og A+ certificeringen.

Ser naturligt ud og føles naturligt.



Certifikater for bæredygtighed

Vores vinylplanker og -fliser har en række bæredygtighedscertifikater. Se mere herunder.

BREEAM INTERNATIONAL

Vores laminatgulve bidrager ved at optjene op til 17 BREEAM-points i fem forskellige kategorier.

Miljøvaredeklaration (EPD)

Vi har EPD'er på vinylplanker og -fliser i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804.



Se vores hjemmeside for det fulde tekniske datablad og mere information.
www.berryalloc.com



Ubekymrede øjeblikke.

Det virkelige liv går ikke altid som planlagt. Heldigvis behøver du ikke at bekymre dig om dit gulv.



Vinylplanker og -fliser med en hård kerne

Vores vinylplanker og fliser fra Zenn-kollektionen har en kerne af stenkomposit (også kendt som en hård kerne). Disse bekymringsfri gulve er vandafvisende, ridsefast samt meget stabile og holdbare. Kort sagt, Zenn kombinerer fordelene ved et traditionelt vinylgulv med naturens beroligende, autentiske udseende og passer perfekt til alle typer interiør og livsstil.



Vandafvisende og pletbestandig

Haft et klodset uheld? Bare rolig, vores vinylplanker og fliser er alle vandafvisende og i stand til at modstå spild. Derudover er de UV-beständige, så du får ingen pletter fra sollyset – luk bare solen ind!



Ridsefast

Overvej du, hvordan dit nye gulv mon kan håndtere trin, kontorstole, kæledyrspoter, legetøj osv.? Spoiler alert: Med lethed! Zenn-gulvene er ekstremt ridsefaste takket være brugen af materialer af høj kvalitet.



Kvalitetstid.

Nyd kvalitetstid på et gulv, der opfylder de højeste standarder.



Perfekt til gulvvarme og -køling

Ud over at skabe en behagelig atmosfære sørger dette teknisk avancerede gulv også for at styrke dit velvære. Varmt, køligt, hyggeligt. Du er altid dækket ind. Passer til gulvvarme og -køling og er derfor en energieffektiv løsning, der altid kan holde dine rum behageligt varme eller kølige.



Akustisk velvære

Zenn har et behageligt, blødt top lag, skabt til at **absorbere og reducere støj**. Resultatet er, at dine og andres fodtrin i rummet eller på etagen ovenover vil være mere dæmpede. Leder du efter lidt ekstra ro? Zenn-planker og fliser med klik og hård kerne hjælper dig. Det integrerede underlag reducerer lyden fra trin og rummet, og det kan reducere den overførte støj med op til **19 decibel**.



indretning: Palermo



indretning: Oslo
fås også som planker & sildebensplanker



Skabt til livet – derhjemme og på arbejdspladsen

Få værdi for alle pengene med dette vinylgulv af høj kvalitet. Zenn er fremstillet af førsteklasses materialer og er gennemtestet for styrke, vandafvisning, stænkresistens, stødskader, falmende farver, stabilitet og slitage. Ønsker du et solidt underlag, behøver du ikke at lede længere. Zenn er lavet til at holde hele livet – garantier i boligbyggeri går fra 15 år til livstid, mens garantierne til erhvervsbrug spænder fra 3 til 10 år alt efter det valgte slidlag.

	Garanti til boligbrug	Garanti til erhvervsbrug
Zenn 30 Gluedown 0,30 mm top lag	15 år	3 år
Zenn 30 Click 0,30 mm top lag	20 år	5 år
Zenn 55 Click & Gluedown 0,55 mm top lag	Livstid	10 år

Smukke øjeblikke.

Nyd smukke øjeblikke med gulve, der bringer dig et skridt tættere på naturen. De ser naturlige ud, og de føles naturlige.



Autentisk træ- og stenlook

Nyd detaljerne i vores vidunderligt matte og naturtro træ- og stendesigns. De er så godt som umulige at skille fra den ægte vare. Vores belgiske team af eksperter vælger og designer omhyggeligt alle nuancer og mønstre, og det sikrer det mest autentiske look. Du har også mulighed for at udvide stilen ved at bruge matchende fodlister og profiler.



TRÆSTRUKTUR

STENSTRUKTUR



indretning: Monsanto
fås også som planker & sildebensplanker



Wow-effekt til dit projekt

Få wow-effekten fra det smukke **gulv med sildebensmønster**. Find din perfekte match blandt otte forskellige træfarver, fra markante, rustikke træsorter til et mere ensartet look i soft eg med naturlige, minimalistiske knaster.

Vil du finde farver, der passer sammen?
Se mere på s. 16.

Farver inspireret af naturen

Farver er afgørende for et smukt interiør. Vores udvalg af gulve tilbyder en bred farvevifte, der passer til enhver smag, fra lys til mørk, med alle nuancer af beige, brun, grå og alt derimellem – alt sammen skabt med inspiration fra naturen. Vil du gerne optimere harmonien i din indretning? Da gælder det om at finde farver, der passer til det gulv, du har valgt. Har du svært ved at vælge? Harmony Lab kan hjælpe dig med at vælge og kombinere de smukkeste mulige farver.



Kollektionsoversigt.

Vinylplanker



1. Sorrento		3. Oslo		5. Monsanto		7. Porto	
Stabilt		Stabilt		Stabilt		Stabilt	
Klikssystem 30	60002205	Klikssystem 30	60002208	Klikssystem 30	60002206	Klikssystem 30	60002210
Gluedown 30	60002217	Gluedown 30	60002220	Gluedown 30	60002218	Gluedown 30	60002222
Stabilt		Stabilt		Stabilt		Stabilt	
Klikssystem 55	60002230	Klikssystem 55	60002233	Klikssystem 55	60002231	Klikssystem 55	60002235
Gluedown 55	60002250	Gluedown 55	60002253	Gluedown 55	60002251	Gluedown 55	60002255
SB* Stabilt		SB* Stabilt		SB* Stabilt		SB* Stabilt	
Klikssystem 55	60002242	Klikssystem 55	60002245	Klikssystem 55	60002243	Klikssystem 55	60002247
SB* Gluedown 55	60002262	SB* Gluedown 55	60002265	SB* Gluedown 55	60002263	SB* Gluedown 55	60002267
HL*	gul	HL*	blå	HL*	gul	HL*	orange
		HL*	lilla	HL*	orange	HL*	rød
2. Faro		4. Orlando		6. Cäiro		8. Palermo	
Stabilt		Stabilt		Stabilt		Stabilt	
Klikssystem 30	60002212	Klikssystem 30	60002207	Klikssystem 30	60002211	Klikssystem 30	60002209
Gluedown 30	60002224	Gluedown 30	60002219	Gluedown 30	60002223	Gluedown 30	60002221
Stabilt		Stabilt		Stabilt		Stabilt	
Klikssystem 55	60002237	Klikssystem 55	60002232	Klikssystem 55	60002236	Klikssystem 55	60002234
Gluedown 55	60002257	Gluedown 55	60002252	Gluedown 55	60002256	Gluedown 55	60002254
SB* Stabilt		SB* Stabilt		SB* Stabilt		SB* Stabilt	
Klikssystem 55	60002249	Klikssystem 55	60002244	Klikssystem 55	60002248	Klikssystem 55	60002246
SB* Gluedown 55	60002269	SB* Gluedown 55	60002264	SB* Gluedown 55	60002268	SB* Gluedown 55	60002266
HL*	gul	HL*	gul	HL*	gul	HL*	orange
				HL*	orange	HL*	rød

HL*: Harmony Lab: du kan finde flere detaljer på s. 16 - 17 / SB*: sildeben / DB nummer findes på s. 25

Vinylfliser



1. Delhi		2. Bali		3. Rimini		4. Fuji	
Stabilt		Stabilt		Stabilt		Stabilt	
Klikssystem 30	60002213	Klikssystem 30	60002214	Klikssystem 30	60002215	Klikssystem 30	60002216
Gluedown 30	60002225	Gluedown 30	60002226	Gluedown 30	60002227	Gluedown 30	60002228
Stabilt		Stabilt		Stabilt		Stabilt	
Klikssystem 55	60002238	Klikssystem 55	60002239	Klikssystem 55	60002240	Klikssystem 55	60002241
Gluedown 55	60002258	Gluedown 55	60002259	Gluedown 55	60002260	Gluedown 55	60002261
HL*	gul	HL*	gul	HL*	blå	HL*	blå
		HL*	lilla	HL*	lilla		



Valg af optimale farver til dit interiør.



Selvom farven på dit gulv virker ret indlysende ved første øjekast, har det et helt lag af diskrete undertoner. Den underliggende nuance kaldes farvekarakteren på dit gulv. Harmony Lab hjælper dig med at matche dette med de rette farver til din indretning. Har du allerede en plan for dit farvevalg? Brug den som udgangspunkt for dit valg af gulv. Det kromatiske farvehjul guider dig igennem beslutningsprocessen.

Sådan fungerer det

Dit gulvs farvekarakter opdeles i 6 farvegrupper:

- | | |
|--------|-------|
| gul | lilla |
| orange | blå |
| rød | grøn |

Når du kender farvekarakteren, kan det **kromatiske farvehjul** guide dig i dine beslutninger.




Slip kreativiteten løs med modige og levende kontrastfarver, eller skab en smukt afbalanceret og harmonisk farvepalet, og få en mere rolig atmosfære. Dit valg!

At bruge **harmoniske farver** betyder at bruge farver på farvehjulet der enten har samme farve eller er nabofarven til dit gulvs farvekarakter. For eksempel: Har dit gulv en blå farvekarakter, kan du bruge variationer af blå, grøn og lilla.

At bruge **kontrastfarver** vil sige at bruge farver, der er direkte modsat gulvets farvekarakter på det kromatiske farvehjul. For eksempel: Hvis dit gulv har en gul farvekarakter, kan du kontrastere med lilla elementer i dit interiør.



Harmoniske farver




Kontrastfarver



Ønsker du at forny dit gulv, men er usikker på, hvordan det vil se ud? **Floorfit** hjælper dig. Vores innovative **digitale værktøj** giver dig mulighed for at simulere forskellige gulvvalg i et rum, som du selv vælger, så du kan finde det perfekte gulv, der passer til din stil og æstetik. Tag et par minutter til at prøve Floorfit og find det ideelle gulv til dit hjem!


Forestil dig Zenn i din egen bolig med Floorfit.

Sådan fungerer det:




Knips

Tag et billede af rummet og upload det til **Floorfit**. Eller vælg fra en række standardrum i værktøjet.



Vælg

Vælg **gulvet**, du vil visualisere, via de indbyggede filtre. Husk at vælge læggetretning og mønster.



Floorfit

Har du fundet drømmegulvet? **Del** det endelige udseende med familie og venner eller kontakt nærmeste **BerryAlloc-forhandler** og tag næste skridt.



Hvad venter du på?
Find din stil med Floorfit!




**Vælg farver,
der gør dig glad.**




Installation.

Du har netop valgt dit nye gulv. **Hvad sker der så?** Det er nu, du skal afgøre, **hvilke produkter** du skal bruge til din installations- og indretningsrejse. De bidrager til at give dit gulv x-faktor og hjælper dig med at opnå en højere boligkomfort.



Nemt at lægge: Hurtigt, enkelt, stabilt

Installationen er hurtig og nem, hvad enten det er klik eller gluedown. Ønsker du et **ekstra stabilt** gulv? Gluedown-planker og -fliser er ideelle til moderat og intensivt brug i såvel privatboliger som til erhvervslokaler. Brug for hurtig installation? Zenn-planker og fliser med klik og hård kerne har integreret underlag, der retter op på ujævnheder, hvilket giver mindre forberedelse og hurtigere installation.



Renoveringsvenlige gulve

Zenns egenskaber, høje kvalitet og store styrke garanterer et **højt niveau af stabilitet**. Du kan lægge vinylplanker og -fliser oven på det gamle gulv, der fx kan være et klinkegulv. Så forsvinder det gamle gulv ud af syne. Dette vil spare dig for en masse forberedelses- og installationstid, og slutresultatet bliver et gulv, der er lige så ensartet, som det er stabilt.



Finish.

Fodpaneler

Tiden er inde til den sidste finish. Vores fodpaneler sikrer et strejf af elegance, der harmonisk bygger bro mellem væggen og dit nye gulv. Du kan vælge fodpaneler, der matcher dit nye gulv perfekt, eller hvide paneler, der kan males, så de matcher væggen.



*Match
dit gulv*

Profilr

Glem ikke det afsluttende touch. Vælg profiler, der elegant forbinder de forskellige rum med hinanden og samtidig overholder kravene til ekspansion. Fra matchende farver til moderne aluminium er der profiler, der passer til enhver stil. Lad os få dit rum til at skinne.

TIP

Matchende fodpaneler gør rummet større, mens malede fodpaneler får væggene til at se højere ud.



Vedligeholdelse.

Få de gode oplevelser med dit nye gulv til at vare længere med regelmæssig brug af vores specialudviklede **BerryAlloc-pleje midler**. Det giver gulvet et ekstra, beskyttende lag og sørger for, at det til enhver tid ser friskt og pletfrit ud.



**PU protect
& rengøring**

1 liter

Teknisk oversigt.

		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Sildebensplanker	
		Rigid click med integreret underlag	Gluedown	Rigid click med integreret underlag	Gluedown	Rigid click med integreret underlag	Gluedown
Slidlagets		0,30 mm		0,55 mm			
Struktur		Træ & stenstruktur		Træ & stenstruktur		Træstruktur	
Tykkelse		4 + 1	2	5 + 1	2,5	5 + 1	2,5
Integreret underlag		✓	No	✓	No	✓	No
Låse		2G	No	5G	No	5G	No
Klasse		23/32	23/31	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Garanti ved erhvervsmæssig brug		5 år	3 år	10 år			
Garanti i boliger		20 år	15 år	Livstid			
Testresultater							
Gulvvarme		egnet til maks. 27 °C (80° F) / elektriske gulvvarmesystemer: maks. 60 w/m²		egnet til maks. 27 °C (80° F) / elektriske gulvvarmesystemer: maks. 60 w/m²			
Kontorstols test		godkendt		godkendt			
Brandresistens		Bfl-s1		Bfl-s1			
Lysægthed		> 6		> 6			
Kemisk resistens		OK		OK			
Statisk indtryk		< 0,1 mm		< 0,1 mm			
Termisk modstand		0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W
Skridsikkerhed		R10		R10			
		class DS		class DS			
Lyddæmpning: stødlyd		19 dB	2dB	19 dB	2dB	19 dB	2dB
Dimensions stabilitet		< 0,15 % - godkendt		< 0,15 % - godkendt			
Låsestyrke		> 1,5 kN/m - godkendt	/	> 1,5 kN/m - godkendt	/	> 1,5 kN/m - godkendt	/
Planker & sildebensplanker							
		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Sildebensplanker	
m² per pakke		2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	1,97 m²	4,46 m²
Planker per pakke		10 planker	24 planker	8 planker	20 planker	30 planker	64 planker
m² per palle		97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	78,96 m²	187,29 m²
Mål		L 1219,2 x B 177,8 mm		L 1219,2 x B 177,8 mm		L 609,6 x B 107,95 mm	L 609,6 x B 114,3 mm
Fliser							
		ZENN 30		ZENN 55			
m² per pakke		2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²		4,18 m²	
Fliser per pakke		6 fliser	12 fliser	4 fliser		10 fliser	
m² per palle		100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²		192,31 m²	
Mål		L 914,4 x B 457,2 mm		L 914,4 x B 457,2 mm			

Decor oversigt.

		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Sildebensplanker	
		Rigid click med integreret underlag	Gluedown	Rigid click med integreret underlag	Gluedown	Rigid click med integreret underlag	Gluedown
	Sorrento	60002205 Db: 2425610	60002217 Db: 2425650	60002230 Db: 2425622	60002250 Db: 2425670	60002242 Db: 2425634	60002262 Db: 2425662
	Monsanto	60002206 Db: 2425611	60002218 Db: 2425651	60002231 Db: 2425623	60002251 Db: 2425671	60002243 Db: 2425635	60002263 Db: 2425663
	Orlando	60002207 Db: 2425612	60002219 Db: 2425652	60002232 Db: 2425624	60002252 Db: 2425672	60002244 Db: 2425636	60002264 Db: 2425664
	Oslo	60002208 Db: 2425613	60002220 Db: 2425653	60002233 Db: 2425625	60002253 Db: 2425673	60002245 Db: 2425637	60002265 Db: 2425665
	Palermo	60002209 Db: 2425614	60002221 Db: 2425654	60002234 Db: 2425626	60002254 Db: 2425674	60002246 Db: 2425638	60002266 Db: 2425666
	Porto	60002210 Db: 2425615	60002222 Db: 2425655	60002235 Db: 2425627	60002255 Db: 2425675	60002247 Db: 2425639	60002267 Db: 2425667
	Caïro	60002211 Db: 2425616	60002223 Db: 2425656	60002236 Db: 2425628	60002256 Db: 2425677	60002248 Db: 2425640	60002268 Db: 2425668
	Faro	60002212 Db: 2425617	60002224 Db: 2425657	60002237 Db: 2425629	60002257 Db: 2425678	60002249 Db: 2425641	60002269 Db: 2425669
	Delhi	60002213 Db: 2425618	60002225 Db: 2425658	60002238 Db: 2425630	60002258 Db: 2425679		
	Bali	60002214 Db: 2425619	60002226 Db: 2425659	60002239 Db: 2425631	60002259 Db: 2425680		
	Rimini	60002215 Db: 2425620	60002227 Db: 2425660	60002240 Db: 2425632	60002260 Db: 2425681		
	Fuji	60002216 Db: 2425621	60002228 Db: 2425661	60002241 Db: 2425633	60002261 Db: 2425682		

Tilbehørsoversigt.

Installér.

Fastgørelsesudstyr (til fodpaneler)	
Clips	Lim
9310-0017	HPGLUE

Finish.

	Matchende		
	Fodpaneler	T-profil	
	Længde	2400 mm	1180 mm 900 mm
	Bredde	12 mm	36 mm 36 mm
(Total) Højde	60 mm	9,5 mm	9,5 mm
Sorrento	63003529	63003585	
Monsanto	63003530	63003586	
Orlando	63003531	63003587	
Oslo	63003532	63003588	
Palermo	63003533	63003589	
Porto	63003534	63003590	
Caïro	63003535	63003591	
Faro	63003536	63003592	
Delhi	63003537		63003593
Bali	63003538		63003594
Rimini	63003539		63003595
Fuji	63003540		63003596


Hvid / Kan males	
Fodpaneler	
Længde	2400 mm
Bredde	12 mm
Højde	60 mm
	63001756

	Aluminium		
	T-profil	Reduksjons-profil	Endeprofil
	Længde	2000 mm	2000 mm 2000 mm
	Bredde	34 mm	38 mm 24 mm
Højde	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Sølv	63000576	63000573	63000579
Bronze	63000578	63000575	63000581
Champagne	63000577	63000574	63000580

Vedligeholdelse.

Rengøringsmiddel	PU beskyttelse
63000772	63000773





Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
NO-4580 Lyngdal
T +47 38 34 22 00

berryalloc.com

designed  in Belgium