



BERRY  ALLOC

PARQUET FRANÇAIS

Le Durable en héritage

Transmettre aussi l'émotion.
Le parquet qui donne du sens à vos intérieurs.



LE PARQUET, UN ART DE VIVRE QUI TRAVERSE LES GÉNÉRATIONS.

Depuis près de 30 ans, BerryAlloc façonne le parquet avec passion en cultivant des valeurs de transmission, de durabilité et d'excellence.

Pour vous, vos clients et leurs enfants après eux, nous concevons des parquets qui traversent le temps en alliant savoir-faire français et innovations technologiques de pointe. Chaque lame raconte cette histoire unique : celle d'un bois issu de forêts gérées durablement, travaillé avec précision pour offrir une beauté et une résistance exceptionnelles.

En choisissant BerryAlloc, vous optez pour un parquet conçu pour vivre et durer, avec une empreinte carbone optimisée et un impact environnemental maîtrisé. Oui, nous croyons que durable peut rimer avec désirable.

Made in France	4
La durabilité	6
Les collections	14
Identité chromatique	24
Les détails	58
Guide collections	68

MADE IN FRANCE.

A l'image de la mode, de l'art ou du design, le parquet français vous invite à voyager à travers les siècles, dans un pays où chaque détail est preuve d'excellence. Choisir BerryAlloc, c'est recevoir ce superbe héritage et la joie de le transmettre dans vos projets d'aménagement.

TOUT UN SYMBOLE

Fabriqués en France par BerryAlloc, nos parquets d'exception allient tradition et innovation et mettent en valeur la noblesse du chêne. En posant du parquet français, vous soutenez une filière locale et responsable qui valorise ses forêts et son bois. La France, leader européen des feuillus, transforme son bois sur place, créant ainsi des emplois et préservant l'environnement.

PARQUETS DE FRANCE

Les parquets BerryAlloc sont certifiés "Parquets de France", un gage de traçabilité et de fabrication locale. Ils respectent des normes strictes et sont conçus pour durer. Bien plus qu'un simple revêtement, le parquet structure vos espaces, apportant du caractère et sublimant les ambiances, qu'il s'agisse d'une maison ancienne ou d'un appartement récent. Un choix esthétique et responsable, qui apporte incontestablement de la valeur à vos projets. Et si le parquet français devenait votre signature, à la fois authentique, responsable et dans l'air du temps ?



Les Iconics S Bâton rompu vieilli Eos Autentique (01)

"LE PLUS TENDANCE DES INDÉMODABLES."

LE PARQUET QUI DONNE DU SENS À VOS INTÉRIEURS.

A la recherche d'un parquet conçu pour les générations à venir et les constructions bas-carbone ? De l'approvisionnement en matières premières à la fin de vie du produit, notre démarche de production intègre des critères rigoureux de performance et de durabilité.



1 DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS GÉRÉS DURABLEMENT

Le bois est une ressource renouvelable stockant naturellement du CO₂ tout au long de sa croissance. Ce puits de carbone naturel retient jusqu'à 1 tonne de CO₂ par m³. Le support HDF, à haute densité, est principalement composé de fibres de bois.

2 UN SITE INDUSTRIEL À HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L'usine de Meaulne, située au centre de la France, favorise le bois français pour limiter l'empreinte carbone du transport des matières premières. Tout le processus de fabrication (séchage, transformation, finition et expédition) est centralisé sur le même site. Les co-produits issus de la production sont valorisés via une chaudière biomasse pour chauffer l'usine et les séchoirs, contribuant à la réduction de la consommation d'énergies fossiles.

3 MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER : UNE INSTALLATION OPTIMISÉE

Grâce à notre stockage basé au centre de la France, la distance moyenne de transport est inférieure à 300 km. L'empreinte carbone liée à l'acheminement du parquet est réduite. Système de clipage BestLoc X-Treme permettant une pose sans colle, limitant les émissions. Produits finis en usine, ne nécessitant ni vernis ni huile après la pose, grâce à une application en usine maîtrisée réduisant ainsi l'impact environnemental.

4 UN AIR INTÉRIEUR SAIN ET UN CONFORT NATUREL

Parquets vernis avec la technologie Ultimtec®, affichant des émissions de composés organiques volatils (COV) très faibles, certifiés A+. Exempts de solvants nocifs, favorisant un environnement intérieur plus sain. Le bois apporte une chaleur naturelle et un confort sensoriel aux espaces de vie.

5 DURABILITÉ ET ENTRETIEN : CONÇU POUR DURER

Parement en chêne de 2,5 mm à 3,3 mm selon les collections, permettant jusqu'à trois rénovations à l'aide d'un ponçage selon l'épaisseur de parement et l'usure. Longévité pouvant aller à plus de 80 ans avec un entretien adapté. La durée de vie prise en compte dans la FDES est de 50 ans : sur cette période, 4 applications de rénovateurs et 1 ponçage avec vitrification sont intégrés à l'analyse du cycle de vie.

6 FIN DE VIE MAÎTRISÉE ET VALORISATION DES MATÉRIAUX

Environ 43% des produits sont recyclés sous forme de panneaux de bois. 49% sont valorisés énergétiquement. 8% sont destinés à l'enfouissement.





LE DURABLE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI DÉSIRABLE.

Bien plus qu'un simple revêtement de sol, le parquet sublime les espaces, devenant un élément central du design intérieur et un réel créateur de valeur.

En jetant les fondations de la décoration, il confère à chaque intérieur un style intemporel. Ses teintes naturelles, relevées par des finitions raffinées, apportent authenticité et sophistication. Les formats variés, des lames XL aux motifs Point de Hongrie et Bâton rompu, permettent une personnalisation infinie, soulignant l'unicité de chaque projet.

Le parquet valorise à coup sûr le "patrimoine" intérieur. Sa noblesse rehausse la perception des lieux, tandis que sa matière vivante embarque ses futurs propriétaires dans la joie de la transmission.

Que ce soit pour un intérieur résidentiel, un projet architectural ou un espace commercial haut de gamme, le parquet BerryAlloc leur apporte un confort inégalé, conjugué à une valeur esthétique et maîtrisée. Matériau se bonifiant avec la patine du temps, il offre également de belles possibilités de rénovation.

Enfin, le parquet contribue à un intérieur sain, assurant la qualité de l'air et procurant une sensation de chaleur naturelle.

Avec BerryAlloc, le parquet devient un investissement durable et un élément clé de votre décoration intérieure.

LE PARQUET S'INVITE EN CUISINE.

Un sol d'exception, pensé pour relever les défis du quotidien et accompagner vos projets dans la durée. Chaleur du bois, performance technique : avec sa finition Ultimtec®, notre parquet s'impose comme une évidence dans la cuisine contemporaine.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA DURABILITÉ

- Surface protégée contre les chocs, rayures et taches, pour une résistance longue durée.
- Classe d'usage 33 : conçue pour les usages intensifs, y compris dans les lieux commerciaux très sollicités.
- Chanfreins et pores renforcés : le parquet ne s'enlève pas, reste facile à nettoyer, et conserve son aspect dans le temps.



Suivez nos conseils de pose et d'entretien pour une durabilité optimale.

LA CUISINE LUI EN DEMANDE BEAUCOUP. LE PARQUET ULTIMTEC RÉPOND PRÉSENT.

Résistant aux chocs et aux taches. Facile à nettoyer, il reste beau plus longtemps. Toujours élégant, il conserve la beauté du bois dans le temps.

Avec Ultimtec®, le parquet devient un allié fiable et esthétique pour la pièce la plus sollicitée de la maison. Pour une durabilité optimale, suivez nos conseils de pose et d'entretien.





QUAND QUALITÉ RIME AVEC DURABILITÉ.

LA MAGIE ULTIMTEC®.

Un sol d'exception pensé pour résister aux défis du quotidien et accompagner vos réalisations intérieures pour longtemps ? Vous êtes au bon endroit.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA DURABILITÉ

- **Aspect bois ultra-naturel**, conservé par le vernis Ultimtec® : une finition exclusive à l'allure huilée, alliant esthétisme et résistance exceptionnelle.
- **Idéal pour les zones à fort passage** (hôtels, boutiques, restaurants), avec une haute résistance à la rayure, l'usure et l'impact – classe 33.
- **Entretien simplifié** grâce à une protection renforcée des pores et chanfreins limitant l'encrassement. Convient aussi à la cuisine.

L'équilibre dureté/élasticité assure la longévité d'Ultimtec®.
Une combinaison optimale pour un vernis qui dure.

LA DURETÉ DU VERNIS ULTIMTEC®

Pourquoi ? La dureté d'un vernis, comme celle d'un cristal, est sa capacité à résister à l'abrasion (usure). Certaines couches du vernis Ultimtec® contiennent du corindon (deuxième dureté après celle du diamant !).

Résultat : la résistance à l'abrasion (usure/frottement) de l'Ultimtec® est exceptionnellement élevée, avec plus de 15 000 cycles Taber CS10.

L'ÉLASTICITÉ DU VERNIS ULTIMTEC®

La formule Ultimtec® inclut certaines couches de vernis aux caractéristiques élastiques pour rendre le vernis plus souple.


Résultat : un vernis suffisamment souple qui ne se fissure pas et ne se brise pas en cas d'impact.

vernis innovant
ultimtec®
vernis ultra résistant & aspect huilé



3 COLLECTIONS, UNE SIGNATURE INTEMPORELLE.

Grâce à nos collections Les Essentiels, les Exclusifs et les Iconics, offrez trois expériences inoubliables à vos clients et une infinité de possibilités pour embellir tous vos projets architecturaux.



LES ESSENTIELS : L'ÉQUILIBRE NATUREL

Des couleurs intemporelles inspirées de la nature, une palette équilibrée du chêne blanchi aux nuances fumées, disponibles dans plusieurs formats pour s'adapter à chaque espace et chaque budget. Cette collection combine idéalement accessibilité et qualité avec un parement en chêne de 2,5 mm garantissant au moins une rénovation. Un choix sûr pour un intérieur authentique et durable.

LES EXCLUSIFS : L'ÉLÉGANCE SUBTILE

Un chic si français pour des lames aux teintes raffinées, avec de beaux formats, étroit et long, large et long ou encore standard. Cette collection se distingue par son parement en chêne de 3,3 mm, lui permettant d'être rénovée jusqu'à trois fois, pour une durée de vie pouvant aller jusqu'à 80 ans. Un parquet conçu pour durer dans le temps, parfait pour les intérieurs exigeants et les espaces commerciaux de prestige.

LES ICONICS : L'EXPRESSION DU CARACTÈRE

Une collection Signature qui s'inspire de l'histoire du parquet et du savoir-faire artisanal. Des formats iconiques comme le Bâton rompu ou le Point de Hongrie, des finitions vieillies qui donnent un style incomparable, et une sélection de couleurs audacieuses. Pensée pour les architectes et les designers, cette gamme offre une grande liberté créative et donne une forte identité à chaque intérieur.

/ les essentiels.

Finition vernis Ultimtec®, toute la transparence et la beauté d'un parquet huilé, la résistance et la facilité d'entretien en plus.
Parquet avec parement chêne 2,5 mm, rénovable au moins 1 fois.

Toutes nos teintes sont disponibles dans les **4 formats de lames**.



XL Long 1980 x 164 x 13 mm / 2,5 mm - 2 chanfreins



XL 1180 x 164 x 11 mm / 2,5 mm - 2 chanfreins



Regular 1180 x 130 x 11 mm / 2,5 mm - 2 chanfreins



3 frises 1180 x 210 x 13 mm / 2,5 mm - bord droit



1. Chêne Pur (01)
XL Long 61001072
XL 61001637
Regular 61001071
TC* jaune

2. Chêne Naturel (01)
XL Long 61001051
XL 61001581
Regular 61001050
TC* jaune

3. Chêne Authentique (01)
XL Long 61001055
XL 61001577
Regular 61001054
TC* jaune

4. Nude Pur (01)
XL Long 61001566
XL 61001677
Regular 61001565
TC* jaune

5. Nude Naturel (01)
XL Long 61000825
XL 61001582
Regular 61000824
TC* jaune

6. Nude Authentique (01)
XL Long 61000829
XL 61001578
Regular 61000828
TC* jaune

7. Lumia Authentique (01)
XL Long 61001616
XL 61001612
Regular 61001614
TC* jaune/orange

8. Opaline Naturel (02)
XL Long 61001615
XL 61001611
Regular 61001613
TC* orange

9. Ambre Authentique (01)
XL Long 61000970
XL 61001576
Regular 61000969
TC* orange

10. Silk Naturel (02)
XL Long 61000857
XL 61001574
Regular 61000856
TC* jaune

11. Kaolin Naturel (02)
XL Long 61000952
XL 61001580
Regular 61000951
TC* pourpre

12. Albatre Naturel (01)
XL Long 61000973
XL 61001575
Regular 61000972
TC* pourpre

3-frises

Chêne Naturel	610001049
Chêne Authentique	610001053
Nude Naturel	61000823
Nude Authentique	61000827
Lumia Authentique	61001618
Opaline Authentique	61001617
Ambre Authentique	61000927
Silk Authentique	61000855
Kaolin Authentique	61000940
Albatre Authentique	61000946



(*) Tempérament chromatique : découvrez le tempérament chromatique de votre parquet sur www.berryalloc.com/harmony-lab.

/ les exclusifs.

Finition vernis Ultimtec®, toute la transparence et la beauté d'un parquet huilé, la résistance et la facilité d'entretien en plus. Parquet avec parement chêne 3,3 mm, rénovable plusieurs fois.

Toutes nos teintes sont disponibles dans les **3 formats de lames**.



XL 1180 x 164 x 14 mm / 3,3 mm - 2 chanfreins



Regular Long 1980 x 130 x 14 mm / 3,3 mm - 2 chanfreins



XXL Long 1980 x 187 x 14 mm / 3,3 mm - 2 chanfreins



1. **Chêne Pur (01)**
 XL 61001585
 Regular Long 61001058
 XXL Long 61001060
 TC* jaune

2. **Chêne Naturel (01)**
 XL 61001586
 Regular Long 61001658
 XXL Long 61001671
 TC* jaune

3. **Chêne Authentique (01)**
 XL 61001587
 Regular Long 61001659
 XXL Long 61001672
 TC* jaune

4. **Perenne Pur (01)**
 XL 61001594
 Regular Long 61001664
 XXL Long 61001518
 TC* jaune

5. **Perenne Naturel (01)**
 XL 61001569
 Regular Long 61001663
 XXL Long 61001519
 TC* jaune



6. **Perenne Authentique (01)**
 XL 61001593
 Regular Long 61001662
 XXL Long 61001520
 TC* jaune

7. **Lumia Authentique (01)**
 XL 61001595
 Regular Long 61001665
 XXL Long 61001675
 TC* jaune/orange

8. **Pampa Naturel (01)**
 XL 61001568
 Regular Long 61000860
 XXL Long 61000862
 TC* orange

9. **Cashemire Naturel (02)**
 XL 61001588
 Regular Long 61001660
 XXL Long 61001673
 TC* jaune/vert

10. **Toundra Authentique (01)**
 XL 61001589
 Regular Long 61001661
 XXL Long 61001674
 TC* rouge/orange



(*) Tempérament chromatique : découvrez le tempérament chromatique de votre parquet sur www.berryalloc.com/harmony-lab.

/ les iconics.

Des formats iconiques comme le Bâton rompu ou le Point de Hongrie, des finitions vieillies qui donnent un style incomparable, et une sélection de teintes audacieuses.

Finition Ultimtec® haute performance à l'aspect huilé ou finition huilée traditionnelle, les Iconics proposent une grande variété de finitions et de formats.



S 1180 x 110 x 14 mm / 3,3 mm - 2 chanfreins



S Bâton rompu
575 x 110 x 14 mm / 3,3 mm - bord droit



S Point de Hongrie
495 x 110 x 14 mm / 3,3 mm - 2 chanfreins



1. **Chêne Pur (01)**
S 61001683
TC* jaune

2. **Chêne Naturel (01)**
S 61001682
S Bâton rompu 61001644
S Point de Hongrie 61001641
TC* jaune

3. **Chêne Authentique (01)**
S 61001684
S Bâton rompu 61001643
S Point de Hongrie 61001640
TC* jaune

4. **Nude Naturel (01)**
S 61001680
S Bâton rompu 61001642
S Point de Hongrie 61001639
TC* orange/rouge

5. **Nude Authentique (01)**
S 61001681
S Bâton rompu 61001634
S Point de Hongrie 61001633
TC* orange/rouge

6. **Calypso Authentique (01)**
S Bâton rompu 61001645
TC* orange/jaune

7. **Aura Authentique (01)**
S Bâton rompu 61001647
TC* jaune/orange

8. **Eos Authentique (01)**
S Bâton rompu 61001646
TC* jaune

(*) Tempérament chromatique : découvrez le tempérament chromatique de votre parquet sur www.berryalloc.com/harmony-lab.

/ les iconics.

Des formats iconiques comme le Bâton rompu ou le Point de Hongrie, des finitions vieillies qui donnent un style incomparable, et une sélection de teintes audacieuses.

Finition Ultimtec® haute performance à l'aspect huilé ou finition huilée traditionnelle, les Iconics proposent une grande variété de finitions et de formats.



Design XL Long 2,5 1980 x 164 x 13 mm / 2,5 mm - 2 chanfreins



Huilé XXL Long 3,3 1980 x 187 x 14 mm / 3,3 mm - 2 chanfreins



huilé



huilé



3



4



5



6

1. Provence Harmony
Huilé XXL Long 3,3 61001679
TC* jaune

2. Rivoli Harmony
Huilé XXL Long 3,3 61001678
TC* jaune/orange

3. Sienna Harmony
Design XL Long 2,5 61001693
TC* rouge/orange

4. Lagune Harmony
Design XL Long 2,5 61001696
TC* rouge

5. Taïga Harmony
Design XL Long 2,5 61001695
TC* jaune

6. Savannah Harmony
Design XL Long 2,5 61001701
TC* vert

7. Bardenas Harmony
Design XL Long 2,5 61001698
TC* orange

8. Abyss Harmony
Design XL Long 2,5 61001697
TC* jaune

9. Carrare Harmony
Design XL Long 2,5 61001699
TC* vert

10. Celeste Harmony
Design XL Long 2,5 61001700
TC* bleu

11. Sepia Harmony
Design XL Long 2,5 61001694
TC* rouge



7



8



9




10



11

(*) Tempérament chromatique : découvrez le tempérament chromatique de votre parquet sur www.berryalloc.com/harmony-lab.




HARMONY LAB' : L'ART DE MARIER SOLS, COULEURS & STYLES

La couleur s'adapte finement à tous nos espaces de vie, apporte des solutions multiples tout en communiquant des sensations et des émotions.

Laissez-vous guider à travers notre palette de teintes de parquets et imaginez votre nouvel intérieur !

La couleur peut orienter vos choix et devenir le fil conducteur de votre décoration. Pour ce faire, chaque teinte parquet a été classée rigoureusement en fonction de son tempérament chromatique pour des associations harmonieuses entre votre parquet et les couleurs de votre projet.





LUMIÈRES DORÉES & ÉLÉGANCE FEUTRÉE

Les nuances NCS jaune et pourpre prolongent les tonalités du parquet, pour imaginer un décor complet, du sol aux murs, jusqu'aux moindres détails.

LES NUANCES GRISÉES



minérales et laiteuses
CLAIR 01 **sable blond**
Équivalence : NCS S 1510-Y10R
CLAIR 02 **pleine lune**
Équivalence : NCS S 0804-Y10R

demi-tons chauds et naturels
MOYEN 01 **graminée**
Équivalence : NCS S 3030-Y10R
MOYEN 02 **peau de chamois**
Équivalence : NCS S 2020-Y20R

fumées et élégantes
FORT 01 **kiwi**
Équivalence : NCS S 6020-Y10R
FORT 02 **brou de noix**
Équivalence : NCS S 7005-Y20R

pâles
CLAIR 01 **calcaire tendre**
Équivalence : NCS S 1005-R40B
CLAIR 02 **quartz**
Équivalence : NCS S 0502-R50B

cendrées et sages
MOYEN 01 **violet argenté**
Équivalence : NCS S 3010-R30B
MOYEN 02 **ombres au jardin**
Équivalence : NCS S 4020-R60B

faux noirs et minérales
FORT 01 **pourpre tyrien**
Équivalence : NCS S 8010-R30B
FORT 02 **jade turque**
Équivalence : NCS S 6020-R60B

LES TEINTES AU TEMPÉRAMENT JAUNE OU POURPRE :



L'ÉCLAT DORÉ ET LA PROFONDEUR FEUTRÉE

Le duo jaune/pourpre équilibre lumière et raffinement. Le jaune réchauffe, le pourpre apaise — ensemble, ils signent des ambiances élégantes et sensibles.

LES NUANCES COLORÉES



florales
CLAIR 01 **jaune poussin**
Équivalence : NCS S 2070-Y
CLAIR 02 **ivoire blanc**
Équivalence : NCS S 0510-Y10R

brillantes et estivales
MOYEN 01 **éclat safran**
Équivalence : NCS S 4050-Y10R
MOYEN 02 **jaune midi**
Équivalence : NCS S 1050-Y20R


riches et chaleureuses
FORT 01 **or bruni**
Équivalence : NCS S 0907-R50B
FORT 02 **fauve**
Équivalence : NCS S 3560-Y20R

sucrées et atmosphériques
CLAIR 01 **aube claire**
Équivalence : NCS S 3020-R50B
CLAIR 02 **parme léger**
Équivalence : NCS S 1510-R60B

douces et florales
MOYEN 01 **iris**
Équivalence : NCS S 3050-R70B
MOYEN 02 **noir d'encre**
Équivalence : NCS S 8005-R50B

profondes
FORT 01 **aster**
Équivalence : NCS S 5030-R60B
FORT 02 **noir d'encre**
Équivalence : NCS S 8005-R50B





CHALEUR AMBRÉE & FRAÎCHEUR MINÉRALE



Les teintes NCS en orange et bleu répondent aux essences boisées...
Une palette pensée pour composer une ambiance cohérente et vibrante dans tout l'espace.

LES NUANCES GRISÉES



délicates
CLAIR 01 nude
Équivalence : NCS S 2020-Y40R

subtiles et feutrées
MOYEN 01 marron glacé
Équivalence : NCS S 3020-Y40R

foncées ou profondes
MOYEN 02 bouton de rose
Équivalence : NCS S 3030-Y50R

Équivalence : NCS S 0505-Y60R

reflets cuivrés
CLAIR 02 bouton de rose
Équivalence : NCS S 3030-Y50R

Équivalence : NCS S 0505-Y60R

FORT 01 peigne d'hiver
Équivalence : NCS S 7005-Y50R

Équivalence : NCS S 7005-Y50R

CLAIR 01 blanc glacier
Équivalence : NCS S 0510-R80B

Équivalence : NCS S 2010-B

FORT 02 cuir rustique
Équivalence : NCS S 6030-Y60R

Équivalence : NCS S 4005-R80B

CLAIR 02 ciel gris
Équivalence : NCS S 4020-B30G

Équivalence : NCS S 4005-R80B

MOYEN 02 bleu sarcelle
Équivalence : NCS S 6020-B10G

Équivalence : NCS S 8005-R80B

FORT 01 nuit noire
Équivalence : NCS S 1040-Y40R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

CLAIR 01 gris plomb
Équivalence : NCS S 1040-Y40R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

MOYEN 01 chair de melon
Équivalence : NCS S 1040-Y40R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

CLAIR 02 dune claire
Équivalence : NCS S 1040-Y40R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

FORT 02 cèdre du Liban
Équivalence : NCS S 1040-Y40R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

MOYEN 02 peau de potiron
Équivalence : NCS S 1070-Y70R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

AUTOMNALES ET RÉCONFORTANTES

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

MOYEN 01 fleur de montagne
Équivalence : NCS S 1030-R80B

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

CLAIR 02 aigre marine
Équivalence : NCS S 1040-Y40R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

MOYEN 02 turquoise poli
Équivalence : NCS S 1040-B10G

Équivalence : NCS S 1040-B10G

PROFONDES ET NATURELLES

MOYEN 01 mésange charbonnière
Équivalence : NCS S 5540-B

LES TEINTES AU TEMPÉRAMENT ORANGE OU BLEU :



ENTRE FEU ET HORIZON !

L'association orange/bleu insuffle une énergie joyeuse et sereine à la fois. Des tonalités ambrées et profondes pour la mise en valeur de votre espace de vie !



LES NUANCES COLORÉES



délicates
CLAIR 01 nude
Équivalence : NCS S 2020-Y40R

subtiles et feutrées
MOYEN 01 marron glacé
Équivalence : NCS S 3020-Y40R

Équivalence : NCS S 3030-Y50R

CLAIR 02 bouton de rose
Équivalence : NCS S 3030-Y50R

Équivalence : NCS S 3030-Y50R

FORT 01 peigne d'hiver
Équivalence : NCS S 7005-Y50R

Équivalence : NCS S 7005-Y50R

CLAIR 01 blanc glacier
Équivalence : NCS S 0510-R80B

Équivalence : NCS S 2010-B

FORT 02 cuir rustique
Équivalence : NCS S 6030-Y60R

Équivalence : NCS S 4005-R80B

CLAIR 02 ciel gris
Équivalence : NCS S 4020-B30G

Équivalence : NCS S 4005-R80B

MOYEN 02 bleu sarcelle
Équivalence : NCS S 6020-B10G

Équivalence : NCS S 4005-R80B

FORT 01 nuit noire
Équivalence : NCS S 1040-Y40R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

CLAIR 02 dune claire
Équivalence : NCS S 1040-Y40R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

FORT 02 cèdre du Liban
Équivalence : NCS S 1040-Y40R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

MOYEN 02 peau de potiron
Équivalence : NCS S 1070-Y70R

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

AUTOMNALES ET RÉCONFORTANTES

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

MOYEN 01 fleur de montagne
Équivalence : NCS S 1030-R80B

Équivalence : NCS S 1040-Y40R

CLAIR 02 aigre marine
Équivalence : NCS S 1040-Y40R


Équivalence : NCS S 1040-Y40R

MOYEN 02 turquoise poli
Équivalence : NCS S 1040-B10G

Équivalence : NCS S 1040-B10G

PROFONDES ET NATURELLES

MOYEN 01 mésange charbonnière
Équivalence : NCS S 5540-B



PALETTE VIVANTE & ESPRIT VÉGÉTAL



Rouges et verts du nuancier NCS font écho au caractère du parquet.
Ensemble, ils dessinent un univers décoratif riche et sensible, du sol à la mise en scène.

LES NUANCES GRISÉES



cendrées et délicates
CLAIR 01 **beige lacté**
Équivalence : NCS S 2010-Y80R
CLAIR 02 **rose givré**
Équivalence : NCS S 1510-R

minérales et cosmétiques
MOYEN 01 **vieux rose**
Équivalence : NCS S 3020-Y80R
MOYEN 02 **hortensia**
Équivalence : NCS S 2040-Y90R

ombrées
FORT 01 **bois exotique**
Équivalence : NCS S 3005-R20B
FORT 02 **lie de vin**
Équivalence : NCS S 6020-R10B

désaturées et naturelles
CLAIR 01 **coton**
Équivalence : NCS S 0603-G80Y
CLAIR 02 **céréales**
Équivalence : NCS S 1510-G80Y

douces et reposantes
MOYEN 01 **amandiers**
Équivalence : NCS S 3010-G30Y
MOYEN 02 **lin brut**
Équivalence : NCS S 4010-G90Y

authentiques et sombres
FORT 01 **camouflage**
Équivalence : NCS S 7010-G30Y
FORT 02 **chêne**
Équivalence : NCS S 7005-G80Y

LES TEINTES AU TEMPÉRAMENT ROUGE OU VERT:



Lagune p. 48

Cashemire p. 52

Toundra p. 55

Savannah p. 49

Carrare p. 50

Sepia p. 56

CARACTÈRE CHALEUREUX, DYNAMIQUE ET/OU APAISANT ! EXPLOREZ LE COUPLE VERT ROUGE...

Rouge en sommeil ou rouge éclatant ? Vert exotique ou bucolique ? Le rouge dynamise, le vert ressource — une harmonie qui respire.

LES NUANCES COLORÉES



tendres, fraîches et pures
CLAIR 01 **rose nuage**
Équivalence : NCS S 1015-R
CLAIR 02 **fleur de cerisier**
Équivalence : NCS S 0804-Y70R

florales et vitaminées
MOYEN 01 **corail**
Équivalence : NCS S 2060-Y80R
MOYEN 02 **camélia**
Équivalence : NCS S 1070-Y90R

intenses et élégantes
FORT 01 **rouge cramoisi**
Équivalence : NCS S 2070-Y90R
FORT 02 **amarante**
Équivalence : NCS S 2570-R

pâles ou fraîches
CLAIR 01 **blanc mentholé**
Équivalence : NCS S 0507-G
CLAIR 02 **jeune pouss**
Équivalence : NCS S 1020-G50Y

exotiques et végétales
MOYEN 01 **lagun**
Équivalence : NCS S 3030-B90G
MOYEN 02 **étag**
Équivalence : NCS S 1020-G50Y

denses et opulentes
FORT 01 **épicéa**
Équivalence : NCS S 4050-G30Y





LUMIA.

Des notes de miel doré avec un veinage brun doux. Esprit : classique - moderne - chaleureux - force.



Les Essentiels Lucia Authentique (01) ☺



Les Iconics Chêne Authentique (01) ☺

CHÊNE.

Un Ocre-jaune ambré lumineux de la famille des Ocres avec des notes d'ambre, de curcuma et de miel. Esprit : authentique - éternel - rassurant - nature - sobre.

Chêne existe aussi en format standard Pur (01), Naturel (01) et Authentique (01).



NUDE.

Un blanc-beige orangé très clair de la famille des Blancs avec des notes de blond nacré, de lin et de noisette. Esprit : lumineux - sobre - rassurant - neutre.



Les Essentiels Nude Naturel (01) ●

Nude existe aussi en monolame Pur (01) et Authentique (01).



Les Exclusifs Perenne Pur (01) ●

Perenne existe aussi en monolame Naturel (01) et Authentique (01).

PERENNE.

Un bois polychrome et cendré, à la signature chromatique sépia. Esprit : contemporain - antique - patiné - expressif.



SILK.

Un beige-paille blanchi clair de la famille des Beiges avec des notes ocrees, orangees et de vanille. Esprit : sobre - harmonieux - doux.



Les Essentiels Silk Naturel (02) ●




Les Exclusifs Pampa Naturel (01) ●



PAMPA.

Un brun-rouge ocre moyen clair avec des notes de rouge, d'ocre orangé, de noisette et de lichen. Esprit : intemporel - absolu - bois brut.



AMBRE.

Un ocre-brun orangé intense de la famille des Ocres avec des notes de miel, d'ambre, de cachou, de havane et d'oxyde. Esprit : vital - classic - inaltérable - universel.



Les Essentiels Ambre Authentique (01) ●



Les Iconics Calypso Authentique (01) ●



CALYPSO.

Variations mordorées, du brun brûlé à l'or blanchi. C'est la couleur d'une feuille de tabac de la Havane, d'un malt torréfié en douceur. Esprit : maturité - stabilité - pérennité - équilibre.



OPALINE.

Une robe alezan, veinée de terre d'ombre, aux reflets doux de noyer au naturel. Esprit : classique - rassurant - chromatique - chaleureux.




Les Essentiels Opaline Naturel (02) ●



SIENNA.

Des nuances fauves et cuivrées où la lumière semble sousjacente. Le veinage se fond dans cette gradation tonale chaleureuse et subtile. Esprit : contemporain - classique - chromatique - exotique.



EOS.

Un beige lacté veilli & martelé à la douceur brute et sans artifice. Une légèreté diaphane qui fait écho aux nuances les plus claires des céréales... celles de l'orge et du blé. Esprit : naturel - rassurant - élémentaire - simple - claire.

Les Iconics Eos Authenique (01) ●



AURA.

Un blond camel entier veilli & martelé dont la chaleur de ton est soulignée par un veinage légèrement bruni et une texture martelée. Esprit : essentiel - intemporel - confortable - authentique.

PROVENCE.

Un beige délicat et lumineux à tendance céruisée, comme un bois fraîchement coupé. Son veinage dessine une douce empreinte dans les pleins du bois, lui donne corps et authenticité. Esprit : pur - simple - ultra-naturel.

Les Iconics Provence Harmony ●



RIVOLI.

Les nuances riches de miel ambré se diffusent au cœur du bois. Le brossage révèle le veinage et la texture de la lame pour un cachet vieilli authentique. Esprit : antique - classique.




TAÏGA.

Un Brun-rouge ocre lumineux de la famille des Ocres avec des notes de miel, de vanille, de grège, d'ivoire et d'ambré. Esprit : joyeux - complice - ensoleillé.



Les Iconics Taïga Harmony



Les Iconics Abyss Harmony



ABYSS.

Un noir-bordeaux ocre profond de la famille des Noirs avec des notes d'amarante, d'orangé, de prune et de blanc. Esprit : subtil - intense - profond - graphique - intemporel.



ALBATRE.

Un blanc-beige rosé très clair de la famille des Blancs avec des notes de blé, de nacre, de gris tourterelle et de paille. Esprit : sobre - soyeux - raffiné - harmonieux.



Les Essentiels Albatre Naturel (01) ●



Les Essentiels Kaolin Naturel (02) ●



KAOLIN.

Un beige-brun ombré rose moyen clair de la famille des Beiges avec des notes de gris, taupe, mastic, noisette et d'ocre. Esprit : rassurant - discret - feutré - sobre.



LAGUNE.

Un blanc-beige orangé très clair avec des notes de blond nacré, de beige, de noisette et de lin.
Esprit : lumineux - sobre - rassurant.



Les Iconics Lagune Harmony ●



Les Iconics Savannah Harmony ●



SAVANNAH.


Un beige-brun rosé ombré avec des notes de noisette, de pêche, de beige et de tilleul.
Esprit : neutre.

CARRARE.

Un beige-gris brun / tilleul clair avec des notes de rose, d'argent, de noisette et de grège ombré. Esprit : pur - raffiné - frais - neutre - originel - soft.




Les Iconics Carrare Harmony ●



CELESTE.

Les patines claires (en cernes) et foncées (en fond de pore), cohabitent avec sagesse avec les bleus-bruns ocrés de la tonalité principale. Ce coloris affirme un parti pris authentique, hautement qualitatif par la précision coloristique des patines soulignant les mouvements du bois.



CASHMIRE.

Brun feutré, aux accents kaki à bronze, entre le cumin et le brou de noix. Le veinage est fondu, fluide, et exprime la sensibilité naturelle d'un bois noble et sans rusticité. Esprit : élégant - sobre.



BARDENAS.

Un brun-rouge havane intense de la famille des Bruns avec des notes de terre ombrée, de marron, de châtain, de cuivré et d'argenté. Esprit : bohème - authentique - intemporel.



Les Iconics Bardenas Harmony



Les Exclusifs Toundra Authentique (01)

TOUNDRA.

Un brun chaud aux reflets d'automne, et à l'aura blonde vénitienne. Il a la richesse soyeuse d'une fourrure et sa nature sauvage. Les lignes voilées de son veinage ton sur ton lui donnent vie. Esprit : "couleur origine" - Authentique - élégant.

SEPIA.

Un noir-bordeaux ocre profond avec des notes d'orangé, de prune et d'amarante. Esprit : intemporel - profond - sage - riche - lumineux.

Les Iconics Sepia Harmony



DU CHOIX DES TEINTES À LA MÂITRISE DES DÉTAILS.

Parce qu'un projet d'exception repose autant sur l'esthétique que sur la précision de sa mise en œuvre, cette section réunit tous les éléments techniques nécessaires pour concrétiser vos intentions. Accessoires de pose, finitions coordonnées, données techniques : chaque détail compte pour sublimer le sol jusque dans ses moindres contours.



LE BOIS, MATIERE VIVANTE ET SINGULIÈRE.

Véritable matière naturelle, le bois exprime toute sa richesse à travers ses variations de teinte, ses nœuds et ses veinages uniques. Chaque lame est une pièce authentique, marquée par l'histoire de l'arbre dont elle est issue.

Le choix de bois détermine le niveau de rusticité du parquet : du plus épuré au plus expressif. Les nœuds, loin d'être des défauts, témoignent de l'histoire de l'arbre. Leur présence — discrète ou marquée — insuffle caractère, chaleur et naturel aux lames. L'aubier, partie jeune et claire du bois, évolue en duramen pour offrir solidité et stabilité.

5 CHOIX DE BOIS MONOLAME.

Pur	Naturel	Harmony	Authentique	Naturel	Authentique
Calme, élégant, discret	Intemporel, harmonieux, naturel	Intemporel, naturel	Caractère original, expressif et vivant	Intemporel, harmonieux, naturel, sans aubier	Caractère original, expressif et vivant avec aubier
Référence choix de bois	01	01	02	01	
Taille de nœuds	●	●●	●●●	●●●	●●●●
Densité de nœuds	●	●●	●●●	●●●	●●●●
Contraste de couleur	●	●●	●●	●●●	●●●
Homogène, lignes régulières, sans aubier	Équilibré, aspect vivant, sans aubier	Équilibré, aspect vivant, aubier admis.	Aspect rustique et contrasté, avec aubier		
disponible dans les gammes les essentiels les exclusifs les iconics S	disponible dans les gammes les essentiels les exclusifs les iconics S les iconics bâton rompu les iconics S point de Hongrie	disponible dans les gammes les essentiels les exclusifs	disponible uniquement dans les gammes les iconics Design & Huilé	disponible dans les gammes les essentiels les exclusifs les iconics S les iconics bâton rompu les iconics S point de Hongrie	ces 2 choix de bois sont disponibles dans la gamme les essentiels

FACILE DU DÉBUT À LA FIN.



BEST LOC® X-TREME

Pose à plat : La pose est encore plus simple, plus facile et plus rapide (jusqu'à 30% de gain de temps de pose par rapport à Best Loc). Tout se fait lame par lame, par simple pression. Sans outil ni colle.

BEST LOC


Ce système en pose angulaire est utilisé sur les parquets monolame étroits de la collection Iconics S. Pose sans outil, ni colle.

RAINURE-LANGUETTE

Les parquets Bâton rompu et Point de Hongrie de la collection Iconics S sont exclusivement proposés avec un système de pose traditionnel rainure-languette, à coller en plain.

ACCESSOIRES.

Accessoires de pose ultra performants pour répondre aux normes françaises les plus strictes.



SOUS-COUCHE EXCELLENCE PLUS

Pour la pose flottante de votre parquet. Réduction acoustique de mini 19 dB. 1 000 x 10 000 x 2,5 mm. 10m² / rouleau.
Code : SEPLUS10



BARRIÈRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ 200 µm

A utiliser sous votre sous-couche pour empêcher les remontées d'humidité. 2 600 x 10 000 x 0,2 mm. 26m² / rouleau.
Code : WD158235



COLLE BERRYALLOC

Pour le collage en plain de votre parquet (associé à un sol chauffant par exemple). Consommation : 1-1,2kg/m² en fonction du support. Disponible en cartons de 3 sachets de 7,5 kg (22,5 kg) avec raclette.
Code : 63003597



PLINTHE BLANCHE À PEINDRE

60 mm (63001756), 80 mm (63001776) ou 100 mm (9372-3045). Pour une finition assortie à la couleur de votre mur.
L 2 400 mm (4 pc / paquet)



1/4 DE ROND BLANC À PEINDRE

14 mm (63001736). Pour une finition assortie à la couleur de votre mur.
L 2 400 x 14 x 14 mm (4 pc / paquet)

UNE FINITION PARFAITE.

Nos accessoires placage chêne garantissent une unité de teinte avec votre parquet.
Disponibles pour toutes nos teintes parquet Les Essentiels et Les Exclusifs.




BARRE DE JONCTION ASSORTIE

Une transition parfaite entre 2 lames de parquet de même épaisseur.
L 1150 mm ou L 1950 mm



BARRE DE SEUIL ASSORTIE

Une transition parfaite entre votre parquet et un sol plus bas.
L 1150 mm ou L 1950 mm



BARRE D'ARRÊT ASSORTIE

Une finition parfaite contre une baie vitrée.
L 1950 mm



NEZ DE MARCHE

Parement chêne & vernis Ultimtec®.
Facile à poser grâce au système BestLoc X-Treme compatible avec votre parquet et finition 100% assortie.
L 1100 mm (compatible avec parquets 14 ou 11 mm selon les teintes)



PLINTHE 65 MM ASSORTIE

Une finition 100% assortie à votre parquet.
L 1950 mm (5 pc / paquet)

LES ACCESSOIRES 100% ASSORTIS.

Conditionnement ml / paquet	Longueur	1950 mm	1150 mm	1950 mm	1150 mm	1950 mm	1950 mm	1100 mm	1100 mm
	Largeur	65 mm	-	-	-	-	-	92 mm	92 mm
	Épaisseur	14 mm	-	-	-	-	-	11 mm	14 mm
	ml / paquet	9,75 ml	1,15 ml	1,95 ml	1,15 ml	1,95 ml	1,95 ml	2,2 ml	2,2 ml
5 pièces	Conditionnement	1 pièce	1 pièce	2 pièces	2 pièces				
Plinthe	Barre de jonction					Barre de seuil		Barre d'arrêt	
								Nez de marche 11 mm	Nez de marche 14 mm

Teinte	Abyss	63002568	63002625	63002644	63002587	63002606	63002663	-	-
Albatre	63002558	63002615	63002634	63002577	63002596	63002653	63003875	-	-
Ambre	63002559	63002616	63002635	63002578	63002597	63002654	63003877	-	-
Aura ⁽⁴⁾ huilé	63002562	63002619	63002638	63002581	63002600	63002657	chêne vernis	-	-
Bardenas	63002569	63002626	63002645	63002588	63002607	63002664	-	-	-
Carrare	63002571	63002628	63002647	63002590	63002609	63002666	-	-	-
Cashemire	63003843	63003846	63003847	63003844	63003845	63003848	-	63003861	-
Celeste	63002572	63002629	63002648	63002591	63002610	63002667	-	-	-
Chêne	63002562	63002619	63002638	63002581	63002600	63002657	63003860	-	-
Eos ⁽⁴⁾ huilé	63002563	63002620	63002639	63002582	63002601	63002658	nude vernis	-	-
Kaolin	63002561	63002618	63002637	63002580	63002599	63002656	63003880	-	-
Lagune	63002573	63002630	63002649	63002592	63002611	63002668	-	-	-
Lumia	63003863	63003866	63003867	63003864	63003865	63003868	63003881	63003859	-
Nude	63002563	63002620	63002639	63002582	63002601	63002658	63003879	-	-
Opaline	63003869	63003872	63003873	63003870	63003871	63003874	63003882	-	-
Pampa	63002574	63002631	63002650	63002593	63002612	63002669	-	63003857	-
Perenne	63002563	63002620	63002639	63002582	63002601	63002658	-	63003858	-
Provence ⁽⁴⁾ huile	63002563	63002620	63002639	63002582	63002601	63002658	nude vernis	-	-
Rivoli ⁽⁴⁾ huilé	63002562	63002619	63002638	63002581	63002600	63002657	chêne vernis	-	-
Savannah	63002575	63002632	63002651	63002594	63002613	63002670	-	-	-
Sepia	63002564	63002621	63002640	63002583	63002602	63002659	-	-	-
Sienna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silk	63002566	63002623	63002642	63002585	63002604	63002661	63003876	-	-
Taïga	63002576	63002633	63002652	63002595	63002614	63002671	-	-	-
Toundra	63003836	63003839	63003840	63003837	63003838	63003841	-	63003862	-

⁽⁴⁾Pour cette teinte, les accessoires sont approchant (accessoires vernis et non huilés comme les parquets)

DES LABELS D'EXCELLENCE POUR GARANTIR QUALITÉ ET PERFORMANCE.

Parce qu'un parquet est un investissement durable, BerryAlloc s'engage à offrir des solutions certifiées, alliant qualité, innovation et respect de l'environnement. Nos labels garantissent des produits fiables et performants, répondant aux exigences les plus strictes des architectes et professionnels de l'aménagement intérieur.

Fabrication française, matériaux durables, performances techniques avancées et respect des normes environnementales : chaque certification est une preuve de notre engagement pour un parquet qui allie esthétique, durabilité et responsabilité.

UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS RECONNUS

Nos parquets sont certifiés Parquets de France, gage d'une fabrication locale alliant qualité, traçabilité et valorisation des ressources françaises.

L'ÉLÉGANCE QUI DURE

Garantie jusqu'à 30 ans et rénovable au moins une fois, pour des parquets conçus pour traverser le temps tout en conservant leur éclat.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉGRÉE

Certifiés PEFC, FDES, BREEAM et EPD, le cycle de vie de nos parquets limite l'impact environnemental et s'inscrit dans une démarche durable sans compromis esthétique.

PENSÉ POUR LES ESPACES EXIGEANTS

Compatibles sols chauffants, usage intensif (classe 33), grande stabilité (jusqu'à 8 x 10 m sans joint de fractionnement) : notre gamme allie design et performance technique.

LA CONFORMITÉ AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

Nos produits respectent les normes les plus strictes : Cfl-s1 (réaction au feu), E1 (très faibles émissions de formaldéhydes), A+ (qualité de l'air intérieur).



DONNÉES TECHNIQUES & GUIDE COLLECTIONS.

(*) Résultat pour les parquets avec finition Ultimtec®, tests en cours pour la finition huilée.

	/ les essentiels		/ les exclusifs		/ les iconics										
	/ les essentiels regular	/ les essentiels xl 2,5	/ les essentiels xl long	/ les essentiels 3-frises	/ les exclusifs xl	/ les exclusifs regular long	/ les exclusifs xxl long	/ les iconics design xl long 2,5	/ les iconics s	/ les iconics s point de hongrie	/ les iconics s bâton rompu	/ les iconics huilé xxl long 3,3			
Épaisseur de parement chêne mm	2,5 mm		3,3 mm		2,5 mm		3,3 mm								
Épaisseur mm	11	11	13	13	14	14	14	13	14	14	14	14			
Largeur lame mm	130	164	164	210	164	130	187	164	110	110	110	187			
Longueur lame mm	1180	1180	1980	1180	1180	1980	1980	1980	1180	495	575	1980			
Chanfreins	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	2			
Classe d'usage NF B53-669	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33*	33*	33*			
Garantie usage résidentiel	15	15	15	15	30	30	30	15	30	30	30	30			
Système Loc	BestLoc X-Treme						BestLoc 2G	Rainure-Languette		BestLoc X-Treme					
Finition vernie	Vernis Ultimtec® haute performance							-							
Finition huilée	-							Huilé							
Compatibilité avec les sols chauffants	Convient pour chauffage au sol, voir instructions d'installation spécifiques														
Résistance à l'abrasion NF B53-669	≥ 4							≥ 4*		-					
Résistance aux chocs NF B53-669	≥ 250 mm							≥ 250 mm*		-					
Gonflement en épaisseur (HDF) EN 317	< 12 %														
Taux d'humidité (sortie usine)	8 % (tol +/- 2)														
Résistance au feu EN 13501-1 (chêne)	Cfl-S1							Cfl-s1*		-					
Émission de formaldéhydes EN 717-1	E1: < 0,03														
Résistance au glissement EN 16165 (an. A&B)	PN 12, PC 6														
Résistance aux agents chimiques NF B53-669	≥ 50														
Effet d'une chaise à roulettes NF B53-669	> 25 000 Tours														
Résistance thermique combinée avec une sous-couche	0,065 m² K/W	0,074 m² K/W	0,078 m² K/W		0,074 m²/W	0,078 m² K/W									
Conformité européenne EN 14342	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Parquets de France 14G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
PEFC 10-31-1047	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Classe d'émission dans l'air intérieur ISO 16000-9	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A/A+	A/A+	A/A+			
Lames/paquet	8	8	6	8	8	8	6	6	8	16	16	6			
m²/paquet	1,227	1,548	1,948	1,982	1,548	2,059	2,222	1,948	1,038	0,871	1,012	2,222			
Poids/paquet kg**	11,05	13,81	21,46	21,5	17,076	21,9	24,48	21,46	11,22	9,3	11	24,48			
Paquets/palette	55	44	50	40	36	48	40	50	60	54	54	40			

Effet de surface
extra mat Aspect huilé ultra naturel (vernis Ultimtec®, Classe d'usage 33)
patine Aspect parquet ciré (vernis Ultimtec®, Classe d'usage 33)
huilé Surface huilée traditionnelle
vieilli, huilé Surface vieillie, chanfreins usés et finition huilée traditionnelle

Harmony Lab'
 Caractère des couleurs
● jaune
● pourpre
● rouge
● vert
● orange
● bleu

Longueur lame
 Largeur lame
 Épaisseur lame
 Épaisseur parement
 m² par paquet

1180 mm	1180 mm	1980 mm
130 mm	164 mm	164 mm
11 mm	11 mm	13 mm
		2,5 mm
1,227	1,548	1,948

/ les essentiels regular	/ les essentiels xl 2,5	/ les essentiels xl long
--------------------------	-------------------------	--------------------------

/ les essentiels.

Monolames	Teinte	Choix de bois	Finition
Chêne (Nature)	●	Pur (01)	Extra mat
		Naturel (01)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Pur (01)	Extra mat
		Naturel (01)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (01)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Patine
		Authentique (01)	Patine
Albatre	●	Naturel (01)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Patine
		Authentique (01)	Patine
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
Ambre	●	Naturel (01)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Patine
		Authentique (01)	Patine
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
Kaolin	●	Naturel (01)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Patine
		Authentique (01)	Patine
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
Lumia	●	Naturel (01)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Patine
		Authentique (01)	Patine
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
	●	Naturel (02)	Extra mat
		Authentique (01)	Extra mat
Opaline	●	Naturel (01)	Patine
		Authentique (01)	Patine
	●	Naturel (02)	Extra mat</


/ les exclusifs.

	Teinte	Choix de bois	Finition
Chêne (Nature)	Pur (01)	Extra mat	
	Naturel (01)	Extra mat	
	Authentique (01)	Extra mat	
Perenne	Pur (01)	Extra mat	
	Naturel (01)	Extra mat	
	Authentique (01)	Extra mat	
Lumia	Authentique (01)	Patine	
Pampa	Naturel (01)	Extra mat	
Cashemire	Naturel (02)	Extra mat	
Toundra	Authentique (01)	Patine	

Longueur lame
Largeur lame
Épaisseur lame
Épaisseur parement
m² par paquet

1180 mm	1980 mm	1980 mm
164 mm	130 mm	187 mm
14 mm		
3,3 mm		
1,548	2,059	2,222

/ les exclusifs xl	/ les exclusifs regular long	/ les exclusifs xx long
61001585	61001058	61001060
61001586	61001658	61001671
61001587	61001659	61001672
61001594	61001664	61001518
61001569	61001663	61001519
61001593	61001662	61001520
61001595	61001665	61001675
61001568	61000860	61000862
61001588	61001660	61001673
61001589	61001661	61001674



/ les iconics S.

	Teinte	Choix de bois	Finition
Chêne (Nature)	Pur (01)	Extra mat	
	Naturel (01)	Extra mat	
	Authentique (01)	Extra mat	
Nude	Naturel (01)	Extra mat	
	Authentique (01)	Extra mat	
Calypso (polychrome)	Authentique (01)	Extra mat	
Eos	Authentique (01)	Vieilli, huilé	
Aura	Authentique (01)	Vieilli, huilé	

Longueur lame
Largeur lame
Épaisseur lame
Épaisseur parement
m² par paquet

1180 mm	575 mm	495 mm
110 mm		
14 mm		
3,3 mm		
1,038	1,012	0,871
/ les iconics S	/ les iconics S bâton rompu	/ les iconics S point de hongrie

Longueur lame
Largeur lame
Épaisseur lame
Épaisseur parement
m² par paquet

1980	1980
164	187
13	14
2,5	3,3
1,948	2,222
/ les iconics design xl long	/ les iconics huilé xx long

/ les iconics Design & Huilé.


	Teinte	Choix de bois	Finition
Abyss	Harmony	Extra mat	
Bardenas	Harmony	Extra mat	
Carrare	Harmony	Extra mat	
Celeste	Harmony	Extra mat	
Lagune	Harmony	Extra mat	
Savannah	Harmony	Extra mat	
Sepia	Harmony	Extra mat	
Sienna	Harmony	Patine	
Taïga	Harmony	Extra mat	
Provence	Harmony	Huilé	
Rivoli	Harmony	Huilé	

LE PARQUET QUI ASSOCIE DESIGN, EXIGENCE ET CONSCIENCE.




VERNIS INNOVANT ULTRA RÉSISTANT & ASPECT HUILÉ

Toute la transparence d'un parquet huilé, avec une durabilité renforcée. Protège à la fois votre parquet et l'air que vous respirez.




CHÊNE VÉRITABLE & RÉNOVABLE

Un parquet ponçable pour plusieurs vies.



FACILE À VIVRE & ULTRA RÉSISTANT

Surface haute performance avec un entretien minimal.




INTÉRIEUR SAIN & DURABLE

Teintes à l'eau, sans solvant ni réactif chimique, air intérieur préservé.




NETTOYAGE SIMPLIFIÉ & GARANTIE CUISINE: PROPRETÉ DURABLE, SANS COMPROMIS

La résistance du vernis Ultimtec®, associée à une protection renforcée des pores et des chanfreins, limite l'enrassement et simplifie l'entretien au quotidien.



PARQUET CERTIFIÉ PEFC & GESTION DURABLE DES FORêTS

Le bois provient de forêts gérées durablement, dans le respect de la biodiversité, du renouvellement des ressources et des équilibres sociaux et environnementaux.




HARMONY LAB – IDENTITÉ CHROMATIQUE

Chaque teinte de parquet révèle un tempérament chromatique, qui permet de guider vos choix pour créer une harmonie subtile avec les couleurs du projet, et faciliter des choix justes et équilibrés.




POSE SÉCURISÉE & GARANTIE À VIE DU LOC

BestLoc Xtreme : un système de verrouillage sans outil, fiable et durable. Pour une pose rapide, flottante ou collée en plain.




CLASSE 33 – EXIGENCE PROFESSIONNELLE

Conçu pour les espaces avec trafic élevé (hôtels, restaurants, boutiques) grâce au vernis Ultimtec® qui garantit une résistance optimale à l'usure, aux rayures et aux chocs.



FABRICATION FRANÇAISE & SAVOIR-FAIRE LOCAL

Fabriqué au cœur de l'Auvergne, certifié "Parquets de France" : qualité, traçabilité et maîtrise industrielle.



Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc
1790 Route de Paris
03360 Meaulne-Vitray
T +33 4 70 08 15 15
info@berryalloc.com

berryalloc.com