

/ zenn.

BERRY  ALLOC

COFFEE	2.5	TEA	1.5
ESPRESSO	2.5	CHAI	1.5
MACCHIATO	3	COLD BREW	3
AMERICANO	2.5	ICED TEA	2.5
FLAT WHITE	3.5	BELFAST BREW	2.5
LATTE	4	GREEN TEA	2.5
CAPPUCCINO	2.5	CHAMOMILE	3
MOCHA	4	APPLE WINE	4

laminas & losetas de vinilo.



Suelos para disfrutar.

Monsanto 

Lamas y losetas de vinilo para cada proyecto, desde un uso moderado hasta intensivo.

Lamas o losetas. En espiga o con aspecto de hormigón. Instalación encolada, click o loose lay. Obra nueva o renovación. En su casa o en un local comercial. Con (click) o sin base integrada (instalación encolada & loose lay).

Busques lo que busques, Zenn ofrece una solución perfecta. Con todas las ventajas de un suelo vinílico, esta colección está inspirada en la apariencia auténtica de la naturaleza.

Las características únicas	06
Descubre la colección	12
Harmony lab	14
Floorfit	16
Instalar, acabar y mantener	19
Sostenibilidad	24
Resumen técnico y de la colección	26

Un suelo perfecto para cualquier proyecto. ¡Tú eliges!

Seleccione su decoración favorita:

Decoraciones cálidas y naturales, tan realistas como suaves al tacto: ocho lamas de imitación madera y cuatro losetas imitación piedra.

Seleccione el espesor de la capa de desgaste:

0.30 mm para uso moderado (Zenn 30) o
0.55 mm para uso intensivo (Zenn 55).


Seleccione el método de instalación:

Click (2G para Zenn 30 y 5G para Zenn 55), encolado o loose lay*. (*solo en Zenn 55)

Seleccione su formato:

Loseta, lama estándar o Herringbone*. (sólo disponible en Zenn 55, en clic o encolado).

En las páginas 12-13 se ofrece una visión completa de la colección Zenn.



Momentos sin preocupaciones.

La vida real no siempre sale según lo previsto. Por suerte, algo de lo que no tendrá que preocuparse será de su suelo.



Lamas y losetas de vinilo con núcleo rígido

Nuestras lamas y losetas de vinilo de la colección Zenn tienen un núcleo compuesto de piedra (también conocido como núcleo rígido). Estos suelos son impermeables, resistentes a los arañazos, muy estables y duraderos. En resumen, Zenn ofrece las ventajas de un suelo de vinilo tradicional con el aspecto relajante y auténtico de la naturaleza, que se integra perfectamente en cualquier interior y estilo de vida.



Totalmente impermeable y resistente a las manchas

¿Un momento de torpeza? No se preocupe, nuestras lamas y losetas de vinilo son totalmente impermeables y capaces de resistir a todo tipo de salpicadura. Y lo que es más, son resistentes a los rayos UV, lo que significa que no te quedarán manchas de sol, ¡así que deje que entre el sol!



Resistencia a los arañazos

¿Se pregunta cómo soportará su nuevo suelo las pisadas, las sillas de oficina, las patas de las mascotas, los juguetes, etc.? ¡con facilidad! Nuestros suelos Zenn son extremadamente resistentes a los arañazos y, gracias al uso de materiales de alta calidad, también alcanzan la clasificación de resistencia antideslizante de +36 PTV. Una verdadera ventaja si nos preguntas.



Momentos de calidad.

Disfrute de un tiempo de calidad en un suelo hecho para cumplir con las normas más exigentes.



Ideal para calefacción y refrigeración por suelo radiante

Además de crear un ambiente acogedor, este suelo técnico aumenta su confort general. Cálido, fresco o acogedor, ¡nosotros nos encargamos! Aptos para calefacción y refrigeración por suelo radiante, ofrecen una solución energéticamente eficiente para mantener su espacio agradablemente cálido o fresco.



Confort acústico

Zenn viene con una capa superior cómoda y suave, diseñada para **absorber y reducir el ruido**. Como resultado, sus pasos, así como los de otras personas en la misma habitación o por encima, serán más silenciosos. ¿Busca un poco más de silencio? Con las lamas y losetas de click rígidas de Zenn lo tendrá. Su capa inferior integrada reduce los niveles de ruido de pasos y ambiental, lo que se traduce en una disminución de **19 decibelios** en el sonido de transmisión.



Suelos hechos para relajarse.

Palermo



Oslo



Hechos para la vida, en casa o en el trabajo

Elija la mejor relación calidad-precio con este suelo de vinilo de alta calidad. Zenn está fabricado con materiales de primera calidad y ha sido sometido a rigurosas pruebas de resistencia, impermeabilidad, resistencia a salpicaduras, daños por impacto, decoloración, estabilidad y desgaste. Si necesita una base sólida, no busque más. Zenn está hecho para durar toda la vida, respaldado por garantías residenciales que van de 15 años a toda la vida y garantías comerciales que varían de 3 a 10 años en función de la capa de desgaste elegida.

	Garantía de uso residencial	Garantía de uso comercial
Zenn 30 encolado 0.30 mm capa de desgaste	15 años	3 años
Zenn 30 click 0.30 mm capa de desgaste	20 años	5 años
Zenn 55 click y encolado 0.55 mm capa de desgaste	Vida útil	10 años
Zenn 55 loose lay 0.55 mm capa de desgaste	Vida útil	10 años

Momentos bonitos.

Disfrute de buenos momentos con suelos que le acercan un paso más a la naturaleza. ¡Parecen naturales y se sienten naturales!



Porto

ESTRUCTURA DE MADERA



Auténtico aspecto de madera y piedra

Piérdase en los detalles de nuestras decoraciones de madera y piedra. Apenas notará la diferencia con los auténticos. Nuestro equipo belga de expertos diseña cuidadosamente cada tono y decoración, dando como resultado el aspecto más auténtico posible. Ah, e incluso puede ampliar estos aspectos incorporando rodapiés y perfiles a juego para terminar.



ESTRUCTURA DE PIEDRA

Bali



Monsanto



Un efecto "wow" para sus proyectos

Consiga un efecto increíble con un precioso **patrón de suelo en espiga**. Encuentre su combinación perfecta entre ocho tonos de madera diferentes, desde maderas rústicas y distintivas hasta looks más uniformes en roble suave acentuado con nudos minimalistas.

¿Quieres saber qué colores combinan bien? Más Información en p. 14

Colores inspirados en la naturaleza

El color es esencial para un interior bonito. Nuestra gama de suelos ofrece una amplia paleta de colores para todos los gustos, desde los más claros a los más oscuros, con todos los tonos beige, marrón, gris y todos los demás, todos ellos creados con un guiño a la naturaleza. ¿Quiere dar armonía a su interior? Además del tono de suelo perfecto, encontrará los colores que lo acompañan. ¿Le cuesta elegir? Harmony Lab está aquí para ayudarle a elegir y combinar los colores más bonitos.



Resumen de la colección.

Lamas de vinilo




Estas decoraciones están también disponibles en Herringbone.

1. Sorrento	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 CC*	60002205 60002217 60002230 60002250 60002413 60002242 60002262	3. Oslo	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 CC*	60002208 60002220 60002233 60002253 60002415 60002245 60002265 CC*	5. Monsanto	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 CC*	60002206 60002218 60002231 60002251 60002339 60002243 60002263 CC*	7. Porto	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 CC*	60002210 60002222 60002235 60002255 60002337 60002247 60002267 CC*
2. Faro	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 CC*	60002212 60002224 60002237 60002257 60002341 60002249 60002269	4. Orlando	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 CC*	60002207 60002219 60002232 60002252 60002414 60002244 60002264 CC*	6. Caïro	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 CC*	60002211 60002223 60002236 60002256 60002338 60002248 60002268 CC*	8. Palermo	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 CC*	60002209 60002221 60002234 60002254 60002340 60002246 60002266 CC*
				● azul ● morado		● amarillo ● naranja		● amarillo ● naranja		● naranja ● rojo	

Losetas de vinilo



1. Delhi	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 CC*	60002213 60002225 60002238 60002258 60002345	2. Bali	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 CC*	60002214 60002226 60002239 60002259 60002416 CC*	3. Rimini	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 CC*	60002215 60002227 60002240 60002260 60002346 CC*	4. Fuji	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 CC*	60002216 60002228 60002241 60002261 60002347 ● azul
				● morado	● amarillo ● morado	● azul ● morado					



*CC: carácter del color - para más información, dirijase a las páginas 14 - 15.

Escoja los colores adecuados para su interior.



Aunque el color de su suelo parece bastante sencillo a primera vista, tiene toda una capa de sutiles matices. Este matiz subyacente **se denomina carácter cromático** del suelo. **Harmony Lab** le ayudará a adaptarlo a la gama cromática de su interior.

Cómo funciona

El carácter cromático de nuestros suelos se clasifica en 6 grupos de colores:

- amarillo
- morado
- naranja
- azul
- rojo
- verde

Una vez conozca el carácter del color, **le guiará** en sus decisiones.



Deje que brille su creatividad con un contraste de colores atrevido y vibrante, o cree una paleta equilibrada y armoniosa para crear un ambiente apacible. Usted elige.

Utilizar **colores armónicos** significa utilizar colores del círculo cromático que sean del mismo color o del color vecino del carácter cromático de su suelo. Por ejemplo: si su suelo tiene un carácter azul, esto significa utilizar variaciones de azul, verde y morado.

Utilizar **colores que contrasten** significa utilizar colores directamente opuestos al carácter cromático de su suelo en el círculo cromático. Por ejemplo: si su suelo es de color amarillo, combínelo con elementos morados en el interior.

Hemos determinado el carácter cromático de cada una de las decoraciones de la colección Zenn, que encontrarás en la p. 27.



Colores armónicos




Colores de contraste



¿Le cuesta imaginar su nuevo suelo en su habitación? **Floorfit** le ayuda. Esta **herramienta digital** simula sus mejores opciones en una habitación que usted elija. Tómese un momento para probar sus opciones favoritas y descubrir cuál se adapta mejor a su estilo.


Imagine Zenn en su propio interior con Floorfit.

Descubra cómo funciona:




Snap

Haga una foto de su habitación y **súbala a Floorfit**.
O elija entre una gama de habitaciones estándar.



Select

Elija el **color** que visualizar a través de los filtros incorporados. No olvide seleccionar la dirección de colocación y el patrón.



Floorfit

¿Ha encontrado el suelo de sus sueños? **Comparta** con su familia y amigos, o póngase en contacto con su **distribuidor local BerryAlloc** para dar el siguiente paso.



¿A qué espera?
Prueba Floorfit!




Escoja el color que le haga feliz.



Instalación.

Acaba de elegir su nuevo suelo. **¿Y ahora qué?** Ahora es el momento de determinar **qué productos** necesita para su instalación y decoración. Estos productos ayudarán a su suelo a conseguir ese toque especial y le proporcionarán un confort óptimo.



Fácil de instalar: rápido, sencillo y estable

Ya sea instalación click, encolada o loose lay, el montaje es rápido y sencillo. ¿Desea un suelo **extremadamente estable**? Las laminas y losetas encoladas son ideales para un uso de moderado a intensivo en viviendas y locales comerciales. ¿Necesita una instalación rápida? Las laminas y losetas click rígidas de Zenn tienen una capa base integrada que corrige cualquier irregularidad, lo que significa menos preparación y una instalación más rápida.



Suelos de fácil renovación

Las propiedades de alta calidad y resistencia de Zenn garantizan **unos niveles de estabilidad extraordinarios**. Instale las laminas y losetas de vinilo directamente sobre los suelos existentes, como las baldosas de cerámica, y no verá ni rastro del antiguo suelo. Esto le ahorrará mucho tiempo de preparación e instalación, y el resultado final será un suelo tanto uniforme como extremadamente estable.




¿Necesitas un extra de rapidez?


Loose lay: instalación rápida, sin complicaciones.

Disfruta de una instalación rápida y sin complicaciones con las lamasy losetas Zenn loose lay. Permanecen perfectamente en su sitio gracias a su ingenioso soporte antideslizante, tanto si se instalan totalmente encoladas, parcialmente encoladas o completamente loose lay.

Diseñado para responder a las exigencias de espacios comerciales de alto tránsito como oficinas y hoteles, Zenn loose lay es ideal para suelos técnicos y zonas donde la sustitución sencilla es imprescindible. Inteligente, resistente y supersencillo de instalar, Zenn loose lay es una excelente elección para tu próximo proyecto.



- 1 Recubrimiento PU
- 2 Capa de uso
- 3 Capa decorativa
- 4 Capa intermedia
- 5 Fibra de vidrio
- 6 Base
- 7 Base antideslizante




¿No estás seguro de qué método de instalación es el más adecuado para tu proyecto?

No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Según las características que más te importen, encontrarás todo lo que necesitas en la siguiente guía comparativa de instalación.

Características clave a tener en cuenta al instalar tu suelo. •	Loose lay	Encolado	Click rígido
Facilidad de instalación	●●●●○	●●●○○	●●●●●
Facilidad de desmontaje y flexibilidad	●●●●●	●●○○○	●●●●○
Facilidad de reparación	●●●●●	●●●○○	●●●●○
Estabilidad	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Rendimiento acústico y sensación general	●●●○○	●●○○○	●●●●●




loose lay



ideal para suelos técnicos



absorción acústica



fibra de vidrio para mayor estabilidad



antideslizante




fácil de instalar

Acabado.

Rodapiés

Ha llegado el momento de dar el toque final. Nuestros rodapiés aportan un toque de elegancia, salvando perfectamente la distancia entre la pared y el suelo. Puede elegir entre rodapiés que combinan con su nuevo suelo o rodapiés blancos que se pueden pintar para que combinen con el color de la pared.



A juego con su suelo

Perfiles

¡No olvide el toque final! Elija perfiles que conecten suavemente una habitación con otra respetando los requisitos de las juntas de dilatación. Desde colores a juego hasta aluminio moderno, hay un perfil para cada estilo. Hagamos que su espacio brille.

CONSEJO

Los rodapiés a juego harán que su suelo parezca más grande, mientras que los rodapiés pintados harán que sus paredes parezcan más largas.



Mantenimiento.

Haga que esos momentos de alegría en su nuevo suelo duren más usando regularmente nuestro protector de **Berryalloc Vinyl Planks PU Protect (63000773)** & **Berryalloc Vinyl Planks Cleaner (63000772)**. Proporciona a su suelo una capa adicional de protección y le garantiza un aspecto impecable en todo momento.



Suelos responsables.

Además de ofrecer comodidad, también ponemos especial cuidado en respetar la naturaleza al producir nuestra colección Zenn. Nos esforzamos por generar la menor cantidad posible de residuos durante el proceso de fabricación y los suelos son reciclables al final de su vida útil. Además, pueden instalarse de forma segura en su hogar o lugar de trabajo, con el respaldo de varias certificaciones acreditadas, como Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality y la Certificación A+.



Se ve natural,
Se siente natural.

Orlando ●

Nuestras certificaciones de sostenibilidad

Nuestras laminas y losetas de vinilo cuentan con una serie de certificaciones de sostenibilidad. Descúbralas.

BREEAM INTERNACIONAL

Nuestras laminas y losetas de vinilo contribuyen a la obtención de hasta 17 créditos BREEAM en cinco categorías diferentes.

Declaración Ambiental del Producto (EPD)

Disponemos de una EPD para nuestras laminas y losetas de vinilo conforme a las normas ISO 14025 y EN 15804.



En nuestro sitio web encontrará la ficha técnica completa y más información:

www.berryalloc.com



Resumen técnico.

	ZENN 30		ZENN 55			ZENN 55 Herringbone	
	Click rígido con soporte integrado	Glue down	Click rígido con soporte integrado	Glue down	Loose Lay	Click rígido con soporte integrado	Glue down
Capa de desgaste (mm)	0,30		0,55			0,55	
Relieve	Relieve de madera & piedra		Relieve de madera & piedra			Relieve de madera	
Espesor total (mm)	5 (4+1)	2	6 (5+1)	2,5	4,5	6 (5+1)	2,5
Soporte integrado	Sí (1 mm)	No	Sí (1 mm)	No		Sí (1 mm)	No
Sistema click	2G	No	5G	No		5G	No
Clase de uso	23/32	23/31	23/33	23/33/42		23/33	23/33/42
Tipo de bisel	Micro V4		Micro V4			Micro V4	
Garantía residencial	20 años	15 años	Vida útil			Vida útil	
Garantía comercial	5 años	3 años	10 años			10 años	

Resultados del test

Calefacción por suelo radiante	Apto		Apto			Apto	
Silla con ruedas	Apto		Apto			Apto	
Resistencia al fuego	Bfl-s1		Bfl-s1			Bfl-s1	
Resistencia química	OK		OK			OK	
Huella residual	≤ 0,10 mm - apto		≤ 0,10 mm - apto			≤ 0,10 mm - apto	
Resistencia térmica	0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W	0,040 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W
Resistencia al deslizamiento	R10		R10			R10	
	Clase DS		Clase DS			Clase DS	
Resistencia al deslizamiento del péndulo (PTV)	36+		36+			36+	
Reducción del sonido: sonido de impacto	19 dB	2dB	19 dB	2dB	8 dB	19 dB	2dB
Estabilidad dimensional	≤ 0,15 % - apto		≤ 0,15 % - apto			≤ 0,15 % - apto	
Fuerza del bloqueo	> 1,5 kN/m - apto	/	> 1,5 kN/m - apto	/	> 1,5 kN/m - apto	/	/
Resistencia a la luz	≥ 6 - apto		≥ 6 - apto			≥ 6 - apto	
Propensión electrostática	Antiestático (≤ 2 kV)		Antiestático (≤ 2 kV)			Antiestático (≤ 2 kV)	

Lamas

m² por paquete	2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	2,79 m²	1,97 m²	4,46 m²
Lamas por paquete	10 piezas	24 piezas	8 piezas	20 piezas	10 piezas	30 piezas	64 piezas
m² por pallet	97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	111,48 m²	78,96 m²	187,29 m²
Paquetes por pallet	45 paquetes	45 paquetes	45 paquetes	45 paquetes	40 paquetes	40 paquetes	42 paquetes
Dimensiones (mm)	L 1219,2 x A 177,8		L 1219,2 x A 177,8		L 1219,2 x A 228,6	L 609,6 x A 107,95	L 609,6 x A 114,3

Losetas

m² por paquete	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²	2,88 m²
Losetas por paquete	6 piezas	12 piezas	4 piezas	10 piezas	8 piezas
m² por pallet	100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²	97,92 m²
Paquetes por pallet	40 paquetes	46 paquetes	50 paquetes	46 paquetes	34 paquetes
Dimensiones (mm)	L 914,4 x A 457,2		L 914,4 x A 457,2		L 600 x A 600

Resumen de la colección.

Harmony Lab
Carácter del color




- amarillo
- morado
- rojo
- verde
- naranja
- azul




Lamas		ZENN 30		ZENN 55			ZENN 55 Herringbone	
		Click rígido con soporte integrado	Glue down	Click rígido con soporte integrado	Glue down	Loose Lay	Click rígido con soporte integrado	Glue down
	Sorrento ●	60002205	60002217	60002230	60002250	60002413	60002242	60002262
	Monsanto ●●	60002206	60002218	60002231	60002251	60002339	60002243	60002263
	Orlando ●	60002207	60002219	60002232	60002252	60002414	60002244	60002264
	Oslo ●●	60002208	60002220	60002233	60002253	60002415	60002245	60002265
	Palermo ●●	60002209	60002221	60002234	60002254	60002340	60002246	60002266
	Porto ●●	60002210	60002222	60002235	60002255	60002337	60002247	60002267
	Caïro ●●	60002211	60002223	60002236	60002256	60002338	60002248	60002268
	Faro ●	60002212	60002224	60002237	60002257	60002341	60002249	60002269

Losetas


		ZENN 30		ZENN 55		
		Click rígido con soporte integrado	Glue down	Click rígido con soporte integrado	Glue down	Loose Lay
	Delhi ●	60002213	60002225	60002238	60002258	60002345
	Bali ●●	60002214	60002226	60002239	60002259	60002416
	Rimini ●●	60002215	60002227	60002240	60002260	60002346
	Fuji ●	60002216	60002228	60002241	60002261	60002347

Accesorios a juego.

		ZENN		
				
Dimensiones (mm)		L 2400 x A 12 x H 60	L 1180 x A 36 x H 8,5-9,5	L 1100 x A 102 x H 53,5
Piezas por paquete		4 piezas	1 pieza	2 piezas
Lamas	Sorrento	63003529	63003585	63003672
	Monsanto	63003530	63003586	63003673
	Orlando	63003531	63003587	63003674
	Oslo	63003532	63003588	63003675
	Palermo	63003533	63003589	63003676
	Porto	63003534	63003590	63003677
	Cairo	63003535	63003591	63003678
	Faro	63003536	63003592	63003679

		ZENN		
				
Dimensiones (mm)		L 2400 x A 12 x H 60	L 900 x A 36 x H 8,5-9,5	L 880 x A 136 x H 53,5
Piezas por paquete		4 piezas	1 pieza	2 piezas
Losetas	Delhi	63003537	63003593	63003680
	Bali	63003538	63003594	63003681
	Rimini	63003539	63003595	63003682
	Fuji	63003540	63003596	63003683





Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

designed  in Belgium