

/ parqwood.

BERRY  ALLOC



# La naturen fylle din sjel og ditt rom.

## **Føl naturens sanne kraft.**


Parqwood-kolleksjonen, en del av våre Strong Wood Floors, kombinerer skjønnheten i ekte treverk med enkelheten og slitestyrken til et gulv som er sterkere enn parkett. Laget på fabrikken vår i Meaulne (Frankrike) med velprøvde innovasjoner, har våre strong wood floors Ultimtec – en løsemiddelfri og svært motstandsdyktig lakk som kombinerer det estetiske i en matt oljet finish med enkel vedlikehold og styrke som en lakkert parkett.

## **Uendelig skjønnhet, maksimal styrke.**

Parqwood er tilgjengelig i tre underkolleksjoner – XL, XXL Long og Herringbone – og tilbyr både allsidighet og bærekraft, med en palett av fem beroligende eikenyanser og naturlige trefarger som komplementerer ethvert interiør.

## **Et ekte speilbilde av naturen.**

Som alle ekte tregulv har hver planke i Parqwood-kolleksjonen en unik nyanse som bringer varme og en følelse av velvære til ethvert rom.







Parqwood Nude Naturel



## En overflate av ekte eik med en førsteklases finish, tilgjengelig i et utvalg av trefarger og plankeformater.

Hver planke er **unik**, med naturlige detaljer som kvister og fargevariasjoner som tilfører særpreg og et distinkt uttrykk til ethvert rom.



## Holdbart og sterkt for et bekymringsløst liv.

Ultimtec-lakken gjør dette svært slitesterke gulvet enkelt å vedlikeholde, uten behov for renovering eller sliping. Dette gjør det ideelt for områder med høy trafikk, og det oppfyller **kommersiell bruksklasse 33**.



## En smart og ansvarlig bruk av naturens ressurser.

Dette miljøbevisste gulvet dekker opptil **ti ganger mer** gulvareal med samme mengde eik som tradisjonelle parkettgulv.



Parqwood Ambre Naturel





Oljet utseende, forbedret holdbarhet.



ekte tre



bekymringsfritt  
liv



holdbart og  
sterkt  
klasse 33



10 ganger  
mindre bruk  
av trevirke



sunt interiør



20 års garanti  
for boliger



\* Informasjon om utslippsnivået av flyktige stoffer i inneluften, som utgjør en risiko for toksisitet ved innånding, på et klassetrinn fra A+ (svært lave utslipp) til C (sterke utslipp).

Parqwood XL & XXL Long  
made in  France

Parqwood Herringbone  
made in  Belgium



Parqwood Chêne Calm

## Ditt trevalg. Din stil.

Parqwood tilbyr et eksklusivt utvalg av beroligende eik og milde trefarger som passer til ethvert rom. For et subtilt uttrykk, velg Calm, med harmoniske og jevne linjer som er perfekte for rolige og fredfulle rom. Eller gå for Naturel, som tilfører en balansert, men livlig og energisk atmosfære til ethvert rom.


Parqwood fanger den naturlige skjønnheten i ekte tre. Hver planke har sine egne særtrekk og nyansevariasjoner som endrer seg med lysforholdene. Opplev hvordan gulvet ditt utvikler karakter og beriker sjelen din underveis.



# Velg din tidløse farge.

## Nude


En lys, nesten hvit-beige tone med subtile nyanser av oransje, samt hint av lin og hasselnøtt. Fargen gir et lyst og beroligende uttrykk som skaper en nøytral atmosfære.



**Nude Calm**  
Herringbone A 61001494  
Herringbone B 61001490  
FK\* ● oransje

## Chêne

En lys gul oker med hint av rav, gurkemeie og honning. Fargen har en autentisk, tidløs, beroligende og subtil karakter.



**Chêne Calm**  
Herringbone A 61001487  
Herringbone B 61001491  
FK\* ● gul

## Ambre


En dyp oker-brun med nyanser av oransje, samt hint av honning, rav, cashew, havana og oksid. Fargen har en livlig, klassisk og tidløs karakter.



**Ambre Calm**  
Herringbone A 61001488  
Herringbone B 61001493  
FK\* ● oransje

## Silk


En lys, stråbeige farge med hint av oker, oransje og vanilje. Fargen er subtil, harmonisk og myk.



**Silk Calm**  
Herringbone A 61001485  
Herringbone B 61001492  
FK\* ● gul

## Albatre

En veldig lys rosa-hvit-beige med toner av hvete, perlemor, turtelduegrå og strå. Fargen er subtil, silkemyk, elegant og harmonisk.



**Albatre Calm**  
Herringbone A 61001489  
Herringbone B 61001484  
FK\* ● lilla



**Nude Naturel**  
XL 61001391  
XXL Long 61001377  
FK\* ● oransje




**Chêne Naturel**  
XL 61001388  
XXL Long 61001374  
FK\* ● gul



**Ambre Naturel**  
XL 61001400  
XXL Long 61001386  
FK\* ● oransje



**Silk Naturel**  
XL 61001394  
XXL Long 61001380  
FK\* ● gul



**Albatre Naturel**  
XL 61001397  
XXL Long 61001383  
FK\* ● lilla



**Nude Calm**  
XL 61001390  
XXL Long 61001376  
FK\* ● oransje



**Chêne Calm**  
XL 61001373  
XXL Long 61001372  
FK\* ● gul

# Velg ditt førsteklases trevalg.

## calm.

Homogene, jevne linjer, uten splintved.

|                      |     |
|----------------------|-----|
| størrelse på kvister | ●○○ |
| tetthet av kvister   | ○○○ |
| fargekontrast        | ●○○ |

## naturel.

Balansert og livlig utseende, spor av splintved kan forekomme.

|                      |     |
|----------------------|-----|
| størrelse på kvister | ●●○ |
| tetthet av kvister   | ●○○ |
| fargekontrast        | ●○○ |

\*FK: fargekarakter - den underliggende fargenynansen på gulvet.


# Velg format.



xl : 10 planker - 2,20 m<sup>2</sup>  
xxl lg : 6 planker - 2,78 m<sup>2</sup>  
herringbone : 20 planker - 0,847 m<sup>2</sup>



xl : 40 pakker - 88,06 m<sup>2</sup>  
xxl lg : 40 pakker - 111,40 m<sup>2</sup>  
herringbone : 48 pakker - 40,70 m<sup>2</sup>



## Oljet utseende, forbedret holdbarhet.

Ultimtec® gir en eksepsjonelt myk overflate og gjør Parqwood svært motstandsdyktig mot riper og slitasje, samtidig som treets autentiske følelse bevares.


Parqwood er enkelt å rengjøre og vedlikeholde, og kombinerer naturlig skjønnhet med lang holdbarhet.

## Rask og enkel å installere.

BestLoc X-Treme- og OmniLoc-låsesystemene sikrer et vakkert, feilfritt gulv takket være deres utrolige låsestyrke som gir bedre stabilitet.



### Parqwood XL og XXL Long

Med Best Loc® X-treme kan du montere plankene etter hverandre ved å klikke dem på plass. Ingen verktøy eller lim er nødvendig.



### Parqwood Herringbone

Med OmniLoc monteres plankene etter hverandre ved hjelp av BerryAlloc-installasjonsverktøyet eller en slagkloss og en hammer.



1. Overflatebehandling med Ultimtec-lakk
2. Overflate av eik: 0,6 mm
- 3a. Skivet HDF-kjerne
- 3b. HDF-kjerne og bakside av gran i skiver






## Tynn, men bemerkelsesverdig sterk.

Jo tynnere det øverste lag av tre er, desto mer motstandsdyktig blir gulvet mot støt. Vår Ultimtec-lakk beskytter den 0,6 mm tykke eikeroverflaten og sikrer holdbarhet og lang levetid for gulvet ditt. Den høye tettheten av HDF-kjernen forbedrer varmetransmisjonen når den brukes med gulvvarme, og absorberer og reduserer støy takket være dens masseeffekt (875 kg/m<sup>3</sup>).

## Ikke glem de fine detaljene.


### Tilbehør for installasjon

Legg gulvet flytende eller limt.



#### Underlay Excellence+

For en flytende installasjon  
- 19 dB minimum  
1 m x 10 m x 2,5 mm  
Kode : SEPLUS10



#### Fuktighetsbarriere 200 µm

2 600 x 10 000 x 0,2 mm  
26 m<sup>2</sup> / rull  
Kode : WD158235



#### BerryAlloc Lim

For limt installasjon  
+/- 1kg per kvadratmeter  
Boks med 3 pakker à 6 kg  
med skrape  
Kode : 63003597



### Hvite gulvlister

Våre gulvlister skaper en pen og ryddig overgang mellom vegg og gulv.

#### Hvite, malbare gulvlister

60 mm (63001756)  
L 2400 mm  
4 stk/pakke

## Gulvlister og profiler i eikefiner

100 % matchende med gulvet ditt.



#### Gulvlister 65 mm (5 pc/ pq)

##### L 1950 mm

Chêne  
Nude  
Albatre  
Ambre  
Silk

63002562  
63002563  
63002558  
63002559  
63002566



#### T-Profil (1 pc/ pq)

##### L 1150 mm

63002619  
63002620  
63002615  
63002616  
63002623

##### L 1950 mm

63002638  
63002639  
63002634  
63002635  
63002642



Parqwood Albatre Naturel

**BERRY**  **ALLOC**

**Alloc AS**  
Fiboveien 26  
4580 Lyngdal, Norge  
T 38 34 22 00  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**

