

**smartline.**

**by BerryAlloc** —











**Guide  
collections.**

stratifié résistant à l'eau.




# L'installation.

les sous-couches			fixation	
				
<b>Excellence Plus</b>	<b>Excellence Impact+</b>	<b>Excellence Go 60</b>	<b>Hydro+ colle</b>	<b>Clips de plinthe</b>
SEPLUS10	63000905	63003600	HPGLUE	9310-0017

hydro+ finition		
		
<b>Kit de pose Hydro+ 2 en 1</b>	<b>Fillertwine</b>	<b>Sealant kit</b>
63002897	63002899	HPSILICONE

# Les finitions.

plinthes blanches à peindre					
60 mm plinthe	80 mm plinthe	100 mm plinthe	Plinthe anglais	Cover plinthe	1/4 de rond
2400 x 12 x 60	2400 x 12 x 80	2400 x 14 x 100	2400 x 14 x 110	2400 x 26 x 110	2400 x 14 x 14
63003939	63003940	9372-3045	9370-3045	63001781	63001736

profils en aluminium			
			
Aspect acier brossé	Couleur argent	Couleur argent	
<b>Barre de jonction</b>	<b>Barre de seuil</b>	<b>Barre d'arrêt</b>	
L x l x H (mm)	2000 x 32 x 10	2000 x 39 x 12	2000 x 21 x 11
Couleur argent (hauteur du sol 7-12 mm)	63001103	63001107	63001111
Couleur argent (hauteur du sol 12-17 mm)	63001104	63001108	63001112
Aspect acier brossé (hauteur du sol 7-12 mm)	63001105	63001109	63001113
Aspect acier brossé (hauteur du sol 12-17 mm)	63001106	63001110	63001114

# L'entretien.

nettoyant pour stratifié

LC1000