

high pressure floors.

BERRY  ALLOC

Najmocniejsze
podłogi na
świecie.



made in
Norway


Najmocniejsze podłogi na świecie

High pressure floors, inspirowane majestatyczną przyrodą Skandynawii, łączą w sobie piękno, funkcjonalność i solidność – cechy charakterystyczne skandynawskiego wzornictwa i technologii. Dzięki niesamowitej wytrzymałości i eleganckiemu designowi pozwalają stworzyć wnętrze idealne dopasowane do Twoich potrzeb.

Od prawdziwego wyglądu żywego, naturalnego dębu i eleganckich, ponadczasowych wzorów drewna po przytulną, ciepłą i harmonijną stylistykę czy modne odcienie imitujące kamień – podłogi te nadadzą każdemu wnętrzu spokój i wyrafinowanie typowe dla skandynawskiej estetyki. Podłogi są dostępne w różnych formatach – od standardowych po ekstradługie i ekstraszerokie.

Świat
skandynawskiej
funkcjonalności i
przytulności.

Bezproblemowe podłogi na całe życie!	6
Dlaczego warto wybrać high pressure floors?	8
Odkryj kolekcje.	16
Montaż. Wykończenie. Pielęgnacja.	32
Podłoga o ujemnym śladzie węglowym!	38






Odkryj spokój i wyrafinowanie skandynawskich wnętrz.

Skandynawski styl życia to harmonia prostoty, funkcjonalności i bliskości natury. Te wartości znajdują wyraz w naszych podłogach wysokociśnieniowych, projektowanych i wytwarzanych w naszym zakładzie w norweskiej miejscowości Lyngdal.

Wyjątkowo wytrzymałe i trwałe podłogi wysokiej jakości sprawdzą się w każdych warunkach – zarówno w domu pełnym dzieci i zwierząt, jak i w obiektach usługowych o dużym natężeniu ruchu. Klasa wytrzymałości użytkowej 34 oraz klasa ścieralności AC6 gwarantują, że podłogi te zachowają swój doskonały wygląd przez długie lata.



 **made in
Norway**

Bezproblemowe podłogi na całe życie!

Właśnie tak! Wybierając high pressure floors, inwestujesz w trwałość i bezproblemowe użytkowanie przez całe życie. Choć na rynku nie brakuje podłóg wysokiej jakości, nasze high pressure floors wyróżniają się na tle innymi. Dzięki specjalnej konstrukcji są znacznie wytrzymalsze oraz odporniejsze na zarysowania i uderzenia niż inne systemy podłogowe. Wiemy, że to mocne słowa, ale nie rzucamy ich na wiatr. Dlaczego by nie dowiedzieć się więcej?

Wytrzymałość warstwy wierzchniej.

Największa przewaga tkwi w unikalnej warstwie wierzchniej high pressure floorsj, która składa się aż z czterech warstw, w tym dodatkowych, ochronnych warstw papieru kraftowego. Zaawansowany proces produkcji, oparty na dużym ciśnieniu i wysokiej temperaturze, sprawia, że powierzchnia podłogi jest ekstremalnie odporna na zarysowania i uderzenia. Dodając do tego nasz najtrwalszy system zamków, otrzymujemy najsolidniejsze podłogi na świecie.



Porównanie różnych typów podłóg.

Porównaliśmy rozmaite popularne rodzaje podłóg z podłogami wysokociśnieniowymi naszej produkcji pod kątem 10 najważniejszych cech, które warto uwzględnić przy wyborze. Każdą z nich oceniliśmy na pięciopunktowej skali. Wynik porównania prezentujemy w poniższej tabeli.

Kluczowe cechy wyboru podłogi. •	Podłogi wysokociśnieniowe	Płytki ceramiczne	Podłogi winylowe	Laminat	Parkiety	Wykładziny dywanowe
Wpływ na środowisko (ocena śladu węglowego)	●●●●●	●○○○○	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○
Odporność na uderzenia	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●
Odporność na zarysowania	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Wodoodporność	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●○○○
Odporność na plamy	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●○○○
Pochłanianie dźwięku	●●●○○	●●○○○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
Tłumienie dźwięków kroków	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
Łatwość montażu	●●●●●	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○
Łatwość naprawy i demontażu	●●●●○	●●○○○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●○○
Całkowity koszt montażu	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○

High pressure floors w ocenie ogólnej są najlepszym wyborem z możliwych, w porównaniu z pięcioma innymi rodzajami podłóg. Nadal nie możesz się zdecydować? Czytaj dalej! Na kolejnych stronach znajdziesz jeszcze więcej powodów, dla których warto postawić na high pressure floors.

Siła i wytrzymałość.

Szukasz najtrwalszej podłogi do swojego domu lub inwestycji?
Nie musisz szukać dalej!



Najwytrzymalszy system zamków

AluLoc Prime to nasz opatentowany system zamków do montażu podłóg. W najnowszej wersji ulepszony został krótki bok paneli w kolekcjach Grand Avenue i Grand Majestic, wykonanej z polimeru w 100% pochodzącego z recyklingu. To jeszcze bardziej zwiększa wytrzymałość podłóg wysokociśnieniowych, dzięki czemu doskonale sprawdzą się na dużych powierzchniach handlowo-usługowych o intensywnym ruchu. Nie wymagają profili dylatacyjnych nawet na przestrzeni **15 m × 15 m**.

Montaż jest szybki i prosty, bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Wystarczy docisnąć klepki do siebie, aby uzyskać solidne, trwałe połączenie.

Pionierska technologia

W 1996 r. nasz zakład w Lyngdal opracował innowacyjny system aluminiowych zamków umożliwiający łączenie paneli podłogowych bez kleju. Ta pionierska technologia zrewolucjonizowała branżę podłóg. Niesamowicie wytrzymały system aluminiowych zamków został opatentowany na całym świecie i wyróżnia się niesamowitą wytrzymałością – aż 1200 kg na metr bieżący! Dzięki temu podłogi doskonale sprawdzają się w miejscach o największym natężeniu ruchu.



dekor: Etna Brown
kolekcja: Grand Majestic



dekor: Danish Pine
kolekcja: Grand Majestic



Wyjątkowo odporne na uderzenia

Coś ciężkiego spadło na podłogę? Nie ma problemu! Dzięki wyjątkowo grubej warstwie wierzchniej, składającej się z wielu wytrzymałych warstw ochronnych, nasze podłogi wytrzymują nawet najmocniejsze uderzenia – bez najmniejszych wgnieceń i uszkodzeń.



Odporne na zarysowania

Zastanawiasz się, czy Twoja nowa podłoga wysokociśnieniowa poradzi sobie z dużym obciążeniem ruchem pieszym, szuraniem krzesłami biurowymi, kontaktem z łapami zwierząt domowych czy zabawkami dzieci? Odpowiedź brzmi: tak – i to bez najmniejszej rysy! Dzięki warstwie ściernalnej AC6 nasze podłogi oferują najlepszą ochroną w swojej klasie. Są odporne na zarysowania i plamy, co czyni je idealnym wyborem zarówno do intensywnie użytkowanych obiektów usługowo-handlowych, jak i do domów pełnych życia.

Bez troskie chwile.

Codzienne życie bywa intensywne – w domu i w pracy czasem panuje istny chaos. Dlaczego więc dokładać sobie zmartwień, martwić się o podłogę?



Wstępnie przymocowany podkład SilentSystem

Jest to podkład akustyczny klasy premium, dostępny wyłącznie w podkolekcji Comfort. Mocowany jest fabrycznie pod spodem paneli i wycisza dźwięki aż o 19 decybeli. Kolejną zaletą podkładu wbudowanego w podłogę jest brak konieczności wyboru i montażu oddzielnej warstwy podkładowej. Oznacza to łatwy, sprawny i szybki montaż.



Całkowicie wodoodporne

Coś rozlało się na podłogę? Deszcz wpadł przez otwarte okno lub drzwi? Ktoś naniósł błota butami? A może pies miał mokre łapy? Żaden problem! Wytrzymała, wodoodporna warstwa wierzchnia chroni zarówno powierzchnię, jak i fazowane krawędzie. Nawet rdzeń z płyty HDF jest całkowicie wodoodporny. Dlatego plamy i wilgoć nie stanowią zagrożenia – ani w domu, ani w obiektach usługowo-handlowych.



Stworzone na całe życie

Nasze high pressure floors wykonane są z najlepszych surowców i przechodzą rygorystyczne testy wytrzymałości, odporności na wodę, udarowości, odporności na blaknięcie, odbarwienia, a także stabilności i zużycia mechanicznego. Z pełnym przekonaniem potwierdzamy, że podłogi te spełniają warunki gwarancji dożywotniej trwałości dla obiektów mieszkalnych. Gwarancja trwałości w obiektach handlowo-usługowych wynosi natomiast aż dziesięć lat. A jeśli pokochasz swoją podłogę tak bardzo, że zechcesz zabrać ją ze sobą do nowego domu? To możliwe – możesz ją zdemontować i ponownie zamontować. Trwałość i ekologiczność idą tutaj w parze!



Połączenie
formy i funkcji.

dekor: Ibiza Oak
kolekcja: Original

Piękne chwile.

Style i mody wzornicze przemijają, lecz jeden z nich przetrwał próbę czasu – skandynawskie wzornictwo. Zachowaj jego spokój i funkcjonalność w swoich wnętrzach dzięki naszym podłogom wysokociśnieniowym, które czerpią inspirację ze skandynawskich krajobrazów pełnych rzeki, wysp, lasów i fiordów.



Nowe struktury dla pełni wrażeń

Nasze high pressure floors wnoszą elementy natury do wnętrza. W ofercie znajdują się wzory imitujące wiele gatunków drewna. Od subtelnych i matowych powierzchni o ciepłym połysku szczegółowej struktury drewnopodobnej po szorstkowane faktury, do złudzenia przypominające kamień i beton. Nasz norweski zespół ekspertów starannie dobiera i projektuje każdy dekor, dzięki czemu podłogi tchną wyważoną, harmonijną estetyką.

dekor: Freya Oak
kolekcja: Grand Avenue

Struktura o stojach
rustykalnych



dekor: Hasta La Vista
kolekcja: Original

Kolory inspirowane skandynawską przyrodą

W skandynawskich wnętrzach tradycyjnie dominują jasne, stonowane odcienie bieli, szarości i dyskretne tony kolorystyczne, tworząc przytulną i spokojną stylistykę. Kolory te oddają klimat i krajobrazy Skandynawii – krainy śniegu, skał i natury, płynnie oddając ducha przyrody we wnętrzach.

Szukasz podłogi w rustykalnym stylu, z naturalnymi pęknięciami i sękami? W naszej kolekcji znajdziesz ciemnobrązowe dekory, w tym o wyglądzie tradycyjnego dębu oraz klasycznych gatunków drewna – sosny, jesionu czy kasztanu. Wolisz coś bardziej wzorzystego? Mamy coś dla Ciebie! W naszej kolekcji znajdziesz podłogi z dwiema lub trzema deskami w jednej klepce, a także kultowy już dekor Hasta La Vista.

Naszą szeroką gamę poszerzyliśmy o dwie zupełnie nowe struktury, które do złudzenia przypominają podłogi z drewna naturalnego. Struktura o słojach rustykalnych wygląda niezwykle autentycznie, bardzo dobrze oddając wygląd prawdziwego drewna.

Struktura o słojach drewnianych ma łagodniejszy, bardziej elegancki wygląd, wyróżniający się drobnymi rysami słoików na całej długości deski, stąd sprawdzi się w każdym wnętrzu. Obie struktury wykończone są jedwabście matową fakturą, co ułatwia ich utrzymanie w czystości.

Struktura o stojach
drewnianych



**Wnętrze równie
piękne, co wygodne.**

dekor: Santorini Oak
kolekcja: Grand Majestic

Solidne podłogi stworzone dla każdej inwestycji.

Zanim zapoznasz się z pełną kolekcją, warto poznać, czego możesz się spodziewać. Oferujemy trzy kolekcje podłóg wysokociśnieniowych, z których każda różni się formatem paneli. W każdej kolekcji znajdziesz różne desenie drewnopodobne i imitacje płytek ceramicznych, które idealnie spełnią wymagania Twojej inwestycji.

Format paneli

panele standardowe – 198 × 1207 mm: Original

panele ekstradługie – 241 × 2410 mm: Grand Avenue

panele ekstradługie i ekstraszzerokie – 303 × 2410 mm: Grand Majestic

Nasza oferta obejmuje aż 59 dekorów

drewnopodobnych i imitujących płytki ceramiczne inspirowanych Skandynawią – od żywego, naturalnego dębu i eleganckich, ponadczasowych wzorów drewna po modne desenie imitujące kamień.

Akcenty dopasowane do każdej stylistyki

core: panele bez podkładu SilentSystem, dostępne z 2 lub 4 fazowaniami albo bez fazek

comfort: klepki z fabrycznym podkładem SilentSystem, dostępne z 2 lub 4 mikrofazkami albo bez nich

Pełna kolekcja podłóg wysokociśnieniowych znajduje się na stronach 18–27.



Original



Grand Avenue




Grand Majestic



Original.

Original to 31 dekorów dostępnych w standardowym formacie (198 × 1207 mm), które stanowią istny przegląd stylów z całego świata. Wśród dekorów drewnianych i kamiennych z łatwością znajdziesz swój ulubiony kolor. Szukasz desek przypominających pokład jachtu? A może zależy Ci na minimalistycznej estetyce betonowej posadzki? Znajdziesz je w kolekcji Original, dzięki której nadasz wnętrzom swojego domu, biura czy sklepu wyjątkowy, autentyczny wygląd.



1. Normannia Oak

comfort 62002853
Listwy 63003610
Profil T 63003637
CK* żółty/pomarańczowy
2. Santorini Oak

comfort 62002850
Listwy 63003607
Profil T 63003634
CK* pomarańczowy
3. Ibiza Oak

comfort 62002848
Listwy 63003605
Profil T 63003632
CK* niebieski/czerwony
4. Elegant Natural Oak

core 62002836
comfort 62001238
Listwy 9320-4471
Profil T 9411-4471
CK* czerwony

5. Dune Oak

comfort 62002121
Listwy 63002936
Profil T 63002967
CK* żółty
6. Champs Elysees

core 62002840
comfort 62002738
Listwy 9320-8541
Profil T 9411-8541
CK* czerwony
7. Sunset Boulevard

comfort 62001354
Listwy 63002296
Profil T 63002298
CK* czerwony
8. Butterscotch Oak

core 62002838
comfort 62002122
Listwy 63002937
Profil T 63002968
CK* pomarańczowy

9. Rodeo Drive

core 62002841
comfort 62002737
Listwy 63000756
Profil T 63000769
CK* żółty
10. Midland Oak

comfort 62002852
Listwy 63003609
Profil T 63003636
CK* pomarańczowy
11. Marbella Oak

comfort 62002849
Listwy 63003606
Profil T 63003633
CK* pomarańczowy/czerwony
12. KuDamm

core 62002839
comfort 62001358
Listwy 9320-8520
Profil T 9411-8520
CK* żółty

13. Bond Oak

comfort 62001380
Listwy 63001978
Profil T 63001996
CK* pomarańczowy
14. Harmony

comfort 62002856
Listwy 63003612
Profil T 63003639
CK* pomarańczowy/czerwony
15. York Oak

comfort 62002851
Listwy 63003608
Profil T 63003635
CK* żółty/czerwony
16. Magnificent Mile

comfort 62001361
Listwy 63001658
Profil T 63001659
CK* niebieski

17. Copenhagen Oak

comfort 62002005
Listwy 9320-4401
Profil T 9411-4401
CK* fioletowy



18. White Oiled Ash 3 strip
comfort 62001394
Listwy 9320-5113
Profil T 9411-5113
CK* ● pomarańczowy

19. White Oak 2 strip
comfort 62001384
Listwy 9320-5113
Profil T 9411-5113
CK* ● czerwony

20. Bianco Oak 3 strip
core 62002844
comfort 62002847
Listwy 63003604
Profil T 63003631
CK* ● żółty/pomarańczowy

21. Klint Oak 3 strip
core 62002843
comfort 62002846
Listwy 63003603
Profil T 63003630
CK* ● pomarańczowy

22. Smoked Oak 2 strip
comfort 62001390
Listwy 9320-5522
Profil T 9411-5522
CK* ● pomarańczowy

23. Natural Oak 2 strip
core 62002742
comfort 62001391
Listwy 9320-4592
Profil T 9411-4592
CK* ● pomarańczowy

24. Hasta La Vista
core 62002842
comfort 62001404
Listwy 9320-4411
Profil T 9411-5522
CK* ● pomarańczowy

25. Light Oak Shipdeck
comfort 62001356
Listwy 9320-8531
T-profile 9411-8531
CK* ● zielony

26. White Oiled Oak Shipdeck 2 strip
comfort 62001396
Listwy 9320-3675
Profil T 9411-3675
CK* ● czerwony

27. Bergen Oak Shipdeck 2 strip
comfort 62002845
Listwy 63001976
Profil T 63001994
CK* ● żółty

28. Oiled Teak Shipdeck 2 strip
comfort 62001393
Listwy 9320-4862
Profil T 9411-4862
CK* ● pomarańczowy



29. Kjerag
comfort 62002854
Listwy 63003611
Profil T 63003638
CK* ● niebieski/żółty

30. Botticini Terrazzo
comfort 62002855
Listwy 63003658
Profil T 63003665
CK* ● niebieski

31. Blackstone 20x40
core 62002837
comfort 62002130
Listwy 63002942
Profil T 63002973
CK* ● niebieski

(*) Charakter kolorystyczny: dowiedz się, jak powstał charakter kolorystyczny Twojej podłogi, czytając strony 28–29.



Grand Avenue.

Efektowne, bardzo długie panele (241 × 2410 mm) z kolekcji Grand Avenue w fantastyczny sposób powiększają przestrzeń każdego pomieszczenia. W tej kolekcji czeka na Ciebie paleta 30 dekorów drewnianych. Grand Avenue nawiązuje do słynnych bulwarów najbardziej znanych miast świata, oddając ich charakter w wyrafinowany sposób.



1. **Via Roma**
comfort 62002825
Listwy 63003629
Profil T 63003656
CK* ● ● żółty/fioletowy

2. **Danish Pine**
comfort 62002806
Listwy 63003656
Profil T 63003640
CK* ● ● żółty/czerwony

3. **Forest Pine**
comfort 62002807
Listwy 63003614
Profil T 63003641
CK* ● ● fioletowy/czerwony

4. **Loki Oak**
comfort 62002812
Listwy 63003620
Profil T 63003647
CK* ● żółty

5. **Saga Oak**
comfort 62002817
Listwy 63003618
Profil T 63003645
CK* ● ● żółty/czerwony

6. **Santorini Oak**
comfort 62002811
Listwy 63003607
Profil T 63003634
CK* ● pomarańczowy

7. **Ibiza Oak**
comfort 62002809
Listwy 63003605
Profil T 63003632
CK* ● ● niebieski/czerwony

8. **Sunset Boulevard**
core 62002857
comfort 62002587
Listwy 63002296
Profil T 63002298
CK* ● czerwony



9. **Champs Elysees**
core 62002694
comfort 62002559
Listwy 9320-8541
Profil T 9411-8541
CK* ● czerwony

10. **Champs Elysees PRO**
core 62002861
comfort 62002593
Listwy 9320-8541
Profil T 9411-8541
CK* ● czerwony


11. **Via Giulia**
comfort 62002824
Listwy 63003628
Profil T 63003655
CK* ● żółty/pomarańczowy

12. **Eldar Oak**
comfort 62002813
Listwy 63003621
Profil T 63003648
CK* ● ● żółty/czerwony

13. **Rodeo Drive**
core 62002695
comfort 62002560
Listwy 63000756
Profil T 63000769
CK* ● żółty

14. **Fifth Avenue**
comfort 62002820
Listwy 63003624
Profil T 63003651
CK* ● ● pomarańczowy/czerwony

15. **Park Avenue**
comfort 62002822
Listwy 63003626
Profil T 63003653
CK* ● ● żółty/czerwony





16. Freya Oak
comfort 62002818
Listwy 63003622
Profil T 63003649
CK* ● pomarańczowy

17. Odin Oak
comfort 62002814
Listwy 63003615
Profil T 63003642
CK* ● pomarańczowy

18. Marbella Oak
comfort 62002810
Listwy 63003606
Profil T 63003633
CK* ● pomarańczowy/czerwony

19. Embla Oak
comfort 62002819
Listwy 63003623
Profil T 63003650
CK* ● żółty/czerwony

20. Via Monte
core 62002697
comfort 62002601
Listwy 63002955
Profil T 63002986
CK* ● pomarańczowy

21. Panderosa Pine
comfort 62002808
Listwy 63003619
Profil T 63003646
CK* ● pomarańczowy

22. Balder Oak
comfort 62002815
Listwy 63003616
Profil T 63003643
CK* ● pomarańczowy/czerwony

23. KuDamm
core 62002696
comfort 62002579
Listwy 9320-8520
Profil T 9411-8520
CK* ● żółty

24. Ventura Boulevard
core 62002859
comfort 62002605
Listwy 63002957
Profil T 63002988
CK* ● żółty

25. Idunn Oak
comfort 62002809
Listwy 63003617
Profil T 63003644
CK* ● niebieski/czerwony

26. Regent Street
comfort 62002821
Listwy 63003625
Profil T 63003652
CK* ● niebieski/fioletowy

27. Broadway
core 62002862
comfort 62002588
Listwy 9320-8530
Profil T 9411-8530
CK* ● czerwony

28. Golden Lane
comfort 62002823
Listwy 63003627
Profil T 63003654
CK* ● pomarańczowy/żółty

29. La Rambla
core 62002860
comfort 62002592
Listwy 9320-5581
Profil T 9411-5581
CK* ● fioletowy

30. Magnificent Mile
core 62002858
comfort 62002595
Listwy 63001658
Profil T 63001659
CK* ● niebieski

Grand Majestic.

Kolekcja Grand Majestic doskonale powiększa optycznie wnętrza dzięki ekstradługim i szerokim panelom (303 × 2410 mm). Znajdziesz w niej 10 dekorów, które realistycznie oddają słoje drewna i piękne wzory, uzupełnione efektem olejowania. Kolekcja ta w pełni oddaje uspokajający wpływ natury, a zarazem jej majestatyczną i niezrównaną siłę.



- | | | |
|--|--|---|
| 1. Danish Pine
comfort 62002826
Listwy 63003656
Profil T 63003640
CK*  żółty/czerwony | 5. Katla Natural Honey
comfort 62002833
Listwy 63003662
Profil T 63003687
CK*  pomarańczowy | 9. Etna Light Brown
comfort 62002830
Listwy 63003660
Profil T 63003685
CK*  pomarańczowy |
| 2. Katla Arctic
comfort 62002835
Listwy 63003664
Profil T 63003689
CK*  żółty | 6. Santorini Oak
comfort 62002829
Listwy 63003607
Profil T 63003634
CK*  pomarańczowy | 10. Etna Brown
comfort 62002831
Listwy 63003659
Profil T 63003684
CK*  czerwony |
| 3. Katla Natural
comfort 62002832
Listwy 63003661
Profil T 63003686
CK*  żółty | 7. Ibiza Oak
comfort 62002828
Listwy 63003605
Profil T 63003632
CK*  niebieski/czerwony | |
| 4. Katla Nordic
comfort 62002834
Listwy 63003663
Profil T 63003688
CK*  żółty | 8. Forest Pine
comfort 62002827
Listwy 63003614
Profil T 63003641
CK*  fioletowy/czerwony | |

Wielkie wnętrza,
choć przytulne



Niech Twoja podłoga dopełni Twoje wnętrze!


Jeśli już wiesz, którą podłogę chcesz wybrać – fantastycznie! Czas sprawić, by idealnie wkomponowała się w Twoje przestrzenie.

Choć kolor podłogi może wydawać się dość oczywisty na pierwszy rzut oka, w rzeczywistości składa się z całej gamy subtelnych odcieni. Ten podstawowy odcień nazywamy charakterem kolorystycznym podłogi. **Harmony Lab** pomoże Ci dopasować go do kolorystyki wnętrza.

Jak to działa?

Charakter kolorystyczny naszych podłóg dzieli się na 6 grup kolorystycznych:

- żółty
- pomarańczowy
- czerwony
- fioletowy
- niebieski
- zielony




Gdy już określisz charakter kolorystyczny swojej podłogi, chromatyczne koło barw pomoże Ci dobrać dokładny odcień. Barwy harmonijne to kolory znajdujące się na kole chromatycznym, które mają tę samą barwę lub sąsiadującą z wybranym charakterem kolorystycznym podłogi. Przykład: jeśli wybrana podłoga ma niebieski charakter, najlepiej dobierać do niej odcienie niebieskiego, zielonego i fioletowego.

Kolory kontrastujące to te, które znajdują się naprzeciw wybranego charakteru kolorystycznego na kole chromatycznym. Na przykład: jeśli podłoga ma żółty charakter, możesz zrównoważyć ją fioletowymi elementami wnętrza.

Charakter kolorystyczny każdego dekoru naszych podłóg wysokociśnieniowych znajdziesz na stronach 18–27.

harmony lab.

Harmonijne kolory




Kontrastujące kolory



Trudno Ci wyobrazić sobie nową podłogę w Twoim wnętrzu? **Floorfit** ułatwi Ci to zadanie. To cyfrowe narzędzie pozwala symulacyjnie zobaczyć, jak wybrana podłoga wyglądać w Twoim pomieszczeniu. Poświęć chwilę, aby wypróbować różne opcje i znaleźć tę, która najlepiej pasuje do Twojego stylu!


Wyobraź sobie wybraną podłogę w Twoim wnętrzu dzięki Floorfit.

Jak to działa?




Zdjęcie

Zrób zdjęcie swojego wnętrza i wyślij je do **Floorfit**. Możesz również wybrać jedno z gotowych pomieszczeń we Floorfit.



Wybierz

Za pomocą filtrów narzędzia wybierz kolor, którego wizualizację chcesz zobaczyć. Nie zapomnij o kierunku układania podłogi i jej wzorze.



Floorfit

Wiesz już, jak będzie wyglądała Twoja idealna podłoga? Podziel się wyglądem gotowego pomieszczenia z rodziną i znajomymi lub skontaktuj z najbliższym sprzedawcą **BerryAlloc**.



Nie czekasz!
Floorfit pomoże Ci wybrać!



Symbol
skandynawskiego
wzornictwa.

dekor: Via Monte
kolekcja: Grand Avenue




dekor: Via Roma
kolekcja: Grand Avenue

Montaż.

Podkłady


Jeśli wybierzesz podłogę Core bez fabrycznie zamontowanego podkładu SilentSystem, możesz położyć ją na klej naszej produkcji lub na warstwie podkładu. Wysokiej jakości warstwa podkładowa może zredukować skrzypienie podłogi oraz dźwięk kroków, poprawiając komfort użytkowania w Twoim pomieszczeniu, a także w pomieszczeniu piętro niżej. Warto pamiętać, że odpowiedni podkład ma kluczowe znaczenie dla zachowania prawidłowego stanu podłogi.



Excellence Plus
10 m² – 2,5 mm
SKU SEPLUS10



Excellence Go 60
15 m² – 2 mm
SKU 63003600



Silent System*
15 m² – 2 mm
SKU 180002

	Wyrównuje nierówności podłoża i chroni system zamków	✓	✓	
	Dźwięki uderzeniowe Dźwięk przenoszący się do pomieszczenia na niższej kondygnacji	-21 dB	-19 dB	-19 dB
	Ogranicza głośność kroków Dźwięk kroków w Twoim pomieszczeniu	●●●●	●●○○	●●●○
	Wysoka odporność na uderzenia	●●○○	●●●○	●●●○
	Nadaje się na podłogi z ogrzewaniem lub chłodzeniem	●●●●	●●●○	●●●●
	W komplecie z barierą przeciwwilgociową	✓	✓	

* Podkład SilentSystem jest fabrycznie mocowany pod spodem klepek w podkolekcji Comfort.



Klej do podłóg drewnianych

Przeznaczony wyłącznie do podłóg Original Core i Grand Avenue Core. Umożliwia montaż podłóg bez profili T i na powierzchniach większych niż 15 m × 15 m. Zwiększa komfort akustyczny pomieszczenia. Poprawia efektywność energetyczną instalacji ogrzewania podłogowego oraz zapewnia schludny montaż podłogi. SKU 63003597



Zestaw startowy

Kostki dylatacyjne ułatwiają zachowanie odpowiedniej dylatacji między ścianami a podłogą podczas montażu. Metalowe narzędzie do dociągania ułatwia montaż ostatnich paneli w każdym rzędzie. SKU WD180000



Dobijak

Służy on do montażu podłóg BerryAlloc Original (z zamkiem HighTech Loc). Chroni zamki paneli przed uszkodzeniem. SKU WD180003



Sznur dylatacyjny Fillertwine

Umożliwia bezpieczne naniesienie masy uszczelniającej w dylatację. Wpuszczany w szczeliny dylatacyjne, dzięki czemu podłoga może normalnie pracować (kurczyć się i rozszerzać) bez ryzyka podciekania wody przez dylatację. Długość: 10 m / Ø 6 mm. SKU 63000771

CZY MOŻNA POŁOŻYĆ PODŁOGĘ BERRYALLOC NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE?

Tak, można – jednak w zależności od wybranej podkolekcji, montaż może wymagać położenia izolacji przeciwwilgociowej pod nową podłogą.

core: podłogi nie mają fabrycznie przymocowanego podkładu SilentSystem, więc wymagają ułożenia oddzielnego podkładu. Wybierz podkład z izolacją przeciwwilgociową, np. jeden z podkładów firmy BerryAlloc (patrz: tabela na stronie 32).

comfort: podłogi mają fabrycznie przymocowany podkład SilentSystem, jednak w ich przypadku należy zawsze używać specjalistycznego podkładu z izolacją przeciwwilgociową BerryAlloc. Jeśli układasz podłogę bezpośrednio na istniejącej podłodze drewnianej, izolacja przeciwwilgociowa nie jest potrzebna.

* Izolacja przeciwwilgociowa to warstwa ochronna układana na istniejącym podłożu lub istniejącej posadzce, by chronić podłogę BerryAlloc przed wilgocią pochodzącą od dołu.



dekor: Embla Oak
kolekcja: Grand Avenue

Wykończenie.

Profile

Wybierz profile, które płynnie łączą jedno pomieszczenie z drugim, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące dylatacji. Od dopasowanych kolorów aż po nowoczesne aluminium – każdy znajdzie profil pasujący do swojego stylu.



Profil T pod kolor

Płynnie łączy przejścia między pomieszczeniami, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące dylatacji. Możliwość regulacji wysokości od 9 do 13 mm. Pasuje do wszystkich podłóg wysokociśnieniowych naszej produkcji. 2400 × 44 mm (dł. × szer.)




Profil T aluminiowy

Do płynnego krycia styku dwóch różnych podłóg oraz dylatacji. Pasuje do podłóg o grubości od 7 do 12,3 mm. 2000 × 31,5 mm (dł. × szer.)



Profil redukujący aluminiowy

Pozwala na płynne przejścia między podłogami o różnej wysokości lub różnego typu (np. na styku podłogi z płytkami czy wykładziną dywanową). Pasuje do podłóg o grubości od 7 do 12,3 mm. 2000 × 46 × 11,7 mm (dł. × szer. × wys.)



Profil końcowy aluminiowy

Do eleganckiego wykańczania krawędzi high pressure floorsj. Pasuje do podłóg o grubości od 7 do 12,3 mm. 2000 × 20 × 7–12,3 mm (dł. × szer. × wys.)

Dopasuj do podłogi



Dopasuj do ściany



Listwy przypodłogowe

Nasze listwy przypodłogowe stanowią elegancki akcent, schludnie zamykając przestrzeń między ścianą a podłogą. Możesz wybrać listwy przypodłogowe w kolorze i wzorze nowej podłogi. Możesz również wybrać białe listwy przypodłogowe, które można pomalować pod kolor ścian.

Listwa przypodłogowa pod kolor podłogi

Dostępna w każdym dekorze high pressure floorsj. Montaż: na gwoździe, klej lub klipsy. 2400 × 14 × 60 mm (dł. × szer. × wys.)

Listwa przypodłogowa biała

Biała listwa do malowania pod kolor ścian, nadająca pomieszczeniu nowoczesny wygląd.

Montaż: na klej lub klipsy.

2400 × 14 × 60 mm (dł. × szer. × wys.)

2400 × 12 × 80 mm (dł. × szer. × wys.)

2400 × 14 × 100 mm (dł. × szer. × wys.)

2400 × 14 × 110 mm (dł. × szer. × wys.)

Ćwierćwałek biały

Biały ćwierćwałek do malowania pod kolor ścian, nadający pomieszczeniu minimalistyczny akcent.

Montaż: na gwoździe lub klej.

2400 × 14 × 14 mm (dł. × szer. × wys.)

Listwa maskująca biała

Idealna dla renowacji pomieszczeń. Montowana na istniejących listwach przypodłogowych, również uszkodzonych. Montaż: na klej.

2400 × 14 × 110 mm (dł. × szer. × wys.)

JAK MONTOWAĆ LISTWY?

Listwy można mocować do ściany na dwa sposoby.



Klejenie

Możesz zamontować je na klej BerryAlloc.

* Dotyczy wyłącznie wersji 60 i 80 mm.



Mocowanie mechaniczne

Montaż na klipsy* i kołki.

Profil schodowy

Pozwala dopasować schody do nowej podłogi i reszty wnętrza.

Nasz profil schodowy doskonale pasuje do kolorystyki i struktury dekoru podłogi oraz jest równie odporny na zużycie, co sama podłoga. Solidny system zamków umożliwia płynne przejście między schodami a podłogą. Montaż jest prosty i schludny, a profil łatwy do utrzymania w czystości. Idealnie nadaje się do renowacji schodów.

Przed



Po

Pielęgnacja.



Cleaner Ultra

To antybakteryjny środek do mycia podłóg wysokociśnieniowych, przeznaczony do pierwszego czyszczenia i regularnej pielęgnacji. Nie wymaga spłukiwania. Pojemność: 1 litr.



Dopasuj schody
do nowej podłogi i
reszty wnętrza.



Ekologiczne zalety naszych podłóg wysokociśnieniowych są niezaprzeczalne. Są zaprojektowane z myślą o trwałości na całe życie. Wykonujemy je z surowców naturalnych, zużywając do ich produkcji znacznie mniej energii niż w przypadku innych dostępnych na rynku podłóg. Na co czekasz?

Kup podłogę o ujemnym śladzie węglowym.

Wybierz podłogę, która chroni planetę!

Czy wiesz, że jedno drzewo pochłania mniej więcej 25 kg CO₂ rocznie?

Nasze high pressure floors produkowane są z papieru kraftowego i płyt HDF klasy premium, pochodzących z europejskich lasów uprawianych w sposób zrównoważony. Surowce te są pochodzenia drzewnego, dlatego zatrzymują średnio 4 kg CO₂ na metr kwadratowy powierzchni. Wybierając podłogę wysokociśnieniową, wybierasz produkt, która sprzyja ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Oto proste porównanie.

Średnia powierzchnia mieszkalna domu we Flandrii (w Belgii) wynosi mniej więcej 160 m². Porównajmy oczekiwaną wielkość oddziaływania produkcji płytek ceramicznych na środowisko z podłogami wysokociśnieniowymi:

płytki ceramiczne

1 760 kg

emisji CO₂
do atmosfery.

high pressure floors


640 kg

emisji CO₂ **zawartych**
w panelach podłogi.



Oznacza to, że **do atmosfery trafi o 2400 kg CO₂ mniej**.
Trudno to sobie wyobrazić?
Pozwól, że wyjaśnimy!

Taka ilość to...



dystans

22 000 km

pokonanych samochodem.



zadruk

24 000 000

kartek papieru.



obejrzenie

130 000 000

30-minutowych odcinków
serialu na Netfliksie.

Nam naprawdę zależy.

Podstawą skandynawskiego wzornictwa jest szacunek do przyrody oraz odpowiedzialność ekologiczna. Dlatego firma BerryAlloc stara się minimalizować wpływ swojej produkcji na środowisko, wytwarzając high pressure floors z jak najmniejszą ilością odpadów. Naszą strategią jest produkowanie wyrobów w Europie, co pozwala ograniczać nasz ślad węglowy.

To jednak nie wszystko. Stawiamy na innowację i jakość, kierując się wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Jednym z naszych najwyższych priorytetów jest zapewnienie wysokiej jakości powietrza we wnętrzach. Dowodem naszego zaangażowania są certyfikaty, takie jak fińska klasyfikacja M1 oraz francuski certyfikat A+ dla jakości powietrza.



Innowacja i jakość dla zdrowszych wnętrz.

Papier kraftowy z surowców wtórnych

Warstwa wierzchnia składa się z dwóch arkuszy papieru kraftowego, impregnowanego wyselekcjonowanymi żywicami. Arkusze te składają się z papieru makulaturowego, które pochodzą od norweskiego producenta.

Solidny, choć niewielki zamek

AluLoc Prime to zamek montowany na krótszym boku paneli z kolekcji Grand Avenue i Grand Majestic. Jest wykonany z polimeru pochodzącego w 100% z recyklingu, dlatego jego produkcja towarzyszą emisje czterokrotnie mniejsze niż produkcji aluminium używanego w tradycyjnym systemie zamków. Do produkcji zużywamy mniej surowców, dzięki czemu wyroby są lżejsze, co wpływa na wydajność ich transportu i logistyki.

Certyfikat PEFC

Nasze high pressure floors posiadają certyfikat PEFC (Program Wspierania Certyfikacji Leśnej), którego celem jest popularyzacja zrównoważonej ekologicznie gospodarki leśnej.



Stworzone z miłością w Norwegii

Każda podłoga wysokociśnieniowa BerryAlloc jest produkowana w Norwegii, a znak „Made in Norway” napawa nas wielką dumą. Cały proces produkcji, od koncepcji i projektu po operacje wytwórcze i konfekcjonowanie wyrobu, odbywa się w naszym zakładzie w norweskim mieście Lyngdal, pod bacznym okiem specjalistów.



Zajrzyj na stronę <https://floors.berryalloc.com/en/sources-sustainability>, aby zapoznać się ze źródłami powyższych informacji.



Zeskanuj i
poznaj
Myfloorstyle

Masz pytania? Odpowiemy na nie!

Wybór i projekt montażu nowej podłogi wymaga rozważenia wielu zagadnień. Być może chcesz dowiedzieć się więcej. Myfloorstyle to inspiracje i informacje, które sprawią, że wybór i montaż wykończenia wnętrza będzie przyjemnością.

Za pomocą Myfloorstyle pomożemy Ci na każdym etapie wyboru podłogi Twoich marzeń. Odpowiemy na wszelkie Twoje pytania o podłogi i wykończenie wnętrz dzięki naszemu doświadczeniu i fachowej wiedzy.

Odpowiedzi znajdziesz w 3 kategoriach:



Wybór mojej podłogi

Dowiedz się, która podłoga pasuje do Twojego stylu życia i wnętrza.



Wnętrze i kolor

Dowiedz się, jak dobrać stylistykę i dekorację, by stworzyć wymarzone wnętrze.



Praktyczne porady

Wiesz już, którą podłogę kupić, ale nadal masz pytania dotyczące zagadnień praktycznych? Tu znajdziesz odpowiedzi.

*myfloor
style*



Czy wiesz już, jak będzie wyglądała podłoga Twoich marzeń?

Zapisz tu, co trzeba

KOLEKCJE

/ original.	/ grand avenue.	/ grand majestic.
☐ core ☐ comfort	☐ core ☐ comfort	☐ comfort

NAZWY DEKORÓW

--	--	--

NUMERY KATALOGOWE

Numer katalogowy znajdziesz na stronach 18–26

--	--	--

WYMIARY MOJEGO POMIESZCZENIA

długość i szerokość (w metrach)

x	=	m ²
x	=	m ²

POTRZEBNA LICZBA METRÓW KWADRATOWYCH PODŁOGI


--	--	--

POTRZEBNE AKCESORIA

Pełną ofertę znajdziesz na stronach 32–35



Chętnie zobaczymy Twoją nową podłogę! Podziel się zdjęciem swojej nowej podłogi w mediach społecznościowych z tagiem **#MyBerryAlloc**.



Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norway
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com