

/ zenn.

BERRY  ALLOC



_____ vinyl planken & tegels.



**Vloeren voor een
leven lang plezier.**

**Vinylplanken en -tegels voor
elk project, van gemiddeld
tot intensief gebruik.**

Planken of tegels. Visgraat of betonlook. Verlijmd of met kliksysteem. Nieuwbouw of renovatie. In je huis of in een commerciële ruimte. Met (click) of zonder geïntegreerde ondervloer (gluedown).

Wat je ook zoekt, je vindt de perfecte oplossing bij Zenn. Naast alle voordelen van een vinylvloer, brengt deze collectie jou prachtige looks en een authentiek natuurgevoel. Wat je ook kiest, er ligt altijd kwaliteit en schoonheid aan je voeten.

Verantwoorde vloeren	06
Zorgeloze momenten	08
Kwaliteitsvolle momenten	10
Voor mooie momenten	12
Collectie overzicht	14
Plaatsing	21
Afwerking	22
Onderhoud	23
Technisch overzicht	24

Een vloer geschikt voor elk project! Jij kiest!

Kies jouw favoriete decor:

uit warme, natuurlijke ontwerpen die er levensecht uitzien en zacht aanvoelen: acht planken in houttinten en vier tegels in steenlook.

Kies de dikte van jouw slijtlaag:

0,30 mm voor gemiddeld gebruik (Zenn 30) of 0,55 mm voor intensief gebruik (Zenn 55).


Kies de manier van plaatsing:

klikken (Valinge 2G voor Zenn 30 click en Valinge 5G click voor Zenn 55 Click) of lijmen.

Kies het formaat:

tegels, standaard plank of visgraatpatroon (alleen beschikbaar in Zenn 55, zowel bij klikken als lijmen).

Bekijk het volledige overzicht van de Zenn-collectie op pagina 14-15.



Verantwoorde vloeren.

Naast comfort, houden we extra rekening met de natuur bij het maken van onze Zenn-collectie. BerryAlloc streeft naar zo weinig mogelijk afval tijdens het productieproces. Onze vloeren zijn recycleerbaar aan het einde van hun levenscyclus. Je legt ze veilig en gezond in jouw huis of werkomgeving, met de garantie van gerenommeerde certificaten als Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality en de A+ certificering.

Oogt natuurlijk,
voelt natuurlijk.



Onze duurzaamheids-certificeringen

Onze vinylplanken en -tegels behaalden verschillende duurzaamheidscertificeringen. Ontdek ze hieronder.

BREEAM INTERNATIONAL

Onze vinylplanken en -tegels verdienen tot 17 BREEAM-credits in vijf uiteenlopende categorieën. Een mooie bijdrage!

Environmental Product Declaration (EPD)

Voor onze vinylplanken en -tegels beschikken we over een EPD volgens ISO 14025 and EN 15804.



voor het volledig
technisch overzicht of
meer info, neem een
kijkje op onze website
www.berryalloc.com



Zorgeloze momenten.

Het leven gaat niet altijd volgens plan. Gelukkig hoef je je geen zorgen te maken over jouw vloer.



Vinylplanken en -tegels met een rigid core

De vinylplanken en -tegels van de Zenn-collectie hebben een steencomposietkern (ook bekend als rigid core). Deze zorgeloze vloeren zijn water- en krasbestendig, extreem stabiel en duurzaam. Kortom, Zenn biedt alle voordelen van een traditionele vinylvloer en geeft zuurstof aan elk interieur en elke levensstijl dankzij zijn rustgevende, authentieke uitstraling.



Volledig water- en vlekbestendig

Een onhandig momentje? Geen zorgen. Onze vinylplanken en -tegels zijn volledig waterbestendig. Meer zelfs: ze kunnen tegen alle vormen van morsen. Bovendien zijn ze uv-bestendig, waardoor je geen lichtvlekken ziet. Laat de zon dus lekker binnen!



Krasbestendig

Benieuwd hoe je vloer zal reageren op veel passage, schuivende stoelpoten, dierenpootjes, speelgoed en meer? Spoiler alert: perfect! Onze Zenn-vloeren zijn extreem krasbestendig dankzij onze hoogkwalitatieve materialen.



Kwaliteitsvolle momenten.

Ga voor quality time op een vloer die is gemaakt om aan de hoogste standaarden te voldoen.



Ideaal voor vloerverwarming of -verkoeling

Naast een leuke sfeer, draagt deze technische vloer bij aan jouw algemeen comfort. Warm, koel of knus, het kan allemaal! Zenn is geschikt voor vloerverwarming en -verkoeling: een energie-efficiënte oplossing die jouw ruimte aangenaam warm of fris houdt.



Akoestisch comfort

Zenn heeft een comfortabele zachte toplaag, die **geluid absorbeert en reduceert**. Zo klinken jouw voetstappen zachter, net als die van anderen in dezelfde ruimte of in de ruimte boven jou. Wil je het extra stil? Slaap op beide oren met de Zenn rigid click-planken en -tegels. Hun geïntegreerde ondervloer dempt nog meer stap- en omgevingsgeluid: het transmissiegeluid is **19 decibel** stiller.



Gemaakt voor het leven, thuis of op het werk

Kies waar voor je geld, met vinylvloeren van hoogwaardige kwaliteit. Zenn bestaat uit de beste materialen en is uitvoerig getest op sterkte, water- en spatresistentie, impactschade, (kleur) vervaging, stabiliteit en slijtage. Laat Zenn jouw stevige basis zijn: hij is gemaakt om een leven lang mee te gaan – je krijgt dan ook een residentiële garantie van 15 jaar tot levenslang, en een commerciële garantie van 3 tot 10 jaar, afhankelijk van de gekozen slijtlaag.

	Residentieel gebruik	Commercieel gebruik
Zenn 30 gluedown 0,30 mm slijtlaag	15 jaar	3 jaar
Zenn 30 click 0,30 mm slijtlaag	20 jaar	5 jaar
Zenn 55 click & gluedown 0,55 mm slijtlaag	Levenslang	10 jaar

Voor mooie momenten.

Geniet van mooie momenten met vloeren die jou een stapje dichterbij de natuur brengen. Ze ogen en voelen heel natuurlijk!



Authentieke hout- en steenlooks

Verdwaal in de details van onze wonderlijke matte en levensechte decors in hout en steen. Je ziet nauwelijks het verschil met de werkelijkheid. Ons Belgisch team van experts selecteert en ontwerpt elk decor en elke schakering met de grootste zorg. Het resultaat: de meest authentieke looks. Oh ja: die look kan je zelfs doortrekken in je afwerking, met bijbehorende plinten en profielen.



HOUTSTRUCTUUR

STEENSTRUCTUUR



decor: Monsanto



Een wow-effect voor jouw project

Ga voor een wow-effect met een prachtig **visgraatpatroon**. Vind jouw perfecte match: kies uit acht verschillende houttinten, van opvallend, rustiek hout tot meer uniforme looks in zacht eikenhout met minimalistische knopen.

Wil je weten **welke kleuren goed samengaan?**
Lees meer op pagina 16.

Kleuren geïnspireerd door de natuur

Kleur is essentieel voor een mooi interieur. Onze vloeren verleiden met een breed kleurenpalet voor elke smaak: van licht tot donker, met alle tinten van beige, bruin, grijs en alles daartussenin – een voor een gecreëerd met de natuur in gedachten. Ben je op zoek naar harmonie in je interieur? Naast de perfecte vloertint, vind je hier ook de kleuren die er wonderwel bij passen. Kan je moeilijk kiezen? Harmony Lab helpt je om de mooiste kleuren te kiezen en combineren.



Collectie overzicht.

Vinylplanken



1. Sorrento		3. Oslo		5. Monsanto		7. Porto	
Rigid click 30	60002205	Rigid click 30	60002208	Rigid click 30	60002206	Rigid click 30	60002210
Verlijmd 30	60002217	Verlijmd 30	60002220	Verlijmd 30	60002218	Verlijmd 30	60002222
Rigid click 55	60002230	Rigid click 55	60002233	Rigid click 55	60002231	Rigid click 55	60002235
Verlijmd 55	60002250	Verlijmd 55	60002253	Verlijmd 55	60002251	Verlijmd 55	60002255
VG rigid click 55	60002242	VG rigid click 55	60002245	VG rigid click 55	60002243	VG rigid click 55	60002247
VG verlijmd 55	60002262	VG verlijmd 55	60002265	VG verlijmd 55	60002263	VG verlijmd 55	60002267
KK*	● yellow	KK*	● blue	KK*	● yellow	KK*	● orange
		KK*	● purple	KK*	● orange	KK*	● red
2. Faro		4. Orlando		6. Caïro		8. Palermo	
Rigid click 30	60002212	Rigid click 30	60002207	Rigid click 30	60002211	Rigid click 30	60002209
Verlijmd 30	60002224	Verlijmd 30	60002219	Verlijmd 30	60002223	Verlijmd 30	60002221
Rigid click 55	60002237	Rigid click 55	60002232	Rigid click 55	60002236	Rigid click 55	60002234
Verlijmd 55	60002257	Verlijmd 55	60002252	Verlijmd 55	60002256	Verlijmd 55	60002254
VG rigid click 55	60002249	VG rigid click 55	60002244	VG rigid click 55	60002248	VG rigid click 55	60002246
VG verlijmd 55	60002269	VG verlijmd 55	60002264	VG verlijmd 55	60002268	VG verlijmd 55	60002266
KK*	● yellow	KK*	● yellow	KK*	● yellow	KK*	● orange
				KK*	● orange	KK*	● red

*KK: kleurkarakter - voor meer informatie, blader naar p. 24 - 25.

Vinyltegels



1. Delhi		2. Bali		3. Rimini		4. Fuji	
Rigid click 30	60002213	Rigid click 30	60002214	Rigid click 30	60002215	Rigid click 30	60002216
Verlijmd 30	60002225	Verlijmd 30	60002226	Verlijmd 30	60002227	Verlijmd 30	60002228
Rigid click 55	60002238	Rigid click 55	60002239	Rigid click 55	60002240	Rigid click 55	60002241
Verlijmd 55	60002258	Verlijmd 55	60002259	Verlijmd 55	60002260	Verlijmd 55	60002261
KK*	● yellow	KK*	● yellow	KK*	● blue	KK*	● blue
		KK*	● purple	KK*	● purple		



decor: Rimini

Kies de juiste kleuren voor jouw interieur.



Hoewel je misschien snel weet welke kleur je wil voor jouw vloer, bestaat er een waaier aan subtiele ondertonen. Deze onderliggende tint noemen we **het kleurkarakter** van je vloer. **Harmony Lab** helpt je om deze af te stemmen op het kleurschema van je interieur. Heb je al een kleurschema in je hoofd? Kies jouw vloer dan op basis daarvan. De chromatische kleurencirkel helpt je om de juiste keuzes te maken.

Zo werkt het

Het kleurkarakter van onze vloeren is onderverdeeld in 6 kleurgroepen:

- | | |
|--------|-------|
| geel | paars |
| oranje | blauw |
| rood | groen |

Ken je het kleurkarakter? Dan gidst **de chromatische kleurencirkel** jou naar de meest passende keuzemogelijkheden.



Blink uit in creativiteit met gedurfde, levendige contrastkleuren. Of creëer een mooi uitgebalanceerd en harmonieus palet voor een rustige sfeer. Jij kiest!

Als je **harmonieuze kleuren** kiest, gebruik je dezelfde of aangrenzende kleuren op de kleurencirkel. Bijvoorbeeld: bij een vloer met een blauw karakter, ga je voor variaties van blauw, groen en paars.

Als je **contrasterende kleuren** kiest, gebruik je de kleuren op de kleurencirkel die recht tegenover jouw vloerkleurkarakter staan. Bijvoorbeeld: een vloer met een geel karakter, combineer je met paarse interieurelementen.

We hebben het kleurkarakter bepaald voor elk afzonderlijk decor van de Zenn collectie, die je vindt op **p. 24-25**.

Harmonieuze kleuren




Contrasterende kleuren.



Zie je jouw nieuwe vloer moeilijk voor je in jouw interieur? **Floorfit** helpt je. Deze **digitale tool** legt jouw kanshebbers in een kamer naar keuze. Neem een momentje om jouw favoriete vloeren uit te proberen en vind de perfecte match met jouw stijl!


Droom weg van Zenn in je eigen interieur met Floorfit.

Ontdek hoe het werkt:




Snap

Neem een foto van jouw ruimte en **laad** hem **op naar Floorfit**. Of kies uit een reeks standaard ruimtes in de tool.



Select

Selecteer de **kleur** die je wil bekijken via de ingebouwde filters. Kies zeker ook jouw favoriete **legrichting** en **patroon**.



Floorfit

Vind je de vloer die (bij jou) past? Deel hem met je familie en vrienden! En zoek een **BerryAlloc-verdeler** in jouw buurt voor de volgende stap.



Waar wacht je nog op?
Floorfit het uit!




**Kies kleuren
waar je blij
van wordt.**




Plaatsing.

Je koos net jouw nieuwe vloer, woohoo! **Wat is de volgende stap?** Dit is het moment om te beslissen **welke producten** je nodig hebt voor de plaatsing en afwerking. Zo til je jouw vloer naar een hoger niveau: van een absoluut wow-effect tot een optimaal wooncomfort.



Eenvoudige plaatsing: snel, simpel en stabiel

Je kan zowel click als gluedown snel en eenvoudig plaatsen. Wil je een **extreem stabiele** vloer? De gluedown-planken en -tegels zijn ideaal voor standaard tot intensief gebruik in residentiële en commerciële ruimtes. Is een snelle plaatsing belangrijk? De Zenn rigid click-planken en -tegels zijn voorzien van een geïntegreerde ondervloer: hij corrigeert oneffenheden, waardoor je minder voorbereiding nodig hebt en de vloer sneller kan plaatsen.



Renovatievriendelijke vloeren

De hoogwaardige, sterke eigenschappen van Zenn garanderen een **uitstekende stabiliteit**. Plaats de vinylplanken en -tegels rechtstreeks over bestaande vloeren, zoals keramische tegels – je zal geen naden meer zien van de oude vloer. Zo bespaar je heel wat voorbereidings- en plaatsingstijd, met een uniforme, extreem stabiele vloer als eindresultaat.



Afwerking.

Plinten

Tijd voor de finishing touch. Onze plinten zorgen voor een elegante, naadloze overgang tussen je muur en je vloer. Kies voor plinten die perfect passen bij jouw nieuwe vloer. Of ga voor witte, overschilderbare plinten die je matcht met de kleur van je muur.



*Match
je vloer*

Profielen

Zet de puntjes op de i, met een perfect profiel. Gebruik profielen die jouw vloer mooi laten overlopen van de ene ruimte naar de andere, en die ook de nodige uitzettingsruimte respecteren. Van matchende kleuren tot modern aluminium, er past een profiel bij elke stijl. Laat jouw ruimte shinen!

TIP

Met bijpassende plinten lijkt jouw vloer wat groter. Terwijl schilderplinten jouw muren optisch verlengen.



Onderhoud.

Haal het maximum uit die zorgeloze momenten van plezier op jouw nieuwe vloer. Met de speciaal ontwikkelde **BerryAlloc PU Protect** en **BerryAlloc Cleaner** geef je jouw vloer een extra bescherm laag en ben je op elk moment zeker van een spik en span resultaat.



**BerryAlloc
PU beschermer
& reiniger**

1 liter

Technisch overzicht.

Technisch	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Visgraat	
	Rigid click met geïntegreerde onderlaag	Verlijmd	Rigid click met geïntegreerde onderlaag	Verlijmd	Rigid click met geïntegreerde onderlaag	Verlijmd
	Slijtlaag (mm)		0,30 mm			
	Reliëf		Hout & steen reliëf			
	Dikte (mm)		4 + 1 2			
	Geïntergreerde onderlaag		✓ Nee			
	Kliksysteem		2G Nee			
	Klasse		23/32 23/31			
	Garantie commercieel gebruik		5 jaar 3 jaar			
	Garantie residentieel gebruik		20 jaar 15 jaar			
Testresultaten	geschikt tot max. 27 ° C (80°F) / elektrische vloerverwarming: max 60 W/m²					
	Stoel op wieltjes					
	Brandbestendigheid					
	Lichtechtheid					
	Chemische bestendigheid					
	Restindruk					
	Thermische weerstand					
	Slipweerstand					
	Geluidsreductie: impactgeluid					
	Dimensionale stabiliteit					
Locksterkte						
Planken en visgraatpatroon	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Visgraat	
	Planken m² per verpakking		Planken m² per verpakking		Planken m² per verpakking	
	Planken per verpakking		Planken per verpakking		Planken per verpakking	
	m² per pallet		m² per pallet		m² per pallet	
	Afmetingen		Afmetingen		Afmetingen	
Tegels	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Visgraat	
	Tegels m² per verpakking		Tegels m² per verpakking		Tegels m² per verpakking	
	Tegels per verpakking		Tegels per verpakking		Tegels per verpakking	
	m² per pallet		m² per pallet		m² per pallet	
	Afmetingen		Afmetingen		Afmetingen	

Decor overzicht.

		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Visgraat	
		Rigid click met geïntegreerde onderlaag	Verlijmd	Rigid click met geïntegreerde onderlaag	Verlijmd	Rigid click met geïntegreerde onderlaag	Verlijmd
	Sorrento	60002205	60002217	60002230	60002250	60002242	60002262
	Monsanto	60002206	60002218	60002231	60002251	60002243	60002263
	Orlando	60002207	60002219	60002232	60002252	60002244	60002264
	Oslo	60002208	60002220	60002233	60002253	60002245	60002265
	Palermo	60002209	60002221	60002234	60002254	60002246	60002266
	Porto	60002210	60002222	60002235	60002255	60002247	60002267
	Caïro	60002211	60002223	60002236	60002256	60002248	60002268
	Faro	60002212	60002224	60002237	60002257	60002249	60002269

	Delhi	60002213	60002225	60002238	60002258
	Bali	60002214	60002226	60002239	60002259
	Rimini	60002215	60002227	60002240	60002260
	Fuji	60002216	60002228	60002241	60002261

Overzicht van de accessoires.

Plaatsing.

Bevestigingsaccessoires (voor plinten)	
Clips	Lijm
9310-0017	HPGLUE

Afwerking.

Afwerking.		Bijpassend				
		Plinten	T-profiel			
			Lengte	2400 mm	1180 mm	900 mm
				Breedte	12 mm	36 mm
(Totale) Hoogte	60 mm	9,5 mm	9,5 mm			
Sorrento	63003529	63003585				
Monsanto	63003530	63003586				
Orlando	63003531	63003587				
Oslo	63003532	63003588				
Palermo	63003533	63003589				
Porto	63003534	63003590				
Caïro	63003535	63003591				
Faro	63003536	63003592				
Delhi	63003537			63003593		
Bali	63003538			63003594		
Rimini	63003539			63003595		
Fuji	63003540			63003596		


Wit / Schilderbaar					
Plinten					Kwartrond
2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	26 mm	14 mm
60 mm	80 mm	100 mm	110 mm	110 mm	14 mm
63001756	63001776	9372-3045	9370-3045	63001781	63001736

		Aluminium		
		T-profiel	Aanpassings-profiel	Eindprofiel
Lengte	2000 mm	2000 mm	2000 mm	
Breedte	34 mm	38 mm	24 mm	
Hoogte	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	
Zilver	63000576	63000573	63000579	
Brons	63000578	63000575	63000581	
Champagne	63000577	63000574	63000580	

Onderhoud.

Reiniger	PU protect
63000772	63000773





Vloeren voor momenten van vreugde.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

designed  in Belgium