

**/ spirit soul.**

BERRY  ALLOC



lames & dalles vinyle.

## L'allié parfait pour un intérieur qui vous ressemble.

Quand la beauté rencontre la praticité, votre sol devient une véritable expression de style. Spirit Soul est l'allié idéal pour votre intérieur : il conjugue élégance, robustesse et facilité d'entretien, tout en offrant une large palette de décors authentiques, des aspects pierres raffinées aux bois naturels, sublimés par une finition ultra-mate inédite dans l'univers des sols vinyle. Étanche, ultra résistant aux rayures et doté d'une excellente isolation acoustique, ce sol coche toutes les cases.

Créez un espace qui vous ressemble et laissez votre style s'exprimer avec un sol élégant, polyvalent et facile à vivre. Avec ce sol vinyle conçu pour durer, vous faites toujours le bon choix.

Caractéristiques uniques	<b>08</b>
Découvrir la collection	<b>14</b>
Harmony lab	<b>20</b>
Floorfit	<b>24</b>
Installation, finition & entretien	<b>27</b>
Guide technique & guide collections	<b>30</b>
Durabilité	<b>34</b>



# Le cœur et l'âme de votre intérieur.

Ce sol vinyle revendique ses qualités haut de gamme : profitez d'une tranquillité d'esprit absolue avec cette solution premium, avec l'assurance de choisir l'un des meilleurs sols du marché.

Un sol vinyle **classe 33**, reconnu pour ses propriétés exceptionnelles, disponible en version **rigid click** de 6 mm d'épaisseur avec couche d'usure de 0,55 mm, ou en version **à coller** de 2,5 mm d'épaisseur avec couche d'usure de 0,55 mm. En résumé : **ultra-fin, idéal pour la rénovation et résistant aux rayures.**



# Un sol adapté à chaque projet. C'est vous qui choisissez!

## Choisissez votre décor préféré :

Des tonalités bois douces et harmonieuses en format lame jusqu'aux designs des dalles modernes et stylés, chacun capturant l'âme même du sol.


## Choisissez votre méthode de pose préférée:

Besoin d'un sol extrêmement stable ? Les lames et dalles à coller sont parfaites pour les maisons pleines de vie et les locaux commerciaux. Besoin d'une installation rapide ? Optez pour la version rigid click (système **5G** Vålinge®) avec sous-couche intégrée pour une installation simple et efficace.

## Choisissez votre format :


Lame standard, motif bâton rompu ou dalle.

Retrouvez un guide complet de la collection Spirit Soul en pages 30 et 31.



# Une solution premium pour un choix pratique.

Plus performant et plus robuste que jamais, Spirit Soul se distingue par **des qualités uniques** qui le placent au-dessus d'un sol vinyle classique. Découvrez comment ce sol apportera une touche d'exception à votre intérieur.



## Designs ultra-mats

Ultra-mat ! Ultra-beau ! Grâce à la **technologie UltraShield Matt™** et à notre technique de Grainage au registre, qui reproduit fidèlement le veinage du bois, Spirit Soul a l'aspect d'un véritable parquet. Une résistance au glissement améliorée et un rendu authentique, entièrement conçu en Belgique par nos experts ? On dit oui !



## Un look naturel pour votre intérieur

Vous craignez que votre sol paraisse trop répétitif ? Pas d'inquiétude ! Cette collection apporte un charme authentique à votre espace grâce à une multitude de lames et dalles uniques. Moins de répétitions, c'est un rendu plus naturel, garantissant un intérieur beau et harmonieux.




## Ultra résistant à la glissance

La mauvaise nouvelle ? Fini les glissades en chaussettes pour les enfants. La bonne ? Vous pouvez vous détendre pendant qu'ils courent dans la maison. Grâce à la technologie UltraShield Matt™, ce sol est ultra antidérapant, pour un intérieur à la fois sûr et élégant.



## Ultra résistant aux rayures

Des enfants maladroits ? Un animal plein d'énergie ? Spirit Soul est là pour vous. Grâce à la technologie UltraShield Matt™, sa surface est ultra résistante aux rayures et conçue pour affronter le chaos du quotidien dans une maison pleine de vie.







## Lames XL

Un sol conçu pour impressionner : avec ses lames extra-larges, Spirit Soul apporte un sentiment d'espace, agrandit visuellement les petites pièces et affirme son style dans les grands espaces ouverts. Bonus supplémentaire : votre pose sera plus rapide avec des lames plus grande !




## Réduction améliorée des bruits d'impact

Vos voisins du dessous vous remercieront : avec une réduction des bruits d'impact de **-20 dB**, vous n'avez plus à vous soucier des pas lourds ou des objets qui tombent sur votre sol silencieux.



Tori



Santi



## 100% résistant à l'eau

Un sol vinyle ne serait rien sans ses propriétés étanches. Facile à nettoyer, simple à entretenir et doté de joints hermétiques grâce au système de verrouillage 5G, ce sol résiste aux éclaboussures et petits accidents du quotidien et ce, pendant des années.




## Garantie à vie

Conçu pour durer, pensé pour la vie. Spirit Soul bénéficie d'une garantie à vie pour un usage résidentiel. La perfection pratique, aussi longtemps que vous le souhaitez.

# Découvrez la collection.


Spirit Soul propose des lames XL et en bâtons rompus dans **dix superbes décors bois**, ainsi que des dalles disponibles dans **huit décors pierre modernes**.

Notre équipe a travaillé avec soin pour offrir un niveau d'authenticité supplémentaire à cette collection, en développant un **aspect ultra-mat** obtenu grâce à notre technique spécialisée Grainage au registre qui suit fidèlement les veinages du bois, complétée par des reliefs pierre réalistes. Le résultat : un sol élégant, combinant tous les avantages qu'une solution vinyle peut vous offrir.



**dalles**

Remi




**lames**

Terra



**bâton rompu**



Luna

# Lames.

Découvrez une variété de **designs premium** aux tons bois doux et apaisants, des lames légèrement rustiques aux nuances brunes chaleureuses et modernes, ainsi que deux décors résolument rustiques, **riches en caractère** et à l'esthétique traditionnelle.




**Lames XL**

1524 x 228 mm (click)  
1500 x 230 mm (glue down)

**Lame bâton rompu**

609,6 x 107,95 mm (click)  
609,6 x 114,3 mm (glue down)



- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>1. Luna</b><br/>Rigid click 55 60002369<br/>Glue down 55 60002387<br/>BR rigid click 55 60002405<br/>BR glue down 55 60002409<br/>TC* ● rouge/jaune</p> | <p><b>4. Lara</b><br/>Rigid click 55 60002372<br/>Glue down 55 60002390<br/>TC* ● violet/bleu</p>   | <p><b>8. Terra</b><br/>Rigid click 55 60002376<br/>Glue down 55 60002394<br/>TC* ● rouge</p>           |
| <p><b>2. Aria</b><br/>Rigid click 55 60002370<br/>Glue down 55 60002388<br/>BR rigid click 55 60002406<br/>BR glue down 55 60002410<br/>TC* ● rouge</p>       | <p><b>5. Jutta</b><br/>Rigid click 55 60002373<br/>Glue down 55 60002391<br/>TC* ● orange/rouge</p> | <p><b>9. Allegra</b><br/>Rigid click 55 60002377<br/>Glue down 55 60002395<br/>TC* ● jaune/orange</p>  |
| <p><b>3. Eliza</b><br/>Rigid click 55 60002371<br/>Glue down 55 60002389<br/>BR rigid click 55 60002407<br/>BR glue down 55 60002411<br/>TC* ● orange</p>     | <p><b>6. Stella</b><br/>Rigid click 55 60002374<br/>Glue down 55 60002392<br/>TC* ● jaune/rouge</p> | <p><b>10. Rosetta</b><br/>Rigid click 55 60002378<br/>Glue down 55 60002396<br/>TC* ● orange/rouge</p> |
|   | <p><b>7. Flora</b><br/>Rigid click 55 60002375<br/>Glue down 55 60002393<br/>TC* ● jaune</p>        |  |

# Dalles.


Explorez une **large gamme d'aspect pierre** : du calcaire aux marbres blancs et noirs, en passant par l'ardoise, le béton et même un terrazzo gris chaleureux. **Des décors épurés, modernes et uniques**, qui capturent toute l'âme du sol.



914,4 x 457,2 mm (click & glue down)



609,6 x 107,95 mm (click)  
609,6 x 114,3 mm (glue down)



- |   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| 1. <b>Fiori</b><br>Rigid click 55<br>Glue down 55<br>TC*  | 60002379<br>60002397<br>● jaune/bleu                   | 5. <b>Grani</b><br>Rigid click 55<br>Glue down 55<br>TC* | 60002383<br>60002401<br>● bleu/rouge |
| 2. <b>Zigi</b><br>Rigid click 55<br>Glue down 55<br>BR rigid click 55<br>BR glue down 55<br>TC* | 60002380<br>60002398<br>60002408<br>60002412<br>● bleu | 6. <b>Tori</b><br>Rigid click 55<br>Glue down 55<br>TC*  | 60002384<br>60002402<br>● bleu/vert  |
| 3. <b>Venti</b><br>Rigid click 55<br>Glue down 55<br>TC*  | 60002381<br>60002399<br>● bleu/rouge                   | 7. <b>Santi</b><br>Rigid click 55<br>Glue down 55<br>TC* | 60002385<br>60002403<br>● bleu/rouge |
| 4. <b>Ravi</b><br>Rigid click 55<br>Glue down 55<br>TC*   | 60002382<br>60002400<br>● bleu/rouge                   | 8. <b>Remi</b><br>Rigid click 55<br>Glue down 55<br>TC*  | 60002386<br>60002404<br>● jaune/bleu |

# Les bonnes couleurs pour votre intérieur.


Si la couleur de votre sol semble assez évidente à première vue, elle comporte toute une série de nuances subtiles. Cette nuance sous-jacente est appelée le **tempérament chromatique** de votre sol. **Harmony Lab** vous aidera à l'harmoniser avec la palette de couleurs de votre intérieur.

## Comment cela fonctionne-t-il?

Les couleurs de nos sols sont classées en 6 groupes :

- jaune
- orange
- rouge
- violet
- bleu
- vert

Une fois que vous connaissez le tempérament chromatique de votre sol, le **cercle chromatique** vous guidera dans vos décisions.



Choisir des **couleurs contrastées** signifie utiliser des couleurs directement opposées au tempérament de votre sol sur le cercle chromatique. Par exemple : si votre sol a un tempérament jaune, contrastez-le avec des éléments violets dans votre intérieur.



## Couleurs harmonieuses

Choisir des **couleurs harmonieuses** signifie utiliser des couleurs sur le cercle chromatique qui sont soit la même couleur que le tempérament de votre sol, soit la couleur voisine. Par exemple : si votre sol a un tempérament bleu, cela signifie qu'il faut utiliser des variations de bleu, vert et violet.



**Laissez parler votre style. Laissez votre esprit prendre vie.**




Allegra 

Vous avez du mal à imaginer votre nouveau sol dans votre propre pièce ? **Floorfit** est là pour vous aider. Cet outil numérique simule vos meilleures options dans une pièce de votre choix. Prenez le temps d'essayer vos sélections préférées et de découvrir ce qui convient le mieux à votre style !


## Visualisez Spirit Soul chez vous avec Floorfit.

*Découvrez comment cela fonctionne :*




### Photographier

Prenez une photo de votre pièce et téléchargez-la sur Floorfit. Vous pouvez également choisir parmi une gamme de pièces standards.



### Sélectionner

Choisissez le décor que vous souhaitez visualiser grâce aux filtres intégrés. N'oubliez pas de sélectionner un sens de pose et un motif.



### Floorfit

Vous avez trouvé le sol de vos rêves ? Partagez votre version finale avec votre famille et vos amis, ou contactez votre revendeur BerryAlloc local pour l'étape suivante.



Qu'attendez-vous ?  
**Faites un essai avec Floorfit !**



**Quand la beauté rencontre la praticité.**

# Installation.

Vous venez de choisir votre nouveau sol. **Et maintenant ?** Il est temps de déterminer **quels produits** sont nécessaires pour l'installation et la finition. Ils vous aideront à donner à votre sol cet effet waouh tout en vous garantissant un confort optimal au quotidien.




## Facile à poser

Disponible en version clic ou collée, Spirit Soul est rapide et facile à poser, pour une expérience sans souci. Équipé du système de verrouillage 5G, reconnu pour sa simplicité et sa solidité, il intègre une technique d'angulation permettant de verrouiller les lames en un seul mouvement fluide, accompagné d'un clic franc et sécurisé.



## Des sols parfaits pour la rénovation

Les propriétés haut de gamme et la résistance de Spirit Soul garantissent une **stabilité exceptionnelle**. Les lames et dalles vinyles peuvent être posées directement sur des sols existants, comme du carrelage, sans laisser la moindre trace de l'ancien revêtement. Vous gagnez ainsi un temps précieux en préparation et en pose, pour un résultat parfaitement uniforme et extrêmement stable.




Flora ●

# Finition.

## Plinthes

Ajoutez une touche d'élégance à votre intérieur ! Nos plinthes créent une transition nette et raffinée entre votre mur et votre sol.  
Vous pouvez choisir des plinthes assorties à votre nouveau sol, ou des plinthes blanches à peindre pour s'accorder parfaitement à la couleur de votre mur.



Assortissez votre sol

## Profils

Place à la touche finale !  
Optez pour des profils qui assurent une transition harmonieuse d'une pièce à l'autre, tout en respectant les exigences du joint de dilatation.  
Entre couleurs assorties et finitions modernes en aluminium, il existe un profil adapté à chaque style.  
Faites briller votre intérieur !

## ASTUCE


Des plinthes assorties donneront l'impression d'un sol plus spacieux, tandis que des plinthes à peindre allongeront visuellement vos murs.



# Entretien.

Gardez votre sol aussi beau qu'au premier jour grâce à un entretien régulier. Utilisez nos produits spécialement conçus : **BerryAlloc Protecteur LVT (63000773)\*** et **BerryAlloc Nettoyant LVT (63000772)**. Ils apportent une protection supplémentaire et garantissent un sol impeccable en toutes circonstances.

(\*) Non compatible avec les décors bois.













# Données techniques.

# Guide collections.

**Harmony Lab**  
Tempérament chromatique

- jaune
- pourpre
- rouge
- vert
- orange
- bleu









	SPIRIT SOUL 55		SPIRIT SOUL 55 Herringbone	
	Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down
Couche d'usure (mm)	0,55		0,55	
Grainage	Grainage en relief aspect bois & grainage aspect pierre		Grainage en relief aspect bois & grainage aspect pierre	
Épaisseur totale (mm)	6 (5 + 1)	2,5	6 (5 + 1)	2,5
Sous-couche intégrée	Oui (1 mm)	Non	Oui (1 mm)	Non
Système de verrouillage	<b>5G</b>	Non	<b>5G</b>	Non
Classe d'usage	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Type de chanfrein	Micro V4		Micro V4	
Garantie résidentielle	À vie		À vie	
Garantie commerciale	10 ans		10 ans	

Lames		SPIRIT SOUL 55		SPIRIT SOUL 55 Herringbone	
		Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down	Rigid click avec sous-couche intégrée	Glue down
	Luna <span style="color: orange;">●</span>	60002369	60002387	60002405	60002409
	Aria <span style="color: red;">●</span>	60002370	60002388	60002406	60002410
	Eliza <span style="color: orange;">●</span>	60002371	60002389	60002407	60002411
	Lara <span style="color: blue;">●</span>	60002372	60002390	-	-
	Jutta <span style="color: red;">●</span>	60002373	60002391	-	-
	Stella <span style="color: orange;">●</span>	60002374	60002392	-	-
	Flora <span style="color: yellow;">●</span>	60002375	60002393	-	-
	Terra <span style="color: red;">●</span>	60002376	60002394	-	-
	Allegra <span style="color: yellow;">●</span>	60002377	60002395	-	-
	Rosetta <span style="color: red;">●</span>	60002378	60002396	-	-

## Résultats des tests

Chauffage au sol	compatible		compatible	
Chaise à roulettes	réussi		réussi	
Résistance au feu	Bfl-s1		Bfl-s1	
Résistance chimique	OK		OK	
Poinçonnement résiduel	≤ 0,10 mm - réussi		≤ 0,10 mm - réussi	
Résistance thermique	0,030 m² K/W	0,010 m² K/W	0,030 m² K/W	0,010 m² K/W
Résistance aux rayures	MSR-A1/B1		MSR-A1/B1	
Résistance au glissement	R10		R10	
Résistance au glissement de l'essai au pendule (PTV)	classe DS		classe DS	
Réduction du bruit: bruit d'impact	20 dB	2 dB	20 dB	2 dB
Stabilité dimensionnelle	≤ 0,15 % - réussi		≤ 0,15 % - réussi	
Force de verrouillage	> 1,5 kN/m - pass	/	> 1,5 kN/m - pass	/
Résistance à la lumière	≥ 6 - réussi		≥ 6 - réussi	
Propension électrostatique	antistatique (≤ 2 kV)		antistatique (≤ 2 kV)	
Classification UPEC	/	U3 P3 E2 C2 QB30 Certificat N° 7011/356-008-00	/	U3 P3 E2 C2 QB30 Certificat N° 7011/356-008-00

## Dalles

	Fiori <span style="color: blue;">●</span>	60002379	60002397	-	-
	Zigi <span style="color: blue;">●</span>	60002380	60002398	60002408	60002412
	Venti <span style="color: red;">●</span>	60002381	60002399	-	-
	Ravi <span style="color: red;">●</span>	60002382	60002400	-	-
	Grani <span style="color: red;">●</span>	60002383	60002401	-	-
	Tori <span style="color: blue;">●</span>	60002384	60002402	-	-
	Santi <span style="color: red;">●</span>	60002385	60002403	-	-
	Remi <span style="color: yellow;">●</span>	60002386	60002404	-	-














## Lames









m² par paquet	2,08 m²	3,45 m²	1,97 m²	4,46 m²
Lames par paquet	6 pièces	10 pièces	30 pièces	64 pièces
m² par palette	81,31 m²	175,95 m²	82,92 m²	187,29 m²
Paquets par palette	39 paquets	51 paquets	42 paquets	42 paquets
Dimensions (mm)	L 1524 x l 228	L 1500 x l 230	L 609,6 x l 107,95	L 609,6 x l 114,3

## Dalles

m² par paquet	1,67 m²	4,18 m²	1,97 m²	4,46 m²
Dalles par paquet	4 pièces	10 pièces	30 pièces	64 pièces
m² par palette	83,61 m²	192,31 m²	82,92 m²	187,29 m²
Paquets par palette	50 paquets	46 paquets	42 paquets	42 paquets
Dimensions (mm)	L 914,4 x l 457,2		L 609,6 x l 107,95	L 609,6 x l 114,3

# Accessoires assortis.

		SPIRIT SOUL		
				
Dimensions (mm)		L 2400 x l 12 x H 60	L 1400 x l 36 x H 9,5	L 1400 x l 156 x H 53,5
Pièces par paquet		4 pièces	1 pièce	2 pièces
Lames				
	Luna	63003890	63003917	63003927
	Aria	63003883	63003918	63003928
	Eliza	63003893	63003919	63003929
	Lara	63003892	63003920	63003930
	Jutta	63003891	63003921	63003931
	Stella	63003888	63003922	63003932
	Flora	63003894	63003923	63003933
	Terra	63003886	63003924	63003934
	Allegra	63003885	63003925	63003935
	Rosetta	63003884	63003926	63003936

		L 2400 x l 12 x H 60	L 900 x l 36 x H 9,5	L 880 x l 136 x H 53,5
Dalles		4 pièces	1 pièce	2 pièces
	Fiori	63003900	63003916	63003912
	Zigi	63003887	63003915	63003911
	Venti	63003889	63003909	63003901
	Ravi	63003895	63003910	63003905
	Grani	63003896	63003913	63003904
	Tori	63003897	63003908	63003903
	Santi	63003898	63003907	63003902
	Remi	63003899	63003906	63003914





# Durabilité.

Offrez-vous un intérieur sain avec Spirit Soul.  
 Certifié Indoor Air Comfort, Floorscore et garanti  
 sans orthophtalates, ce sol vous permet de profiter  
 sereinement de votre maison pendant des années.



## Nos labels de durabilité

Assurez-vous que votre projet réponde aux  
 bonnes exigences en utilisant des produits  
 adaptés. Notre collection Spirit Soul bénéficie  
 des certifications suivantes, garantissant un  
 intérieur sain et une planète préservée :

### BREEAM INTERNATIONAL

Nos lames et dalles vinyles contribuent à  
 l'obtention de 17 crédits BREEAM dans 5  
 catégories différentes.


### Déclaration Environnementale de Produit (EPD)

Nous disposons d'un EPD pour nos lames  
 et dalles, conformément aux normes ISO  
 14025 et EN 15804.



Vous pouvez consulter  
 notre site web pour  
 obtenir la fiche technique  
 complète et plus d'infos:  
[www.berryaloc.com](http://www.berryaloc.com)





**Floors for moments of joy.**

**BERRY**  **ALLOC**

**BerryAlloc**  
1790 Route de Paris  
03360 Meaulne-Vitray  
T +33 4 70 08 15 15  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**