

/ zenn.

BERRY  ALLOC



_____ vinylplanker & -fliser.



Gulv for en livstid
med glede.

Vinylplanker og -fliser til ethvert prosjekt, for moderat til intensiv bruk.

Planker eller fliser. Fiskebens- eller betongmønstrede. Gluedown eller klikkmontering, nybygg eller rehabilitering, boliger eller næringsbygg. Med eller uten integrert underlag (klikk/gluedown)

Uansett hva du er ute etter, kan Zenn tilby en perfekt løsning. Denne kolleksjonen har alle vinylgulvets fordeler og et vakkert naturpreg. Du har mange alternativer å velge mellom, og med samtlige får du kvalitet og skjønnhet under fotsålene.

Bærekraftige gulv	06
Bekymringsfrie stunder	08
Kvalitetsstunder	10
Skjønne stunder	12
Kolleksjonsoversikt	14
Monter	21
Fullfør	22
Vedlikehold	23
Teknisk oversikt	24

Et perfekt gulv til ethvert prosjekt. Du bestemmer!

Velg ønsket dekor:

Du har åtte tremønstrede planker og fire steinmønstrede fliser å velge blant – alle realistiske og myke å ta på.

Velg tykkelse på slitesjiktet:

0,30 mm for moderat bruk (Zenn 30) eller 0,55 mm for intensiv bruk (Zenn 55).

Velg din foretrukne installasjonsmetode:

klikk (Välinge 2G for Zenn 30 Click og Välinge 5G Click for Zenn 55 Click) eller gluedown.

Velg format:

flis, standardplanke eller fiskebensmønster (kun tilgjengelig i Zenn 55, som klikk og gluedown).

En full oversikt over Zenn-kolleksjonen finner du på s. **14-15**.



Bærekraftige gulv.

I tillegg til å tilby komfort er vi nøye med å ta hensyn til miljøet i produksjonen av Zenn-kolleksjonen. Vi forsøker å skape så lite avfall som mulig i produksjonsprosessen, og gulvene kan **resirkuleres** ved utgangen av livsløpet. De kan også monteres trygt og sikkert hjemme hos deg eller på arbeidsplassen, noe som bekreftes av anerkjente sertifiseringer som Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality og A+-sertifiseringen.

**Virker naturlig,
føles naturlig.**



Bærekrafts-sertifiseringer

Vinylplankene og -flisene vår har følgende bærekraftssertifiseringer:

BREEAM INTERNATIONAL

Med disse vinylplankene og -flisene tjener du inntil 17 BREEAM-poeng i fem forskjellige kategorier. .

Miljøproduktdeklarasjon (EPD)

Vi har en EPD tilgjengelig for vinylplankene og -flisene våre i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.



Se vår hjemmeside for fullstendig teknisk datablad og mer informasjon:
www.berryalloc.com



Bekymringsfrie stunder.

Livet går ikke alltid etter planen.
Heldigvis er ikke gulvet ditt noe du trenger å bekymre deg for.



Vinylplanker og -fliser med stabil kjerne

Vinylplankene og -flisene i Zenn-kolleksjonen har en kjerne i steinkompositt (også kjent som stabil kjerne). Disse gulvene er vann- og ripebestandige og svært stabile og holdbare. Med Zenn får du kort sagt – i tillegg til fordelene med et tradisjonelt vinylgulv – et beroligende naturpreg som passer som hånd i hanske til enhver innrednings- og livsstil.



Vann- og flekkbestandig

Skjedde det et lite uhell? Det er ingenting å bry seg om – alle vinylplankene og -flisene våre er vannbestandige og tåler det meste av søl. De er dessuten UV-bestandige, noe som betyr at solstråling ikke gir flekker på gulvet – så det er bare å ha gardinene fratrasket.



Ripebestandig

Lurer du på hvordan det nye gulvet ditt vil takle stor fottrafikk, kontorstoler, kjæledyrpoter, leker osv.? Spoiler alert: med letthet! Vi bruker bare kvalitetsmaterialer, så Zenn-gulvene våre er særdeles ripebestandige.



Kvalitetsstunder.

Nyt kvalitetstid på et gulv som er laget for å oppfylle de høyeste standarder.



Ideelt til gulvvarmesystemer

I tillegg til at disse gulvene skaper hyggelig stemning, øker de den generelle komforten. De takler oppgaven enten du vil ha det varmt, svalt eller koselig, egner seg godt for gulvvarmesystemer og er en energieffektiv løsning for å holde romtemperaturen på ønsket nivå.



Akustisk komfort

Zenn leveres med et behagelig mykt toppsjikt som er utformet for å **absorbere og redusere støy**. Resultatet er at lyden av fottrinn i samme rom og i overetasjen dempes. Vil du ha det enda litt stillere? Da er Zenn Rigid Click-planker og -fliser tingen for deg. Det integrerte underlaget demper trinnlyd og andre lyder i omgivelsene, og reduserer dermed transmisjonslyd med **19 desibel**.



Gulv skapt for avslapning.

gulv: Palermo



gulv: Oslo



Laget for hjemme- og jobbhverdagen

Velg verdi for pengene med dette vinylgulvet i høy kvalitet. Zenn er tilvirket av førsteklasses materialer og er grundig testet for styrke, vann- og sprutbestandighet, støtskade, (farge) falming, stabilitet og slitasje. Hvis du er ute etter et solid underlag, har du funnet det her. Zenn er laget for å vare, med fra 15 års garanti til livstidsgaranti for privatboliger og 3–10 års garantier for kommersielle og offentlige miljøer, avhengig av det valgte slitesjiktet.

	Garanti privatboliger	Garanti nærings- og offentlige bygg
Zenn 30 gluedown 0.30 mm slitesjikt	15 år	3 år
Zenn 30 click 0.30 mm slitesjikt	20 år	5 år
Zenn 55 click & gluedown 0.55 mm slitesjikt	Livstid	10år

Skjønne stunder.

Gled deg over gulv som føles like naturlige som de ser ut og bringer deg ett skritt nærmere naturen.



Naturtro tre- og steinmønstre

Fortap deg i detaljene til våre flotte matte og naturtro tre- og steindekorer. De er så godt som umulige å skille fra ekte vare. Vårt belgiske team av eksperter velger og designer alle nyanser og dekorer med stor omhu for å oppnå et mest mulig naturtro utseende. Du har også mulighet til å utvide stilen ved å bruke matchende fotlister og profiler.



TRESTRUKTUR

STEINSTRUKTUR



gulv: Monsanto



En wow-effekt til prosjektet ditt

Kanskje kan et **gulv med fiskebensmønster** gi deg effekten du er ute etter? Du kan velge mellom åtte forskjellige trenyanser for å finne din perfekte match – fra rustikke treslag med tydelige mønstre til mer ensartede utseender som myk eik med små kvister.

Vil du vite **hvilke farger som passer sammen?**
Les mer på s. 16.

Farger inspirert av naturen

En vakker innredning har naturligvis en hel del med fargevalg å gjøre. Sortimentet vårt av gulv tilbyr en bred fargepalett med noe for enhver smak. Fra lyst til mørkt, med alle nyanser av beige, brunt og grått – alt sammen inspirert av naturen. Ønsker du at innredningen din skal ha et harmonisk preg? Da gjelder det å finne farger som passer til den nyansen du har valgt for gulvet. Synes du det er vanskelig å velge? Harmony Lab er her for å hjelpe deg med å finne og kombinere de vakreste og mest egnede fargene.



Kolleksjonsoversikt.

Vinylplanker



1. Sorrento Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 FB* klikk 55 FB gluedown 55 HL* gul	60002205 60002217 60002230 60002250 60002242 60002262	3. Oslo Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 FB* klikk 55 FB gluedown 55 HL* HL* blå fiolett	60002208 60002220 60002233 60002253 60002245 60002265	5. Monsanto Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 FB* klikk 55 FB gluedown 55 HL* HL* gul oransje	60002206 60002218 60002231 60002251 60002243 60002263	7. Porto Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 FB* klikk 55 FB gluedown 55 HL* HL* oransje rød	60002210 60002222 60002235 60002255 60002247 60002267
2. Faro Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 FB* klikk 55 FB gluedown 55 HL* gul	60002212 60002224 60002237 60002257 60002249 60002269	4. Orlando Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 FB* klikk 55 FB gluedown 55 HL* gul	60002207 60002219 60002232 60002252 60002244 60002264	6. Caïro Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 FB* klikk 55 FB gluedown 55 HL* HL* gul oransje	60002211 60002223 60002236 60002256 60002248 60002268	8. Palermo Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 FB* klikk 55 FB gluedown 55 HL* HL* oransje rød	60002209 60002221 60002234 60002254 60002246 60002266

HL*: Harmony Lab - du finner mer informasjon på s. 16 - 17 / FB*: Fiskeben / Nobb nummer finnes på s. 25

Vinylfliser



1. Delhi Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 HL* gul	60002213 60002225 60002238 60002258	2. Bali Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 HL* HL* gul fiolett	60002214 60002226 60002239 60002259	3. Rimini Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 HL* HL* blå fiolett	60002215 60002227 60002240 60002260	4. Fuji Klikk 30 Gluedown 30 Klikk 55 Gluedown 55 HL* blå	60002216 60002228 60002241 60002261
---	--	--	--	--	--	--	--



Slik velger du riktige farger til innredningen din.



Selv om fargen på gulvet virker ganske åpenbar ved første øyekast, er det et helt lag av subtile undertoner der. Denne underliggende nyansen kalles gulvets **fargekarakter**. **Harmony Lab** hjelper deg med å matche denne til fargetemaet i innredningen. Har du allerede et bestemt fargetema i tankene? Velg gulvet ditt ut fra dette. Dette kromatiske fargehjulet vil hjelpe deg med å velge de beste alternativene.

Slik fungerer det

Fargekarakteren på gulvene våre kategoriseres i seks fargegrupper:

- | | |
|---------|---------|
| gul | fiolett |
| oransje | blå |
| rød | grønn |

Når du først kjenner fargekarakteren, kan det **kromatiske fargehjulet** støtte deg i beslutningene dine.



Gi kreativiteten litt spillerom med sterke og kontrasterende farger, eller skap en harmonisk og vakkert balansert fargepalett for å oppnå en fredelig atmosfære. Du bestemmer.

Å bruke **harmoniske farger** innebærer å bruke enten samme farge som eller nabofargen til gulvets fargekarakter. Eksempel: Hvis gulvet har en blå karakter, anbefales det å bruke variasjoner av blå, grønn og lilla.

Kontrastfarger er farger med en helt motsatt karakter av gulvfargen på det kromatiske fargehjulet. Eksempel: Hvis gulvet har en gul karakter, kan du skape kontraster med lilla elementer i innredningen..



Harmoniserende farger




Kontrast farger



Ønsker du å fornye gulvet i hjemmet ditt, men er usikker på hvordan det vil se ut? **Floorfit** hjelper deg. Vårt innovative **digitale verktøy** lar deg simulere ulike gulvvalg i et rom du selv velger, slik at du kan finne det perfekte gulvet som passer din stil og estetikk. Ta noen minutter til å prøve ut Floorfit og finn frem til det ideelle gulvet for ditt hjem!


Vis Zenn i innredningen din med Floorfit.

Finn ut hvordan det fungerer:




Klikk

Ta et bilde av rommet og **last det opp** til **Floorfit**. Eller plukk noe fra utvalget av standardrom i verktøyet.



Velg

Velg **gulvet** du ønsker å visualisere ved hjelp av de innebygde filtrene. Husk å velge leggeretning og mønster.



Floorfit

Har du funnet drømmegulvet ditt? **Del** det endelige utseendet med familie og venner, eller kontakt din lokale **BerryAlloc-forhandler** for neste steg i prosjektet.



Hva venter du på?
Finn din stil med Floorfit!




Velg farger som gjør deg glad.




Monter.

Du har nettopp valgt ditt nye gulv. **Hva nå?** Nå er tiden inne for å finne ut **hvilke produkter** du trenger til monterings- og innredningsprosessen. Disse vil gi gulvet ditt et løft med høy wow-faktor og sørge for optimal komfort.



Lett å montere: raskt, enkelt og stabilt

Enten gulvet skal limes eller klikkes på plass, er monteringen både rask og enkel. Vil du ha et **særlig stabilt** gulv? Gluedownplanker og -fliser er ideelle for moderat til intensiv bruk både i privatboliger og i næringsbygg / offentlige bygg. Trenger du rask installasjon? Zenn Rigid klikk planker og -fliser har et integrert underlag som korrigerer for eventuelle ujevnheter, noe som medfører mindre forberedelser og hurtig installasjon.



Rehabiliteringsvennlige gulv

Zenns høye kvalitet og styrke garanterer **enestående stabilitetsnivåer**. Monter vinylplanker og -fliser direkte på eksisterende gulv, som for eksempel keramiske fliser – og du vil ikke se snurten av det gamle gulvet. Dette sparer deg for mye tid til klargjøring og installasjon, og sluttresultatet er et gulv som er jevnt, ensartet og særdeles stabilt.



Fullfør.

Gulvlister

Tiden har kommet for å legge siste hånd på verket. Gulvlistene våre dekker mellomrommet mellom vegg og gulv sømløst og elegant. Du kan enten velge lister som matcher det nye gulvet perfekt, eller hvite lister som kan males for å passe til veggfargen.



Match gulvet

Profilert

Og så var det den aller siste detaljen: Velg profiler som forbinder ett rom med et annet på en smidig måte som oppfyller kravene til ekspansjonsspalte. Vi har profiler for enhver smak, i alt fra matchende farger til moderne aluminium. La oss få rommet ditt til å skinne!

TIPS

Matchende gulvlister vil få gulvet til å virke større, mens malbare gulvlister vil få veggene til å virke lengre



Vedlikehold.

Forleng det nye gulvets levetid med regelmessig bruk av våre spesialutviklede **BerryAlloc PU protect** og **BerryAlloc rengjøringsmiddel** for vinylplanker. Det gir gulvet et ekstra beskyttelseslag og sikrer et perfekt utseende til enhver tid.



**BerryAlloc
PU protect &
vaskemiddel**

1 liter

Teknisk oversikt.

Teknisk	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Fiskebensmønster		
	Klikk med integrert underlag	Gluedown	Klikk med integrert underlag	Gluedown	Klikk med integrert underlag	Gluedown	
	Slitesjikt (mm)	0,30 mm		0,55 mm			
	Overflate	Tre & steinstruktur		Tre & steinstruktur		Trestruktur	
	Tykkelse (mm)	4 + 1	2	5 + 1	2,5	5 + 1	2,5
	Integrert underlag	✓	Nei	✓	Nei	✓	Nei
	Lås	2G	Nei	5G	Nei	5G	Nei
	Klasse	23/32	23/31	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
	Garanti i offentlig miljø	5 år	3 år	10 år			
	Garanti i boliger	20 år	15 år	Livstid			
Testresultater							
Gulvvarme	egnet for maks 27 °C / elektriske gulvvarmesystemer: maks 60 W/m2		egnet for maks 27 °C / elektriske gulvvarmesystemer: maks 60 W/m2				
Kontorstoltest	bestått		bestått				
Brannklasse	Bfl-s1		Bfl-s1				
Lysekthet	> 6		> 6				
Kjemikaliemotstand	OK		OK				
Statisk inntrykk	< 0,1 mm		< 0,1 mm				
Varmemotstand	0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W	
Sklisikkerhet	R10		R10				
	klasse DS		klasse DS				
Lyddemping: trinnlyd	19 dB	2dB	19 dB	2dB	19 dB	2dB	
Dimensjonsstabilitet	< 0,15 % - bestått		< 0,15 % - bestått				
Låsestyrke	> 1,5 kN/m - bestått	/	> 1,5 kN/m - bestått	/	> 1,5 kN/m - bestått	/	
Planker & fiskeben							
	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Fiskebensmønster		
m² per pakke	2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	1,97 m²	4,46 m²	
Planker per pakke	10 planker	24 planker	8 planker	20 planker	30 planker	64 planker	
M² per pall	97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	78,96 m²	187,29 m²	
Dimensjon	L 1219,2 x B 177,8 mm		L 1219,2 x B 177,8 mm		L 609,6 x B 107,95 mm	L 609,6 x B 114,3 mm	
Fliser							
	ZENN 30		ZENN 55				
m² per pakke	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²		4,18 m²		
Fliser per pakke	6 fliser	12 fliser	4 fliser		10 fliser		
M² per pall	100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²		192,31 m²		
Dimensjon	L 914,4 x B 457,2 mm		L 914,4 x B 457,2 mm				

Dekor oversikt.

		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Fiskebensmønster	
		Klikk med integrert underlag	Gluedown	Klikk med integrert underlag	Gluedown	Klikk med integrert underlag	Gluedown
	Sorrento	60002205 nobb: 60644136	60002217 nobb: 60644148	60002230 nobb: 60644160	60002250 nobb: 60644188	60002242 nobb: 60644172	60002262 nobb: 60644180
	Monsanto	60002206 nobb: 60644137	60002218 nobb: 60644149	60002231 nobb: 60644161	60002251 nobb: 60644189	60002243 nobb: 60644173	60002263 nobb: 60644181
	Orlando	60002207 nobb: 60644138	60002219 nobb: 60644150	60002232 nobb: 60644162	60002252 nobb: 60644190	60002244 nobb: 60644174	60002264 nobb: 60644182
	Oslo	60002208 nobb: 60644139	60002220 nobb: 60644151	60002233 nobb: 60644163	60002253 nobb: 60644191	60002245 nobb: 60644175	60002265 nobb: 60644183
	Palermo	60002209 nobb: 60644140	60002221 nobb: 60644152	60002234 nobb: 60644164	60002254 nobb: 60644192	60002246 nobb: 60644176	60002266 nobb: 60644184
	Porto	60002210 nobb: 60644141	60002222 nobb: 60644153	60002235 nobb: 60644165	60002255 nobb: 60644193	60002247 nobb: 60644177	60002267 nobb: 60644185
	Caïro	60002211 nobb: 60644142	60002223 nobb: 60644154	60002236 nobb: 60644166	60002256 nobb: 60644194	60002248 nobb: 60644178	60002268 nobb: 60644186
	Faro	60002212 nobb: 60644143	60002224 nobb: 60644155	60002237 nobb: 60644167	60002257 nobb: 60644195	60002249 nobb: 60644179	60002269 nobb: 60644187
	Delhi	60002213 nobb: 60644144	60002225 nobb: 60644156	60002238 nobb: 60644168	60002258 nobb: 60644196		
	Bali	60002214 nobb: 60644145	60002226 nobb: 60644157	60002239 nobb: 60644169	60002259 nobb: 60644197		
	Rimini	60002215 nobb: 60644146	60002227 nobb: 60644158	60002240 nobb: 60644170	60002260 nobb: 60644198		
	Fuji	60002216 nobb: 60644147	60002228 nobb: 60644159	60002241 nobb: 60644171	60002261 nobb: 60644199		

Tilbehørsoversikt.

Montere.

Festetilbehør (til gulvlister)	
Clips	Lim
9310-0017	HPGLUE

Avslutning.

	Matchende		
	Gulvlister	T-profil	
	Lengde	2400 mm	1180 mm 900 mm
	Bredde	12 mm	36 mm 36 mm
(Total) Høyde	60 mm	9,5 mm	9,5 mm
Sorrento	63003529	63003585	
Monsanto	63003530	63003586	
Orlando	63003531	63003587	
Oslo	63003532	63003588	
Palermo	63003533	63003589	
Porto	63003534	63003590	
Caïro	63003535	63003591	
Faro	63003536	63003592	
Delhi	63003537		63003593
Bali	63003538		63003594
Rimini	63003539		63003595
Fuji	63003540		63003596


	Hvit / Malbar	
	Gulvlister	
	Lengde	2400 mm
	Bredde	12 mm
	Høyde	60 mm
	63001756	

	Aluminium		
	T-profil	Reduksjons-profil	Endeprofil
	Lengde	2000 mm	2000 mm 2000 mm
	Bredde	34 mm	38 mm 24 mm
	Høyde	6,5 mm	6,5 mm 6,5 mm
Sølv	63000576	63000573	63000579
Bronse	63000578	63000575	63000581
Champagne	63000577	63000574	63000580

Vedlikeholde.

Rengjøringsmiddel	PU beskyttelse
63000772	63000773





Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
NO-4580 Lyngdal
T +47 38 34 22 00

berryalloc.com

designed  in Belgium