

pavimenti ad alta pressione.



**I pavimenti
più resistenti
al mondo**



**made in
Norway**



Un viaggio tra
funzionalità e
intimità nordica.

decoro: Saga Oak
collezione: Grand Avenue

I pavimenti più resistenti al mondo, realizzati in Norvegia.

Figli di una terra dalla natura maestosa, i nostri pavimenti ad alta pressione riflettono la bellezza e la forza del design e della tecnologia scandinavi. Pavimenti ad alta pressione incredibilmente resistenti eppure eccezionalmente belli che ti aiuteranno a creare la stanza perfetta.

Dal vibrante rovere naturale, che emana autenticità, ai decori a effetto legno lisci e senza tempo, fino agli stili accoglienti, caldi e armoniosi, e ai modelli in pietra di tendenza, questi pavimenti infonderanno a qualsiasi ambiente la rilassata raffinatezza dell'estetica scandinava. Puoi averli anche in diversi formati, dalla dimensione standard alla doga extra lunga ed extra larga.

Un pavimento che dura una vita, senza pensieri! **6**
Perché scegliere un pavimento ad alta pressione? **8**

Scopri le collezioni.
Posa. Finiture. Manutenzione. **16**
32

Un pavimento a emissioni negative di CO2! **38**



**Porta il fascino
di una baita
scandinava
dentro casa.**

decoro: Normannia Oak (in primo piano) - Botticini Terrazzo (sullo sfondo)
collezione: Original

Scopri la rilassata raffinatezza degli interni scandinavi.

Il lifestyle scandinavo è caratterizzato da semplicità, funzionalità e un forte legame con la natura. Questi principi si riflettono nei nostri pavimenti ad alta pressione, concepiti e prodotti nel nostro stabilimento di Lyngdal, in Norvegia.

Sono pavimenti **extra resistenti di qualità premium**, in grado di affrontare tutte le sfide quotidiane, sia in casa con bambini e animali domestici che in spazi commerciali ad alto calpestio. La loro classe di utilizzo commerciale 34 e la classe di abrasione 6 garantiscono una durata eccezionale, da godersi per tutta la vita.



 **made in
Norway**

Un pavimento che dura una vita, senza pensieri!

Proprio così! Scegliere un pavimento ad alta pressione significa scegliere **una soluzione durevole e senza pensieri che dura a vita**. Esistono molte opzioni di pavimentazione di qualità, ma i pavimenti ad alta pressione emergono tra tutti. Grazie alla loro **struttura unica**, sono molto più robusti e resistenti ai graffi e agli urti rispetto alle alternative. Un'affermazione audace, lo sappiamo — e in cui crediamo fortemente. Lascia che ti forniamo tutti i dettagli!

La forza dello strato superiore.

La massima resistenza si trova nello strato superiore. Nei pavimenti ad alta pressione lo strato superiore è composto da **4 strati**, tra cui carte Kraft protettive aggiuntive. L'elaborato processo di produzione dei pavimenti ad alta pressione utilizza **alta pressione e alte temperature**, per ottenere una superficie più dura e altamente resistente agli impatti e ai graffi. Abbinato ad AluLoc Prime, il nostro più solido sistema di aggancio, si ottiene il pavimento più resistente al mondo.

- 1 Rivestimento
- 2 Carta del decoro
- 3 Due fogli di carta Kraft
- 4 Pannello HDF resistente all'acqua
- 5 Carta di interposizione
- 6 SilentSystem
- 7 Sistema di aggancio in alluminio



La tua guida al confronto dei pavimenti.

Abbiamo confrontato le caratteristiche di pavimenti molto diffusi con quelle dei nostri ad alta pressione, valutando **dieci caratteristiche chiave** da considerare durante la scelta, ciascuna valutata da 1 a 5. A seconda delle caratteristiche per te più importanti, troverai i risultati nella tabella sottostante.

Caratteristiche chiave da considerare nella scelta del pavimento. •	Pavimenti ad alta pressione	Piastrelle in ceramica	Vinile	Laminato	Parquet	Moquette
Impatto positivo sul pianeta (emissioni CO2)	●●●●●	●○○○○	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○
Resistenza agli impatti	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●
Antigraffio	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Impermeabile	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●○○○
Resistenza alle macchie	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●○○○
Assorbimento acustico	●●●○○	●●○○○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
Comfort al calpestio	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
Facilità di installazione	●●●●●	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○
Facilità di riparazione o rimozione di doghe o piastrelle danneggiate	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○
Costo totale di installazione	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●○○

Nell'insieme, i pavimenti ad alta pressione risultano **la migliore opzione possibile** rispetto agli altri cinque tipi di pavimentazione. Ancora titubante? Continua a leggere: nelle prossime pagine scoprirai tanti altri motivi per scegliere un pavimento ad alta pressione.

Attimi di duratura bellezza.

Stai cercando la pavimentazione più resistente per la tua casa o la tua attività? Sei nel posto giusto.



L'aggancio più solido

AluLoc Prime, il nostro esclusivo sistema di aggancio brevettato in alluminio, è ora dotato di un aggancio migliorato sul lato corto delle doghe di Grand Avenue e Grand Majestic, realizzato in **polimero riciclato al 100%**. Questa caratteristica aggiunge ancora più resistenza ai già robusti pavimenti ad alta pressione, rendendoli ideali anche per spazi commerciali di grandi dimensioni e ad alto calpestio. Infatti fino a **15 x 15 m** di superficie non richiedono neanche i profili di espansione. La posa è semplice e veloce e non sono necessari attrezzi speciali. Basta spingere verso il basso le doghe e l'aggancio le fissa in posizione.

Una tecnologia all'avanguardia

Nel 1996, la nostra sede di Lyngdal ha sviluppato un sistema di aggancio in alluminio senza colla, una soluzione tecnologica all'avanguardia che ha rivoluzionato l'intero settore. Il sistema di aggancio in alluminio ultra resistente, brevettato a livello mondiale, può sostenere fino a **1.200 kg per metro** lineare. Tale tecnologia d'eccellenza è uno dei motivi principali per cui questi pavimenti sono **ideali per l'uso intensivo**.



decoro: Danish Pine
collezione: Grand Majestic



Estrema resistenza agli urti

Ops! È caduto un oggetto pesante sul pavimento. Niente paura! Lo spesso strato superiore di alta qualità dei pavimenti ad alta pressione è costituito da più strati e presenta **una superficie protettiva estremamente resistente**. Può assorbire i colpi più forti senza riportare alcun segno o danno.



Antigraffio

Vi state chiedendo come i nostri pavimenti ad alta pressione si comporteranno di fronte a un elevato calpestio, sedie da ufficio, carrelli, zampe di animali o giocattoli? Ecco un indizio: non vedrete nemmeno un graffio! **Lo strato anti usura AC6** offre la maggiore protezione della categoria. Questi pavimenti resistono benissimo ai graffi e alle macchie, rispondendo perfettamente all'intenso traffico commerciale o alla frenetica vita domestica.

Momenti di svago.

Nel trambusto della vita di tutti i giorni, le cose potrebbero non andare sempre come previsto, ma il pavimento non è qualcosa di cui preoccuparsi.



SilentSystem integrato

Disponibile esclusivamente nelle linee "comfort", questo materassino fonoassorbente di alta qualità, applicato sul retro della doga, riduce il rumore di oltre **19 decibel**. Inoltre, il materassino integrato elimina la necessità di selezionare e installare un materassino separato, garantendo una posa facile, veloce e senza intoppi.



Totalmente resistente all'acqua

Hai rovesciato del liquido sul pavimento? È piovuto in casa? Stivaletti infangati? Animali domestici con le zampe bagnate? Nessun problema: il robusto **strato superiore resistente all'acqua** protegge sia la superficie che le bisellature. Anche l'anima della doga in HDF è completamente resistente all'acqua. Questo rende i nostri pavimenti perfettamente adatti a gestire qualsiasi tipo di fuoriuscita, sia in ambienti domestici che commerciali.



Creata per durare una vita.

I nostri pavimenti ad alta pressione sono **realizzati con i migliori materiali e rigorosamente testati** per resistenza, impermeabilità, danni da impatto, scolorimento e decolorazione, nonché stabilità e usura. Garantiamo che questo pavimento soddisfa le condizioni di una garanzia a vita per uso residenziale e una garanzia di dieci anni per uso commerciale. Non puoi più fare a meno di questo pavimento? Puoi addirittura portarlo con te e riutilizzarlo nella tua prossima casa. Durevole e sostenibile!

Il mix perfetto di estetica e funzionalità.

Dei grandi momenti.

Sono molti gli stili di design che, nel tempo, hanno avuto il loro momento di gloria, ma uno in particolare ha resistito alla prova del tempo: il design scandinavo. Porta la serenità e la praticità di questo stile nei tuoi interni con i nostri pavimenti ad alta pressione, ispirati ai paesaggi nordici, con i loro fiumi, isolotti, foreste e fiordi.




Nuove finiture ricche di sensazioni

Le diverse finiture dei nostri pavimenti ad alta pressione portano la bellezza della natura negli spazi interni, riproducendo fedelmente varie essenze di legno. Dalle superfici morbide e opache, che riflettono una luce calda, alle texture dettagliate con venature naturali, fino agli effetti spazzolati e ai design realistici ispirati alla pietra e al cemento. Il nostro team di esperti norvegesi cura ogni dettaglio con attenzione, creando decori armoniosi ed equilibrati per un'estetica autentica e raffinata.



Finitura a venatura
del legno rustica



Colori ispirati alla natura nordica

Gli interni scandinavi prediligono in genere **tonalità tenui ed equilibrate** di bianchi, grigi e meravigliosi toni delicati, capaci di creare un ambiente pulito, accogliente e sereno. Questi colori riflettono il clima e i paesaggi nordici, dove dominano la neve e le rocce, facendo entrare in casa la natura.

Cerchi un pavimento dal **carattere vissuto, con nodi e crepe?** La collezione offre anche pavimenti in tinte marrone scuro, tra cui rovere tradizionale ed essenze rare come pino, frassino e castagno. **Preferisci pattern alternati?**

Abbiamo quello che fa per te! La collezione comprende decori con disegni a due e tre strips, oltre al nostro iconico modello Hasta La Vista.



Finitura a grana
del legno



**Interni
eleganti e
confortevoli.**

decoro: Santorini Oak
collezione: Grand Majestic

Pavimenti resistenti, adatti a qualsiasi progetto.

Prima di esplorare l'intera collezione, ecco una rapida panoramica dei prodotti. Sono disponibili tre collezioni di pavimenti ad alta pressione, ciascuna con doghe di diverse dimensioni. Ogni collezione offre una varietà di design effetto legno e piastrelle, con caratteristiche opzionali che si adattano al vostro progetto.

Doghe di tutte le dimensioni

doghe standard — 198 x 1207 mm: Original

doghe formato extra lungo — 241 x 2410 mm: Grand Avenue

doghe formato extra lungo ed extra largo — 303 x 2410 mm: Grand Majestic

Decorì in legno e piastrelle di ispirazione nordica

dai vibranti rovere naturale che emanano autenticità, lisci e senza tempo, ai modelli in pietra di tendenza: una vasta scelta tra **59 decori**.

Caratteristiche adatte a qualsiasi progetto

core: senza SilentSystem integrato nella doga, disponibile standard con 0, 2 o 4 bisellature.

comfort: con SilentSystem integrato nella doga, disponibile standard con 0, 2, 4 bisellature o 4 microbisellature.

Una panoramica completa della collezione di pavimenti ad alta pressione è disponibile alle pagine 18-27.



Original.

Con i suoi 31 decori in **doghe standard** (198 x 1207 mm), Original ti porterà intorno al mondo a scoprire i tanti volti dello stile. Trova il colore che preferisci fra i vari design in legno e pietra. Cerchi una posa a tolda di nave? Oppure un look elegante e pratico? Nella collezione Original troverai tutto questo, per dare un look esclusivo e una sensazione autentica alla tua casa o al tuo ufficio.



decoro: Rodeo Drive
collezione: Original



decoro: Elegant Natural Oak
collezione: Original

1. Normannia Oak

comfort	62002853
Skirting	63003610
T-profile	63003637
CC*	● giallo/arancione

5. Dune Oak

comfort	62002121
Skirting	63002936
T-profile	63002967
CC*	● giallo

2. Santorini Oak

comfort	62002850
Skirting	63003607
T-profile	63003634
CC*	● arancione

6. Champs Elysees

core	62002840
comfort	62002738
Skirting	9320-8541
T-profile	9411-8541
CC*	● rosso

3. Ibiza Oak

comfort	62002848
Skirting	63003605
T-profile	63003632
CC*	● blu/rosso

7. Sunset Boulevard

comfort	62001354
Skirting	63002296
T-profile	63002298
CC*	● rosso

4. Elegant Natural Oak

core	62002836
comfort	62001238
Skirting	9320-4471
T-profile	9411-4471
CC*	● rosso

8. Butterscotch Oak

core	62002838
comfort	62002122
Skirting	63002937
T-profile	63002968
CC*	● arancione

9. Rodeo Drive

core	62002841
comfort	62002737
Skirting	63000756
T-profile	63000769
CC*	● giallo

13. Bond Oak

comfort	62001380
Skirting	63001978
T-profile	63001996
CC*	● arancione

17. Copenhagen Oak

comfort	62002005
Skirting	9320-4401
T-profile	9411-4401
CC*	● viola

10. Midland Oak

comfort	62002852
Skirting	63003609
T-profile	63003636
CC*	● arancione

14. Harmony

comfort	62002856
Skirting	63003612
T-profile	63003639
CC*	● arancione/rosso

11. Marbella Oak

comfort	62002849
Skirting	63003606
T-profile	63003633
CC*	● arancione/rosso

15. York Oak

comfort	62002851
Skirting	63003608
T-profile	63003635
CC*	● giallo/rosso

12. KuDamm

core	62002839
comfort	62001358
Skirting	9320-8520
T-profile	9411-8520
CC*	● giallo

16. Magnificent Mile

comfort	62001361
Skirting	63001658
T-profile	63001659
CC*	● blu



18. White Oiled Ash 3 strip

comfort 62001394
Skirting 9320-5113
T-profile 9411-5113
CC* ● arancione

19. White Oak 2 strip

comfort 62001384
Skirting 9320-5113
T-profile 9411-5113
CC* ● rosso

20. Bianco Oak 3 strip

core 62002844
comfort 62002847
Skirting 63003604
T-profile 63003631
CC* ● giallo/arancione

21. Klint Oak 3 strip

core 62002843
comfort 62002846
Skirting 63003603
T-profile 63003630
CC* ● arancione

22. Smoked Oak 2 strip

comfort 62001390
Skirting 9320-5122
T-profile 9411-5122
CC* ● arancione

23. Natural Oak 2 strip

core 62002742
comfort 62001391
Skirting 9320-4592
T-profile 9411-4592
CC* ● arancione

24. Hasta La Vista

core 62002842
comfort 62001404
Skirting 9320-4411
T-profile 9411-5522
CC* ● arancione

25. Light Oak Shipdeck

comfort 62001356
Skirting 9320-8531
T-profile 9411-8531
CC* ● verde

26. White Oiled Oak Shipdeck 2 strip

comfort 62001396
Skirting 9320-3675
T-profile 9411-3675
CC* ● rosso

27. Bergen Oak Shipdeck 2 strip

comfort 62002845
Skirting 63001976
T-profile 63001994
CC* ● giallo

28. Oiled Teak Shipdeck 2 strip

comfort 62001393
Skirting 9320-4862
T-profile 9411-4862
CC* ● arancione



29. Kjerag

comfort 62002854
Skirting 63003611
T-profile 63003638
CC* ● blu/giallo

30. Botticini Terrazzo

comfort 62002855
Skirting 63003658
T-profile 63003665
CC* ● blu

31. Blackstone 20x40

core 62002837
comfort 62002130
Skirting 63002942
T-profile 63002973
CC* ● blu



Grand Avenue.

Le spettacolari doghe in formato extra lungo (241 x 2410 mm) di Grand Avenue creano una straordinaria sensazione di spazio in qualsiasi stanza. Un mondo di 30 decori in legno ti aspetta. Ispirandosi agli iconici boulevard delle maggiori città del mondo, Grand Avenue conferisce all'ambiente un tocco di raffinatezza.



1. Via Roma	comfort Skirting T-profile CC*	62002825 63003629 63003656 ● giallo/viola
2. Danish Pine	comfort Skirting T-profile CC*	62002806 63003656 63003640 ● giallo/rosso
3. Forest Pine	comfort Skirting T-profile CC*	62002807 63003614 63003641 ● viola/rosso
4. Loki Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002812 63003620 63003647 ● giallo
5. Saga Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002817 63003618 63003645 ● giallo/rosso
6. Santorini Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002811 63003607 63003634 ● arancione
7. Ibiza Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002809 63003605 63003632 ● blu/rosso
8. Sunset Boulevard	core comfort Skirting T-profile CC*	62002857 62002587 63002296 63002298 ● rosso



decoro: Forest Pine
collezione: Grand Avenue



9. Champs Elysees	core comfort Skirting T-profile CC*	62002694 62002559 9320-8541 9411-8541 ● rosso
10. Champs Elysees PRO	core comfort Skirting T-profile CC*	62002861 62002593 9320-8541 9411-8541 ● rosso
11. Via Giulia	comfort Skirting T-profile CC*	62002824 63003628 63003655 ● giallo/arancione
12. Eldar Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002813 63003621 63003648 ● giallo/rosso
13. Rodeo Drive	core comfort Skirting T-profile CC*	62002695 62002560 63000756 63000769 ● giallo
14. Fifth Avenue	comfort Skirting T-profile CC*	62002820 63003624 63003651 ● arancione/rosso
15. Park Avenue	comfort Skirting T-profile CC*	62002822 63003626 63003653 ● giallo/rosso



decoro: Rodeo Drive
collezione: Grand Avenue



16. Freya Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002818 63003622 63003649 ● arancione
17. Odin Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002814 63003615 63003642 ● arancione
18. Marbella Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002810 63003606 63003633 ● arancione/rosso
19. Embla Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002819 63003623 63003650 ● giallo/rosso
20. Via Monte	core comfort Skirting T-profile CC*	62002697 62002601 63002955 63002986 ● arancione

21. Panderosa Pine	comfort Skirting T-profile CC*	62002808 63003619 63003646 ● arancione
22. Balder Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002815 63003616 63003643 ● arancione/rosso
23. KuDamm	core comfort Skirting T-profile CC*	62002696 62002579 9320-8520 9411-8520 ● giallo
24. Ventura Boulevard	core comfort Skirting T-profile CC*	62002859 62002605 63002957 63002988 ● giallo

25. Idunn Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002816 63003617 63003644 ● blu/rosso
----------------------	---	---

26. Regent Street	comfort Skirting T-profile CC*	62002821 63003625 63003652 ● blu/viola
27. Broadway	core comfort Skirting T-profile CC*	62002862 62002588 9320-8530 9411-8530 ● rosso
28. Golden Lane	comfort Skirting T-profile CC*	62002823 63003627 63003654 ● arancione/giallo
29. La Rambla	core comfort Skirting T-profile CC*	62002860 62002592 9320-5581 9411-5581 ● viola
30. Magnificent Mile	core comfort Skirting T-profile CC*	62002858 62002595 63001658 63001659 ● blu

Grand Majestic.

Con le sue doghe in **formato extra lungo ed extra largo** (303 x 2410 mm), Grand Majestic regala una meravigliosa sensazione di spazio aperto. I dieci motivi catturano strutture di legno realistiche e design dalla grande bellezza, con un'incredibile finitura oliata. Questa collezione cattura appieno l'effetto rilassante della natura e la forza di affrontare ogni sua manifestazione.



1. Danish Pine	comfort Skirting T-profile CC*	62002826 63003656 63003640 giallo/rosso	5. Katla Natural Honey	comfort Skirting T-profile CC*	62002833 63003662 63003687 arancione	9. Etna Light Brown	comfort Skirting T-profile CC*	62002830 63003660 63003685 arancione
2. Katla Arctic	comfort Skirting T-profile CC*	62002835 63003664 63003689 giallo	6. Santorini Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002829 63003607 63003634 arancione	10. Etna Brown	comfort Skirting T-profile CC*	62002831 63003659 63003684 rosso
3. Katla Natural	comfort Skirting T-profile CC*	62002832 63003661 63003686 giallo	7. Ibiza Oak	comfort Skirting T-profile CC*	62002828 63003605 63003632 blu/rosso			
4. Katla Nordic	comfort Skirting T-profile CC*	62002834 63003663 63003688 giallo	8. Forest Pine	comfort Skirting T-profile CC*	62002827 63003614 63003641 viola/rosso			

Grandi spazi,
ambienti intimi.



Armonizza il tuo pavimento con gli interni!



Hai scelto il tuo nuovo pavimento: un ottimo primo passo! Ora è il momento di renderlo armonioso con il resto dei tuoi interni.

Anche se il colore del tuo pavimento sembra abbastanza ovvio, in realtà è composto da un insieme di sottili sfumature. Questa tonalità di fondo è ciò che definisce il **carattere cromatico** del tuo pavimento. **Harmony Lab** ti aiuterà ad abbinarlo perfettamente alle tonalità dei tuoi interni.

COME FUNZIONA:

Il carattere cromatico dei nostri pavimenti è suddiviso in 6 gruppi di colore:

- giallo
- viola
- arancione
- blu
- rosso
- verde



Una volta identificato il carattere del colore, **il cerchio cromatico** ti guiderà nelle tue scelte.

Utilizzare **colori armoniosi** significa scegliere tonalità che sul cerchio cromatico corrispondono al colore del pavimento o ai colori adiacenti.

Ad esempio: se il tuo pavimento ha un carattere blu, potrai abbinarlo a variazioni di blu, verde e viola.


Utilizzare **colori a contrasto**, invece, significa scegliere tonalità che si trovano esattamente all'opposto del carattere cromatico del pavimento sul cerchio cromatico.

Ad esempio: se il tuo pavimento ha un carattere giallo, potrai bilanciarlo con elementi viola all'interno dell'ambiente.

Puoi trovare il carattere cromatico di ogni decoro della nostra collezione di pavimenti ad alta pressione alle pp. 18–27.



Colori armoniosi




Colori a
contrasto



Hai difficoltà a immaginare il tuo nuovo pavimento nella tua stanza?
Floorfit è la soluzione perfetta per te. Questo **strumento digitale** ti permette di simulare i tuoi pavimenti preferiti all'interno di un ambiente a tua scelta. Prenditi un momento per provare le tue opzioni preferite e scoprire quale si adatta meglio al tuo stile!

Visualizza il tuo pavimento nel contesto dei tuoi interni con Floorfit.

Scopri come funziona:




Scatta

Scatta una foto del tuo ambiente e **caricala su Floorfit**. Oppure scegli tra una serie di tipologie di ambienti già presenti.



Seleziona

Scegli il **colore** del pavimento che vuoi visualizzare attraverso i filtri. E non dimenticare di selezionare direzione e disegno di posa.



Floorfit

Hai trovato il pavimento dei tuoi sogni? **Condividi** il risultato finale con amici e parenti, oppure contatta il tuo rivenditore BerryAlloc di zona per i passi successivi.



Cosa aspetti?
Scopri Floorfit!



Un tratto
distintivo
del design
scandinavo.



Posa.

decoro: Via Roma
collezione: Grand Avenue

Materassini

Se hai scelto la versione "core" senza SilentSystem integrato, puoi scegliere di incollare il pavimento utilizzando la nostra colla per pavimenti in legno, oppure installare un materassino. Un materassino di alta qualità può prevenire gli scricchiolii e ridurre il rumore dei passi nella stanza e nel piano sottostante. È un elemento essenziale per la longevità del pavimento e, una volta installato, migliorerà notevolmente il comfort abitativo.



Excellence Plus
10 m² – 2,5 mm
SKU SEPLUS10



Excellence Go 60
15 m² – 2 mm
SKU 63003600



Silent System*
15 m² – 2 mm
SKU 180002

	Corregge le irregolarità e protegge il sistema di aggancio.	✓	✓
	Rumore da impatto Il suono che viene trasportato nella stanza sottostante	-21 dB	-19 dB
	Riduce il rumore dei passi Il suono del calpestio nella stanza	●●●●	●●○○
	Elevata resistenza ai colpi	●●○○	●●●○
	Adatto per sistemi di riscaldamento/raffreddamento a pavimento	●●●●	●●●○
	Barriera antiumidità incorporata	✓	✓

* Il SilentSystem è integrato nella doga, esclusivamente nella linea "comfort".

Colla per pavimenti in legno

Utilizzabile solo per Original Core e Grand Avenue Core. Utilizza questa colla per pavimenti in legno per evitare l'impiego di profili a T, per pavimentare aree di oltre 15x15 m o per migliorare il comfort acustico dell'ambiente. Questa colla, facile da usare, riduce anche il consumo energetico con sistemi di riscaldamento a pavimento e garantisce una posa pulita. SKU 63003597



Kit di base

I blocchi distanziatori garantiscono il mantenimento della distanza corretta tra le pareti e il pavimento durante l'installazione. La barra di trazione in metallo semplifica l'installazione sulla tavola finale di ogni fila e sull'ultima fila dell'installazione. SKU WD180000

Blocchetto di battuta

Attrezzo per installare i pavimenti Original di BerryAlloc (aggancio HighTech Loc). Evita danni al meccanismo di aggancio. SKU WD180003

Fillertwine

Il cordolo sigillante Fillertwine si utilizza come base prima dell'applicazione del sigillante. Basta riempire con Fillertwine i giunti di espansione, per assicurarsi che il pavimento possa continuare ad espandersi e ritirarsi senza per questo essere esposto a danni potenziali in presenza di acqua. 10 m / Ø 6mm SKU 63000771

POSso INSTALLARE IL MIO PAVIMENTO SOPRA UN PAVIMENTO ESISTENTE?

Sì è possibile, ma - a seconda del sottofondo - potrebbe essere necessario installare una barriera antiumidità*.

core: questo prodotto viene fornito senza SilentSystem integrato nella doga, il che significa che è necessario selezionare **un materassino** da installare. Assicurati di scegliere un materassino che includa una barriera antiumidità, come tutti i materassini BerryAlloc (vedi tabella a pag. 32).

comfort: questo prodotto viene fornito con SilentSystem integrato nella doga, tuttavia in questo caso è necessario **utilizzare sempre il materassino con barriera antiumidità BerryAlloc appositamente sviluppato**.

Se si esegue la posa direttamente su una superficie in legno, non è necessaria una barriera antiumidità.



decoro: Embria Oak
collezione: Grand Avenue



Finiture.



Profilo a T coordinato

Permette di collegare in modo uniforme una stanza all'altra, rispettando i requisiti dei giunti di espansione. Regolabile in altezze da 9 a 13 mm. Adatto per tutti i pavimenti ad alta pressione.
2400 x 44 mm (L x P)




Profilo a T in alluminio

Collega perfettamente due pavimenti e nasconde i giunti di dilatazione. Regolabile in altezze da 7 a 12,3 mm.
2000 x 31,5 mm (L x P)



Profilo di raccordo in alluminio

Collegamento perfetto fra pavimenti di diverse altezze o tipologie (piastrelle, moquette, ecc.).
Regolabile in altezze da 7 a 12,3 mm.
2000 x 46 x 11,7 mm (L x P x A)



Profilo terminale in alluminio

Finitura pulita dei bordi del pavimento ad alta pressione.
Regolabile in altezze da 7 a 12,3 mm.
2000 x 20 x 7 - 12,3 mm (L x P x A)

Profili

È possibile scegliere profili che collegano in modo uniforme una stanza all'altra, rispettando i requisiti del giunto di espansione. Dai colori coordinati alla moderna finitura in alluminio, c'è un profilo adatto a ogni stile.

Coordinato al pavimento



Coordinato alla parete



Battiscopa

I nostri battiscopa conferiscono un tocco di eleganza, colmando senza soluzione di continuità il divario tra pavimento e parete. Vuoi dei **battiscopa coordinati**, completamente in armonia con il tuo nuovo pavimento? Oppure dei battiscopa **bianchi e verniciabili** che ti permettono di spaziare in qualsiasi direzione decorativa?

Battiscopa coordinato

Disponibile per ogni decoro di pavimento ad alta pressione. Installazione: chiodi, colla o clip.
2400 x 14 x 60 mm (L x P x A)

Battiscopa bianco

Battiscopa bianco verniciabile per un look moderno. Installazione: colla o clip.
2400 x 14 x 60 mm (L x P x A)
2400 x 12 x 80 mm (L x P x A)
2400 x 14 x 100 mm (L x P x A)
2400 x 14 x 110 mm (L x P x A)

Battiscopa arrotondato bianco

Battiscopa arrotondato bianco verniciabile per un look minimalista. Installazione: chiodi o colla.
2400 x 14 x 14 mm (L x P x A)

Battiscopa coprizoccolo bianco

Ideale per le ristrutturazioni. Progettato per essere installato sopra battiscopa esistenti o danneggiati. Installazione: colla
2400 x 14 x 110 mm (L x P x A)

COME DEVO INSTALLARE I BATTISCOPA?

Esistono **due modalità per installare i nostri battiscopa** alla parete.



Usando la colla

Utilizza la nostra **colla BerryAlloc**.

(*) Solo per misure 60 e 80 mm

Fissandoli

Utilizzando le **clip e i tappi**.

Profilo per scala

Perfetta integrazione delle scale con il pavimento e gli interni.

Il nostro profilo per scala si abbina perfettamente al pavimento per colore e finitura, offrendo lo stesso livello di resistenza all'usura. Il suo robusto sistema di aggancio garantisce una transizione fluida e senza bordi tra pavimento e scale. Una soluzione ideale per la ristrutturazione delle scale, di facile installazione, pulizia e manutenzione.

Prima



Dopo



Manutenzione.



Cleaner Ultra

Questo detergente antibatterico per pavimento ad alta pressione è adatto sia per la prima pulizia che per la manutenzione ordinaria. Non necessita di risciacquo. 1 litro.

Coordinate le
tue scale con il
pavimento e gli
interni.

I nostri pavimenti ad alta pressione offrono innegabili **vantaggi per l'ambiente**. Sono realizzati pensando all'intero arco di vita, utilizzando materiali naturali e consumando molta meno energia nelle fasi di estrazione, lavorazione e smaltimento rispetto a qualsiasi altro materiale edilizio. Allora, cosa aspetti?

Scegli un pavimento a emissioni di CO₂ negative.

Scegli pensando alla Terra!

Lo sapevi che un albero assorbe circa 25 kg di CO₂ all'anno?

I nostri pavimenti ad alta pressione sono realizzati con carta Kraft riciclata e un'anima in HDF di alta qualità proveniente da foreste europee gestite in modo sostenibile. Poiché questi materiali sono a base di legno, **catturano** anche la **CO₂** - in media 4 kg per metro quadrato. Scegliendo un pavimento ad alta pressione, **stai scegliendo un pavimento che contribuisce attivamente alla riduzione delle emissioni di gas serra**.

Facciamo un semplice confronto.

Nella regione delle Fiandre, in Belgio, la superficie abitabile media di una casa è di circa 160 m². Se paragoniamo l'impatto ambientale della produzione di piastrelle in ceramica rispetto a quello dei pavimenti ad alta pressione, ecco come si presenta la situazione:

Piastrelle in ceramica

1760 kg

di CO₂ **rilasciata**
nell'atmosfera.

high pressure floors

640 kg

di CO₂ **catturata**
nelle doghe.



Ciò significa che vengono rilasciati nell'**atmosfera 2400 kg di CO₂ in meno**. Ma possiamo immaginare cosa significa questo nel concreto? Ecco qualche esempio.

È come...



guidare
22 000 km
con la tua auto.



stampare
24 000 000
di fogli di carta.



guardare
130 000 000
episodi da 30 minuti di una serie su Netflix.


Noi ci teniamo davvero.

Il design scandinavo è profondamente radicato nel rispetto della natura e nell'impegno per la responsabilità ambientale. Ecco perché noi di BerryAlloc prestiamo particolare attenzione al rispetto della natura nella produzione dei nostri pavimenti ad alta pressione e miriamo a creare meno rifiuti possibile. I nostri prodotti sono realizzati in Europa: una strategia che promuove la riduzione dell'impatto ambientale.

Ma non è tutto. Partendo dalle linee guida in materia di ambiente e sicurezza, abbiamo introdotto innovazione e qualità tra le nostre priorità. Per noi garantire una salubre qualità dell'aria negli ambienti interni ha sempre la precedenza. Il nostro impegno è supportato da certificazioni come la classificazione finlandese M1 e la certificazione francese A+ per la qualità dell'aria interna.



Innovazione e qualità per una casa più sana.



Carta Kraft riciclata

Lo strato superiore contiene due fogli di carta Kraft impregnate di particolari resine. Questi strati sono **realizzati principalmente con carta riciclata** e vengono prodotti in Norvegia.

Un aggancio resistente con un impatto minimo sull'ambiente

AluLoc Prime, presente sul lato corto di Grand Avenue e Grand Majestic, è realizzato al 100% in polimero riciclato e **ha emissioni quattro volte inferiori** rispetto all'alluminio utilizzato per l'intero sistema a scatto. Inoltre, utilizziamo meno materiale, il che riduce il peso e migliora l'efficienza del trasporto e della logistica.

Certificazione PEFC


I nostri pavimenti ad alta pressione sono certificati PEFC (Programma per il mutuo riconoscimento degli schemi di certificazione forestale) e sostengono la promozione di una **Gestione sostenibile delle foreste**.



Realizzati in Norvegia, con amore

Tutti i pavimenti ad alta pressione sono realizzati in Norvegia, un'origine di cui andiamo fieri. L'intero processo creativo, **dal concept al design, fino alla produzione e all'imballaggio**, ha luogo nello stabilimento di Lyngdal, in Norvegia, sotto l'occhio attento dei nostri esperti dedicati.





Scansiona il
codice e scopri
Myfloorstyle

Hai delle domande? Noi abbiamo le risposte.

Ci sono molte cose a cui pensare quando si sceglie e si pianifica la posa di un nuovo pavimento. E forse avete ancora qualche domanda senza risposta. Myfloorstyle offre **l'ispirazione e le informazioni** per rendere la tua esperienza un vero piacere.

Con Myfloorstyle ti guidiamo passo dopo passo nella scelta del pavimento adatto a te. Abbiamo messo in campo la nostra esperienza e competenza per rispondere a tutte le tue domande su pavimenti e interni.

Trova le risposte in 3 categorie:



Scelta del pavimento

Scopri quale pavimento si adatta meglio ai tuoi interni e al tuo stile di vita.



Interni e colori

Scopri quali stili e modelli si abbinano meglio per creare gli interni dei tuoi sogni.



Consigli pratici

Hai scelto il pavimento ma hai ancora qualche domanda pratica? Qui troverai le risposte che cerchi.

myfloor style



decoro: Loki Oak
collezione: Grand Avenue

Hai trovato il pavimento dei tuoi sogni?

Qui di seguito trovi uno spazio per annotarlo

COLLEZIONE/I

/ original.	/ grand avenue.	/ grand majestic.
<input type="checkbox"/> core	<input type="checkbox"/> core	<input type="checkbox"/> comfort
<input type="checkbox"/> comfort	<input type="checkbox"/> comfort	



NOME DECORO/I

--	--	--

NUMERO/I DI RIFERIMENTO

Puoi trovare il numero di riferimento alle pagine 18-26

--	--	--

QUESTE SONO LE MISURE DELLA MIA STANZA

larghezza x profondità (metri)


x	=	m ²
x	=	m ²

METRI QUADRI DI PAVIMENTAZIONE NECESSARI

--	--	--


AVRÒ BISOGNO DI QUESTI ACCESSORI

Puoi trovare la panoramica completa alle pagine 32-37



Hai già posato il tuo nuovo pavimento? Condividi il risultato sui social con #MyBerryAlloc.





Floors for moments of joy.

BERRY  ALLOC

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norway
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com