

**trendline.**

**by BerryAlloc** —



**Toujours harmonieux.  
Jamais ennuyeux.**

# La perfection en mode pratique.

Vous recherchez un sol stratifié qui a tout pour (vous) plaire ? Vous avez de la chance !

Vivant, sobre, chic ou frais, **Trendline by BerryAlloc** vous apportera LA réponse qui matche avec votre style de vie. Nos motifs hyper réalistes apporteront à votre intérieur une apparence authentique de vrai bois et les sensations qui vont avec. Et ce n'est qu'un début : **Trendline by BerryAlloc** c'est aussi un sol de grande qualité, facile à installer et à entretenir, l'ensemble à un prix tout à fait abordable. Vous n'avez plus qu'à trouver le sol de vos rêves parmi notre large choix.





Trendline 8 V4 Daisy Oak

## Couleurs adorées, sols choyés.

Trouvez du chic et du pratique au même endroit, avec Trendline by BerryAlloc. Cette collection accessible fera l'unanimité chez vous et durera longtemps. Vos enfants ont de l'énergie à revendre ? Votre animal de compagnie aussi ? Ça tombe bien, ces sols sont faciles à vivre, totalement résistants aux rayures et simples à nettoyer.

Alors, qu'attendez-vous ? Faites-le choix du style et de la taille qui vous conviennent et... vivez de beaux moments d'insouciance sur votre nouveau sol.

## Avec ou sans chanfreins?

### Trendline 8

Bord droit

Système de verrouillage DuoLoc

### Trendline 8 V4

4 chanfreins

Système de verrouillage DuoLoc

1288 x 190 mm



facile à entretenir



facile à installer



résistant aux rayures



compatible avec le chauffage au sol



garantie en usage résidentiel de 20 ans

Classe 23/32 | AC4

# Découvrez la collection.

Choisissez entre des textures sobres ou enrichies de nœuds expressifs. Envie d'un look lisse et minimaliste sans chanfrein ? Trendline 8 saura y faire. A moins que vous ne préfériez ce superbe effet que donnent les chanfreins aux lames ? Quoi que vous décidiez, votre choix sera le bon !



**Liverpool Oak**  
Chêne travaillé  
8 62002340  
8 V4 62002268  
Plinthes 63001749  
Barre de jonction 63001691



**Sicily Oak**  
Chêne expressif  
8 62002342  
8 V4 62002271  
Plinthes 63001753  
Barre de jonction 63001695



**Verdi Oak**  
Chêne naturel, finition cérusée  
8 62002339  
8 V4 62002264  
Plinthes 63001738  
Barre de jonction 63001680



**Corsica Oak**  
Chêne expressif  
8 62002341  
8 V4 62002269  
Plinthes 63001752  
Barre de jonction 63001694



**Trendline 8** Daisy Oak



**Lily Oak**  
Chêne naturel  
8 V4 62002273  
Plinthes 63003070  
Barre de jonction 63003130




**Daisy Oak**  
Chêne naturel  
8 V4 62002343  
8 V4 62002274  
Plinthes 63003071  
Barre de jonction 63003131



**Capri Oak**  
Chêne expressif  
8 V4 62002344  
8 V4 62002278  
Plinthes 63003075  
Barre de jonction 63003135



**Iris Oak**  
Chêne naturel  
8 V4 62002275  
Plinthes 63003072  
Barre de jonction 63003132






# Et maintenant ?

Extra ! Vous avez craqué pour votre nouveau sol. La prochaine étape va consister à utiliser la sous-couche Excellence Impact+ pour garantir la validation de la certification UPEC et réduire les bruits de pas. Pensez aussi à nos plinthes et profils assortis pour peaufiner les finitions.

## L'installation



**Sous-couche  
Excellence Impact+**




**Bloc de frappe**

## Les finitions



**Plinthes assorties de 60 mm**  
Installation : colle ou clips  
2400 x 12 x 60 mm  
(L x l x H)



**Barre de jonction assortie**  
Hauteur ajustable  
2400 x 40 x 8 mm  
(L x l x H)

## L'entretien



**Notre nettoyant pour  
stratifié BerryAlloc** est  
biodégradable et parfumé.  
Il convient aussi bien au  
premier entretien qu'à un  
usage régulier. 1 litre.  
(LC1000)



# Conseils d'installation.

Pas certain de savoir par où commencer ?  
Pas de panique ! Vous trouverez des instructions d'installation détaillées dans l'emballage et sur notre site.



Flashez le QR code pour regarder la vidéo d'installation.

# Guide technique.

Vous souhaitez connaître votre nouveau sol à fond ?  
Retrouvez toutes ses spécificités techniques dans ce tableau.

	Trendline 8	Trendline 8 V4
Système de verrouillage	DuoLoc	DuoLoc
Chanfrein	0	4
Classe	23/32	23/32
Compatible avec chauffage au sol	oui	oui
Garantie en usage résidentiel	20 ans	20 ans
Taille des lames	1288 x 190 mm	1288 x 190 mm
Epaisseur	8 mm	8 mm
Paquet	9 lames – 2,20 m <sup>2</sup> – 15,7 kg	9 lames – 2,20 m <sup>2</sup> – 15,7 kg
Palette	56 paquets – 123,34 m <sup>2</sup> – 891 kg	56 paquets – 123,34 m <sup>2</sup> – 891 kg



Trendline 8 V4 Daisy Oak

# trendline.

by BerryAlloc

**BerryAlloc NV**  
Industrielaan 100  
8930 Menin, Belgique  
T +32 56 67 66 11  
info@berryalloc.com

[berryalloc.com](http://berryalloc.com)