

/ spirit soul.

BERRY  ALLOC



laminas & losetas de vinilo.



El todoterreno perfecto para tu hogar.

La belleza se une a la practicidad en un suelo que habla al alma. Spirit Soul es el todoterreno ideal para tu hogar, equilibrando estilo, resistencia y fácil mantenimiento con una amplia variedad de auténticos diseños de piedra y maderas de aspecto muy natural, todo ello con un acabado ultra mate inigualable, nunca antes visto en suelos vinílicos de lujo. Impermeable, ultra resistente a los arañazos y con una elevada reducción del ruido de impacto: un suelo que cumple con todas las expectativas.

Crea tu propio espacio y deja que tu estilo personal brille con un suelo bonito, versátil y fácil de disfrutar. Con este suelo vinílico de lujo, hecho para la vida, siempre acertarás.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Las características únicas | 08 |
| Descubre la colección | 14 |
| Harmony lab | 20 |
| Floorfit | 24 |
| Instalar, acabar y mantener | 27 |
| Resumen técnico y de la colección | 30 |
| Sostenibilidad | 34 |

El corazón y el alma de tu hogar.

Este suelo vinílico de lujo destaca por sus altas prestaciones: disfruta de total tranquilidad con esta solución premium, sabiendo que estás incorporando a tu hogar uno de los mejores suelos que ofrece el mercado.

Un suelo vinílico de lujo de **clase 33**, reconocido por su alta calidad y disponible en versión **click rígido** con un espesor de 6 mm y una capa de uso de 0,55 mm, o en versión **encolada** con un espesor de 2,5 mm y la misma capa de uso. En otras palabras: **ultrafino, ideal para reformas y resistente a los arañazos.**



Un suelo adecuado para cualquier proyecto. Tú eliges.

Elige tu diseño favorito:

Desde suaves y serenos tonos de madera en formato de lama hasta elegantes y modernos diseños en loseta, cada uno capturando el alma del suelo.



Elige tu método de instalación preferido:

¿Necesitas un suelo extremadamente estable? Las lamas y losetas encoladas son ideales para hogares muy transitados y espacios comerciales. ¿Quieres rapidez? Opta por la versión click rígido con base integrada (Välinge ^{SG}®) para una instalación rápida y sencilla.

Elige tu formato:


Lama estándar, patrón en espiga o loseta.

En las páginas 30 y 31 se ofrece una descripción completa de la colección Spirit Soul.



Una solución premium práctica.

Mejor y más resistente que nunca, Spirit Soul reúne **una serie de cualidades únicas** que lo sitúan por encima de los suelos vinílicos de lujo convencionales. Descubre cómo este suelo aportará un toque único a tu hogar.



Diseños ultra mate

¡Ultra mate! ¡Ultra bonito! Gracias a la **tecnología UltraShield Matt™** y a nuestra técnica Embossed in Register, que utiliza una capa adicional de textura para reproducir fielmente las vetas de la madera, no podrás acercarte más al aspecto de un suelo de madera auténtica. ¿Mayor resistencia al deslizamiento y un aspecto verdaderamente natural, diseñado íntegramente en Bélgica por nuestros expertos internos? Adelante.



Un aspecto natural para tu interior

¿Te preocupa que tu suelo pueda parecer demasiado repetitivo? ¡No hay de qué preocuparse! Esta colección aporta un encanto natural a tu espacio gracias a una gran variedad de laminas y losetas únicas. Menos repeticiones significan un aspecto más auténtico, garantizando un resultado atractivo en cualquier interior.




Ultra antideslizante

¿La mala noticia? Se acabó la diversión de deslizarse en calcetines para los niños. ¿La buena noticia? Tú puedes relajarte mientras corren y juegan por toda la casa. Gracias a nuestra tecnología UltraShield Matt™, este suelo es ultra antideslizante, manteniendo tu hogar seguro sin renunciar al estilo.



Ultra resistente a los arañazos

¿Niños torpes? ¿Una mascota inquieta? Spirit Soul está de tu lado. Gracias a la tecnología UltraShield Matt™, la superficie es ultra resistente a los arañazos y está preparada para soportar el caos diario de una vida familiar activa.







Lamas XL

Un suelo diseñado para impresionar: con lamas extragrandes, Spirit Soul aporta grandeza a cualquier espacio, haciendo que una habitación pequeña parezca más amplia y encajando a la perfección en estancias grandes y abiertas. ¿Un extra? La instalación es más rápida gracias al mayor tamaño de las lamas.




Reducción mejorada del ruido de impacto

Tus vecinos de abajo lo agradecerán: con una reducción del ruido de impacto de hasta **-20 dB**, no tendrás que preocuparte por pasos firmes ni por dejar caer objetos sobre tu suelo silencioso.



Tori



Santi



Impermeable

Un suelo vinílico no estaría completo sin sus propiedades impermeables: fácil de limpiar, fácil de mantener y equipado con juntas estancas en su sistema de clic 5G, este suelo está preparado para soportar salpicaduras y derrames accidentales durante muchos años.




Garantía de por vida

Hecho para durar, hecho para la vida. Spirit Soul ofrece una garantía de por vida para tu hogar. Perfección práctica, durante todo el tiempo que tú quieras.

Descubre la colección.

Spirit Soul ofrece lamas XL y en formato espiga en **diez elegantes diseños de madera**, así como losetas en **ocho modernos diseños de piedra**.


Nuestro equipo ha trabajado intensamente para aportar un nivel extra de autenticidad a esta colección, desarrollando un acabado **ultra mate** mediante nuestra tecnología especializada Embossed in Register, que reproduce fielmente las vetas y patrones de la madera, así como relieves realistas en los diseños de piedra. El resultado es un suelo precioso, con todas las ventajas que puede ofrecer una solución de **suelo vinílico de lujo**.




Remi



losetas



Luna



lamas



Terra



espiga

Lamas.

Explora diferentes **diseños premium**, conocidos por sus tonos de madera suaves, tranquilos y muy apreciados; lamas con un ligero toque rústico en cálidos marrones naturales con un giro moderno, así como dos diseños **totalmente rústicos**, llenos de carácter y con un marcado estilo tradicional.



Stella




Lamas XL

1524 x 228 mm (click)
1500 x 230 mm (glue down)



Lama espiga

609,6 x 107,95 mm (click)
609,6 x 114,3 mm (glue down)



- | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 1. Luna Rigid click 55 60002369 Glue down 55 60002387 HB rigid click 55 60002405 HB glue down 55 60002409 CC* ● rojo/amarillo | 2. Aria Rigid click 55 60002370 Glue down 55 60002388 HB rigid click 55 60002406 HB glue down 55 60002410 CC* ● rojo | 3. Eliza Rigid click 55 60002371 Glue down 55 60002389 HB rigid click 55 60002407 HB glue down 55 60002411 CC* ● naranja | 4. Lara Rigid click 55 60002372 Glue down 55 60002390 CC* ● morado/azul | 5. Jutta Rigid click 55 60002373 Glue down 55 60002391 CC* ● naranja/rojo | 6. Stella Rigid click 55 60002374 Glue down 55 60002392 CC* ● amarillo/rojo | 7. Flora Rigid click 55 60002375 Glue down 55 60002393 CC* ● amarillo | 8. Terra Rigid click 55 60002376 Glue down 55 60002394 CC* ● rojo | 9. Allegra Rigid click 55 60002377 Glue down 55 60002395 CC* ● amarillo/naranja | 10. Rosetta Rigid click 55 60002378 Glue down 55 60002396 CC* ● naranja/rojo |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|

Losetas.


Descubre una amplia gama de **tipos de piedra**, desde caliza hasta mármoles blancos y oscuros, pizarra, cemento e incluso un terrazo gris cálido. **Elegantes, modernas y totalmente únicas**, capturando el alma del suelo en cada diseño.



914,4 x 457,2 mm (click & glue down)



609,6 x 107,95 mm (click)
609,6 x 114,3 mm (glue down)



- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1. Fiori Rigid click 55 Glue down 55 CC* | 60002379 60002397 ● amarillo/azul | 5. Grani Rigid click 55 Glue down 55 CC* | 60002383 60002401 ● azul/rojo |
| 2. Zigi Rigid click 55 Glue down 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 CC* | 60002380 60002398 60002408 60002412 ● azul | 6. Tori Rigid click 55 Glue down 55 CC* | 60002384 60002402 ● azul/verde |
| 3. Venti Rigid click 55 Glue down 55 CC* | 60002381 60002399 ● azul/rojo | 7. Santi Rigid click 55 Glue down 55 CC* | 60002385 60002403 ● azul/rojo |
| 4. Ravi Rigid click 55 Glue down 55 CC* | 60002382 60002400 ● azul/rojo | 8. Remi Rigid click 55 Glue down 55 CC* | 60002386 60002404 ● amarillo/azul |

Los colores adecuados para tu interior.


Aunque el color de su suelo parece bastante sencillo a primera vista, tiene toda una capa de sutiles matices. Este matiz subyacente **se denomina carácter cromático** del suelo. **Harmony Lab** le ayudará a adaptarlo a la gama cromática de su interior.

Cómo funciona


El carácter cromático de nuestros suelos se clasifica en 6 grupos de colores:

- amarillo
- naranja
- rojo
- morado
- azul
- verde

Una vez conozca el carácter del color, **le guiará** en sus decisiones




Utilizar **colores que contrasten** significa utilizar colores directamente opuestos al carácter cromático de su suelo en el círculo cromático. Por ejemplo: si su suelo es de color amarillo, combínelo con elementos morados en el interior.



Colores de contraste


Colores armónicos

Utilizar **colores armónicos** significa utilizar colores del círculo cromático que sean del mismo color o del color vecino del carácter cromático de su suelo. Por ejemplo: si su suelo tiene un carácter azul, esto significa utilizar variaciones de azul, verde y morado.



**Da voz a tu alma.
Deja vivir tu espíritu.**




Allegra 

¿Le cuesta imaginar su nuevo suelo en su habitación? **Floorfit** le ayuda. Esta herramienta digital simula sus mejores opciones en una habitación que usted elija. Tómese un momento para probar sus opciones favoritas y descubrir cuál se adapta mejor a su estilo.


Imagine Spirit Soul en su propio interior con Floorfit.

Descubra cómo funciona:




Snap

Haga una foto de su habitación y súbala a **Floorfit**.
O elija entre una gama de habitaciones estándar.



Select

Elija el **color** que visualizar a través de los filtros incorporados. No olvide seleccionar la dirección de colocación y el patrón.



Floorfit

¿Ha encontrado el suelo de sus sueños? Comparta con su familia y amigos, o póngase en contacto con su **distribuidor local BerryAlloc** para dar el siguiente paso.



¿A qué espera?
Prueba Floorfit!



La belleza se une a la practicidad.

Instalación.

Acabas de elegir tu nuevo suelo. **¿Y ahora qué?** Este es el momento de determinar **qué productos** necesitas para tu proceso de instalación y acabado. Te ayudarán a que tu suelo alcance ese efecto wow y a disfrutar de un confort óptimo en tu día a día.



Fácil de instalar

Disponible en formato click o encolado, Spirit Soul es rápido y sencillo de instalar, ofreciendo una experiencia sin complicaciones para construir tu hogar. Equipado con un sistema de clic 5G reconocido por su simplicidad y resistencia, incorpora una técnica de angulación única que bloquea las lamas de forma segura en un solo movimiento, con un clic firme y preciso.



Suelos ideales para reformas

Las altas prestaciones y la gran resistencia de Spirit Soul garantizan **niveles excepcionales de estabilidad**. Instala lamas y losetas vinílicas rígidas directamente sobre suelos existentes, como losetas cerámicas, sin que quede rastro del suelo anterior. Esto supone un gran ahorro de tiempo en preparación e instalación, con un resultado final uniforme y extremadamente estable.




Flora ●

Acabado.

Rodapiés

Ha llegado el momento de dar el toque final. Nuestros rodapiés aportan un toque de elegancia, salvando perfectamente la distancia entre la pared y el suelo. Puede elegir entre rodapiés que combinan con su nuevo suelo o rodapiés blancos que se pueden pintar para que combinen con el color de la pared.




A juego con su suelo

Perfiles

¡No olvide el toque final! Elija perfiles que conecten suavemente una habitación con otra respetando los requisitos de las juntas de dilatación. Desde colores a juego hasta aluminio moderno, hay un perfil para cada estilo. Hagamos que su espacio brille.

CONSEJO


Los rodapiés a juego harán que su suelo parezca más grande, mientras que los rodapiés pintados harán que sus paredes parezcan más largas.



Mantenimiento.

Haga que esos momentos de alegría en su nuevo suelo duren más usando regularmente nuestro protector de **Berryalloc Vinyl Planks PU Protect (63000773)*** & **Berryalloc Vinyl Planks Cleaner (63000772)**. Proporciona a su suelo una capa adicional de protección y le garantiza un aspecto impecable en todo momento.

(* No compatible con los acabados de madera.



Resumen técnico.

| | SPIRIT SOUL 55 | | SPIRIT SOUL 55 Herringbone | |
|-----------------------|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| | Click rígido con soporte integrado | Glue down | Click rígido con soporte integrado | Glue down |
| Capa de desgaste (mm) | 0,55 | | 0,55 | |
| Relieve | Relieve sincronizado de madera & relieve de piedra | | | |
| Espesor total (mm) | 6 (5 + 1) | 2,5 | 6 (5 + 1) | 2,5 |
| Soporte integrado | Sí (1 mm) | No | Sí (1 mm) | No |
| Sistema click | 5G | No | 5G | No |
| Clase de uso | 23/33 | 23/33/42 | 23/33 | 23/33/42 |
| Tipo de biseles | Micro V4 | | Micro V4 | |
| Garantía residencial | Vida útil | | Vida útil | |
| Garantía comercial | 10 años | | 10 años | |

Resultados del test

| | SPIRIT SOUL 55 | | SPIRIT SOUL 55 Herringbone | |
|--|-----------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Calefacción por suelo radiante | Apto | | Apto | |
| Silla con ruedas | Apto | | Apto | |
| Resistencia al fuego | Bfl-s1 | | Bfl-s1 | |
| Resistencia química | OK | | OK | |
| Huella residual | ≤ 0,10 mm - apto | | ≤ 0,10 mm - apto | |
| Resistencia térmica | 0,030 m² K/W | 0,010 m² K/W | 0,030 m² K/W | 0,010 m² K/W |
| Resistencia a los arañazos | MSR-A1/B1 | | MSR-A1/B1 | |
| Resistencia al deslizamiento | R10 | | R10 | |
| | clase DS | | clase DS | |
| Resistencia al deslizamiento del péndulo (PTV) | 36+ | | 36+ | |
| Reducción del sonido: sonido de impacto | 20 dB | 2 dB | 20 dB | 2 dB |
| Estabilidad dimensional | ≤ 0,15 % - apto | | ≤ 0,15 % - apto | |
| Fuerza del bloqueo | > 1,5 kN/m - apto | / | > 1,5 kN/m - apto | / |
| Resistencia a la luz | ≥ 6 - apto | | ≥ 6 - apto | |
| Propensión electrostática | Antiestático (≤ 2 kV) | | Antiestático (≤ 2 kV) | |

Lamas

| | SPIRIT SOUL 55 | | SPIRIT SOUL 55 Herringbone | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| m² por paquete | 2,08 m² | 3,45 m² | 1,97 m² | 4,46 m² |
| Lamas por paquete | 6 piezas | 10 v | 30 piezas | 64 piezas |
| m² por pallet | 81,31 m² | 175,95 m² | 82,92 m² | 187,29 m² |
| Paquetes por pallet | 39 paquetes | 51 paquetes | 42 paquetes | 42 paquetes |
| Dimensiones (mm) | L 1524 x A 228 | L 1500 x A 230 | L 609,6 x A 107,95 | L 609,6 x A 114,3 |











Losetas

| | SPIRIT SOUL 55 | | SPIRIT SOUL 55 Herringbone | |
|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| m² por paquete | 1,67 m² | 4,18 m² | 1,97 m² | 4,46 m² |
| Losetas por paquete | 4 piezas | 10 piezas | 30 piezas | 64 piezas |
| m² por pallet | 83,61 m² | 192,31 m² | 82,92 m² | 187,29 m² |
| Paquetes por pallet | 50 paquetes | 46 paquetes | 42 paquetes | 42 paquetes |
| Dimensiones (mm) | L 914,4 x A 457,2 | | L 609,6 x A 107,95 | L 609,6 x A 114,3 |

Resumen de la colección.

| Harmony Lab* | |
|--------------------|-----------|
| Carácter del color | |
| ● amarillo | ● verde |
| ● morado | ● naranja |
| ● rojo | ● azul |

Lamas














| | | SPIRIT SOUL 55 | | SPIRIT SOUL 55 Herringbone | |
|---|---------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | | Click rígido con soporte integrado | Glue down | Click rígido con soporte integrado | Glue down |
|  | Luna | 60002369 | 60002387 | 60002405 | 60002409 |
|  | Aria | 60002370 | 60002388 | 60002406 | 60002410 |
|  | Eliza | 60002371 | 60002389 | 60002407 | 60002411 |
|  | Lara | 60002372 | 60002390 | - | - |
|  | Jutta | 60002373 | 60002391 | - | - |
|  | Stella | 60002374 | 60002392 | - | - |
|  | Flora | 60002375 | 60002393 | - | - |
|  | Terra | 60002376 | 60002394 | - | - |
|  | Allegra | 60002377 | 60002395 | - | - |
|  | Rosetta | 60002378 | 60002396 | - | - |












Losetas

| | | SPIRIT SOUL 55 | | SPIRIT SOUL 55 Herringbone | |
|---|-------|----------------|----------|----------------------------|----------|
|  | Fiori | 60002379 | 60002397 | - | - |
|  | Zigi | 60002380 | 60002398 | 60002408 | 60002412 |
|  | Venti | 60002381 | 60002399 | - | - |
|  | Ravi | 60002382 | 60002400 | - | - |
|  | Grani | 60002383 | 60002401 | - | - |
|  | Tori | 60002384 | 60002402 | - | - |
|  | Santi | 60002385 | 60002403 | - | - |
|  | Remi | 60002386 | 60002404 | - | - |

* Descubre todo sobre Harmony Lab en las páginas 20 y 21.

Accesorios a juego.

| | | SPIRIT SOUL | | |
|---|---------|---|--|---|
| | |  |  |  |
| | | Rodapié | Perfil-T | Perfil de escalera |
| Dimensiones (mm) | | L 2400 x A 12 x H 60 | L 1400 x A 36 x H 9,5 | L 1400 x A 156 x H 53,5 |
| Piezas por paquete | | 4 piezas | 1 pieza | 2 piezas |
| Lamas | | | | |
|  | Luna | 63003890 | 63003917 | 63003927 |
|  | Aria | 63003883 | 63003918 | 63003928 |
|  | Eliza | 63003893 | 63003919 | 63003929 |
|  | Lara | 63003892 | 63003920 | 63003930 |
|  | Jutta | 63003891 | 63003921 | 63003931 |
|  | Stella | 63003888 | 63003922 | 63003932 |
|  | Flora | 63003894 | 63003923 | 63003933 |
|  | Terra | 63003886 | 63003924 | 63003934 |
|  | Allegra | 63003885 | 63003925 | 63003935 |
|  | Rosetta | 63003884 | 63003926 | 63003936 |

| | | SPIRIT SOUL | | |
|---|-------|---|--|---|
| | |  |  |  |
| | | Rodapié | Perfil-T | Perfil de escalera |
| Dimensiones (mm) | | L 2400 x A 12 x H 60 | L 900 x A 36 x H 9,5 | L 880 x A 136 x H 53,5 |
| Piezas por paquete | | 4 piezas | 1 pieza | 2 piezas |
| Losetas | | | | |
|  | Fiori | 63003900 | 63003916 | 63003912 |
|  | Zigi | 63003887 | 63003915 | 63003911 |
|  | Venti | 63003889 | 63003909 | 63003901 |
|  | Ravi | 63003895 | 63003910 | 63003905 |
|  | Grani | 63003896 | 63003913 | 63003904 |
|  | Tori | 63003897 | 63003908 | 63003903 |
|  | Santi | 63003898 | 63003907 | 63003902 |
|  | Remi | 63003899 | 63003906 | 63003914 |





Sostenibilidad.

Encuentra el camino hacia un hogar saludable y un planeta más sano con Spirit Soul. Con certificaciones como Indoor Air Comfort, Floorscore y libre de ortoftalatos, puedes relajarte y disfrutar de este suelo durante muchos años.



Nuestras certificaciones de sostenibilidad

Nuestras laminas y losetas de vinilo cuentan con una serie de certificaciones de sostenibilidad. Descúbralas.

BREEAM INTERNACIONAL

Nuestras laminas y losetas de vinilo contribuyen a la obtención de hasta 17 créditos BREEAM en cinco categorías diferentes.


Declaración Ambiental del Producto (EPD)

Disponemos de una EPD para nuestras laminas y losetas de vinilo conforme a las normas ISO 14025 y EN 15804.



En nuestro sitio web encontrará la ficha técnica completa y más información:
www.berryalloc.com





Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com