

BERRY ALLOC

i parqwood.



vernis innovant  
**ultimtec®**

strong wood floors.

# El alma de la naturaleza.

**Un diseño excepcional, resistente a los golpes,  
al desgaste... y al tiempo.**

La colección Parqwood, parte de nuestra gama Strong Wood Floors, combina la belleza de la madera auténtica con la durabilidad y facilidad de mantenimiento de un suelo más resistente que el parquet tradicional. Fabricado en nuestra planta de Meaulne, Francia, este robusto suelo incorpora innovaciones de eficacia comprobada. Está acabado con Ultimtec, un barniz ultrarresistente sin disolventes que ofrece el encanto estético de un acabado aceitado mate, junto con la resistencia al desgaste y la facilidad de mantenimiento de un suelo de parqué barnizado.

**Belleza infinita y atemporal con la elegancia  
del parquet.**

Al igual que un auténtico suelo de parquet, cada lama de la colección Parqwood tiene un carácter y un color únicos que aportan autenticidad, calidez y bienestar a cualquier espacio. Disponible en tres subcolecciones - XL, XXL Long y Herringbone - Parqwood ofrece versatilidad y durabilidad, con una gama de cinco tonos de roble atemporales que se adaptan a todos los interiores.

**Un fiel reflejo de la naturaleza, sostenible y  
responsable.**

Fabricada con madera certificada, la colección Parqwood tiene un bajo impacto de carbono. Su superficie de roble auténtico la hace más económica en términos de consumo de material, al tiempo que conserva la autenticidad del revestimiento de madera





Parqwood Nude Naturel



Parqwood Ambre Naturel



## Superficie de roble auténtico, un acabado de parquet de primera calidad con una selección de maderas selectas y lamas de diseño.

Cada lama es única, con características naturales como nudos y variaciones de color que aportan calidez y bienestar a los interiores.



## Duradero y sólido para facilitar el día a día.

Este suelo altamente resistente a los impactos, los arañazos y el desgaste es fácil de mantener gracias al barniz Ultimtec. Es ideal para zonas de mucho tránsito con una **clase de uso comercial 33**.



## Uso consciente de los recursos naturales.

Este suelo responsable cubre hasta **diez veces más** superficie con la misma cantidad de roble que el parquet tradicional.





madera auténtica



sin preocupaciones



duradero y resistente clase 33



Optimiza los recursos naturales



Interiores saludables



Garantía residencial de 20 años



\* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clases que va desde A+ (emisiones muy bajas) hasta C (emisiones altas).

Parqwood XL y XXL Long  
made in France

Parqwood Herringbone  
made in Belgium



Parqwood Chene Calm

## Tu opción de madera. Tu estilo.

Parqwood ofrece una exclusiva selección de robles elegantes y tonos atemporales que se adaptan a cualquier espacio. Para un aspecto sutil y limpio, elija el roble Calm, de líneas armoniosas y uniformes, perfecto para espacios serenos y tranquilos. O decidase por el roble Natural, que aporta un toque de carácter equilibrado y vivo a cualquier estancia.

Parqwood captura la belleza natural de la madera auténtica. Cada lama tiene sus propias características y variaciones de color que evolucionan con el tiempo y la exposición a la luz.

# Seleccione su color atemporal.

## Nude

Un blanco-beige muy claro con toques de rubio nacarado, lino y avellana. Su espíritu es luminoso, tranquilizador y neutro.



**Nude Calm**  
Herringbone A 61001494  
Herringbone B 61001490  
CC\* ● naranja

## Chene

Luminoso amarillo ocre con notas de ámbar, cúrcuma y miel. Su espíritu es auténtico, atemporal, tranquilizador y sobrio.



**Chene Calm**  
Herringbone A 61001487  
Herringbone B 61001491  
CC\* ● amarillo

## Ambre

Un marrón ocre intenso con reflejos anaranjados y notas de miel, anacardo, habano y óxido. Su espíritu es vital, clásico, inalterable y universal.



**Ambre Calm**  
Herringbone A 61001488  
Herringbone B 61001493  
CC\* ● naranja

## Silk

Un beige claro, blanqueado, pajizo, con toques ocres, anaranjados y avainillados. Su espíritu es sobrio, armonioso y suave.



**Silk Calm**  
Herringbone A 61001485  
Herringbone B 61001492  
CC\* ● amarillo

## Albatre

Un rosado blanco-beige muy ligero con notas de trigo, nácar, gris paloma y paja. Su estilo es sobrio, sedoso, refinado y armonioso.



**Albatre Calm**  
Herringbone A 61001489  
Herringbone B 61001484  
CC\* ● morado

## Nude Naturel

XL 61001391  
XXL Long 61001377  
CC\* ● naranja



## Chene Naturel

XL 61001388  
XXL Long 61001374  
CC\* ● amarillo




## Ambre Naturel

XL 61001400  
XXL Long 61001386  
CC\* ● naranja




## Silk Naturel

XL 61001394  
XXL Long 61001380  
CC\* ● amarillo



## Albatre Naturel

XL 61001397  
XXL Long 61001383  
CC\* ● morado



# Seleccione la calidad de su madera.

## calm.

Roble discreto y elegante. Homogéneo de líneas regulares, sin albura.

tamaño del nudo ○○○

densidad de nudos ○○○

contraste de color ●○○

## naturel.

Roble original y expresivo. Auténtico, equilibrado y vivo, sin albura.

tamaño de los nudos ●●○

densidad de nudos ●○○

contraste de color ●○○

## Nude Calm


XL 61001390  
XXL Long 61001376  
CC\* ● naranja

## Chene Calm

XL 61001373  
XXL Long 61001372  
CC\* ● amarillo

\*CC: carácter del color - el tono subyacente del suelo.

# Seleccione el formato de su suelo.



xl : 10 lamas - 2,20 m<sup>2</sup>  
xxl lg : 6 lamas - 2,78 m<sup>2</sup>  
herringbone : 20 lamas - 0,847 m<sup>2</sup>



xl : 40 paquetes - 88,06 m<sup>2</sup>  
xxl lg : 40 paquetes - 111,40 m<sup>2</sup>  
herringbone : 48 paquetes - 40,70 m<sup>2</sup>

**herringbone** 504 x 84 x 9,5 mm



**XL** 1190 x 185 x 10 mm



**XXL Long** 2200 x 210 x 10 mm



## Barniz ultrarresistente, aspecto aceitado mate.

Ultimtec® ofrece un acabado excepcionalmente mate y hace que Parqwood sea ultrarresistente a los arañazos y al desgaste, preservando al mismo tiempo la autenticidad y el tacto de la madera.


Fácil de limpiar y mantener, Parqwood combina la belleza natural con la durabilidad.

## Instalación rápida y fiable

Los sistemas de cierre BestLoc X-Treme y OmniLoc garantizan un suelo bonito e impecable gracias a su increíble fuerza de cierre para una mayor estabilidad.

### Parqwood XL and XXL Long

Con Best Loc® X-treme, instale las lamas una tras otra simplemente haciendo clic sobre ellas. Sin necesidad de herramientas ni pegamento.




### Parqwood Herringbone

Con OmniLoc, instale cada lama una tras otra utilizando la herramienta de instalación BerryAlloc o un taco y un martillo.

Código: 63003584



1. Tratamiento de superficie con barniz Ultimtec
2. Superficie del roble: 0,6 mm
- 3a. Núcleo ranurado de HDF de alta densidad
- 3b. Núcleo de HDF y respaldo de abeto cortado.




## Menor espesor, mucha durabilidad.

Cuanto más fina sea la capa superior de madera, más resistente será el suelo a los impactos. Nuestro barniz Ultimtec protege la superficie de roble de 0,6 mm, garantizando la durabilidad y longevidad de su suelo. La alta densidad del núcleo de HDF mejora la transmisión del calor cuando se utiliza con calefacción por suelo radiante y absorbe y reduce el ruido gracias a su efecto de masa (875 kg/m<sup>3</sup>). Ranuradas en el dorso, las lamas también ofrecen una excelente estabilidad dimensional a lo largo del tiempo.

## Todo está en los detalles.

### Accesorios de instalación

Instalación flotante o encolada.



**Base Excellence+**  
Para la instalación  
flotante  
- 19 dB mínimo  
1 m x 10 m x 2,5 mm  
Código: SEPLUS10



**Barrera anti humedad**  
**200 µm**  
2.600 x 10.000 x 0,2 mm  
26 m<sup>2</sup> / rollo  
Código: WD158235



**Cola BerryAlloc**  
Para pegado liso  
1-1,2 kg por m<sup>2</sup>  
Caja de 3 bolsas de  
7,5 kg con raspador B11  
Código : 63003597

### Rodapié blanco

Nuestros rodapiés crean una transición perfecta entre la pared y el suelo.



**Rodapié blanco para  
pintar**  
60 mm (63001756)  
80 mm (63001776)  
100 mm (9372-3045)  
L 2400 mm  
4 unidades/paquete



**Cuarto de círculo  
blanco para pintar**  
14 mm (63001736)  
L 2400 x 14 x 14 mm  
(LxAxA)  
4 unidades/paquete

### Rodapiés y perfiles de chapa de roble

Nuestros accesorios para chapa de roble garantizan que el color y el barniz combinen con su chapa de roble.



**Rodapié 65 mm**  
(5 uds/ud)

**Barre de jonction**  
(1 ud/ud)

**Barre de seuil**  
(1 ud/ud)

**Barre d'arrêt**  
(1 ud/ud)

**Nez de marche**  
(2 uds/ud)

**L 1950 mm**

Chêne 63002562

Nude 63002563

Albatre 63002558

Ambre 63002559

Silk 63002566

**L 1150 mm**

63002619

63002620

63002615

63002616

63002623

**L 1950 mm**

63002638

63002581

63002582

63002634

63002635

**L 1150 mm**

63002581

63002601

63002577

63002578

63002585

**L 1950 mm**

63002600

63002601

63002596

63002597

63002604

**L 1950 mm**

63002657

63002658

63002653

63002654

63002661

**L1100 mm**

63003699

63003698


63003702

63003700

63003701



Parqwood Albatre Naturel

BERRY  ALLOC

**BerryAlloc**  
RD 2144 - BP5  
03360 Meaulne, France  
T +33 4 70 08 15 15  
[info@berryalloc.com](mailto:info@berryalloc.com)

[berryalloc.com](http://berryalloc.com)