

spirit



lames & dalles vinyle.

bienvenue.


Envie d'un sol aspect pierre naturelle ou aspect bois véritable ?
Lames et dalles vinyle, sols stratifiés, parquets et panneaux muraux, BerryAlloc® confère à chaque pièce de la maison un caractère distinct. Du salon au bureau, de l'entrée à la salle de bain, vivez votre vie pleinement et sans souci, avec un sol adapté à votre style de vie.

Puisque votre maison en dit long sur qui vous êtes, BerryAlloc® propose une large gamme de revêtements de sol et de panneaux muraux de différentes dimensions et couleurs. Nos équipes produits développent des **collections innovantes** en phase avec les tendances actuelles et basées sur les dernières technologies. Chaque collection offre une qualité supérieure, une facilité d'utilisation et une esthétique impeccable.


BERRY  **ALLOC**

Spirit pour toutes les pièces.

lames avec
finition bois naturel ↗



chaud
↗ et naturel



entretien
↗ facile

lames extra
longues ↗





Vivez pleinement votre vie.


Des styles tendances, des designs élégants et une installation simple, la collection Spirit décline des lames et des dalles vinyle pour tous les goûts, allant de la simplicité au luxe et du plus accessible à l'exclusif. Spirit offre à votre intérieur bien plus qu'un simple sol : **une ambiance chaleureuse** et accueillante, un style personnalisé et un bien-être absolu.

Résistant aux rayures et nécessitant peu d'entretien, nos revêtements de sol vous permettent à vous, vos enfants et vos animaux domestiques de **vivre comme vous l'entendez** en toute liberté !


Voici Spirit.

Sommaire.


Pourquoi choisir Spirit ?	10
Vivez sans soucis	13
Tout sur la stabilité	14
Installation facile	16
100 % étanche	19
Choisir le bon sol	20
Ajoutez de la couleur dans votre vie	22
Voyez grand	26
Faites tout ce que vous voulez	28
Finition bois authentique	30
Découvrez nos collections Spirit	33
home.	34
pro.	42
xl.	56
Guide technique	64
Caractéristiques techniques	66
Conseil de pose	68
Un rendu parfait	70
Entretien facile	72



xl.



home.



pro.

Pourquoi choisir Spirit ?





Profitez sans aucun souci.

Chaque moment dédié au ménage et au nettoyage est du temps dont vous ne profitez pas en famille. C'est pourquoi nous avons conçu des sols entièrement sécurisés. Avec les enfants et les animaux, les petits incidents sont vite oubliés ! Des pattes boueuses, un verre renversé ou un aliment écrasé ? Aucun problème, la collection Spirit est très **facile à entretenir**.

Restez fidèle à vous-même

Dotées d'une sous-couche acoustique intégrée innovante, les lames click-comfort de votre sol Spirit **atténuent de 20 décibels** le bruit des pas. Voilà à quoi ressemble une vie insouciante, sans stress.

Une stabilité à toute épreuve.

Nos sols Spirit sont adaptés à toutes les zones géographiques : du sud ensoleillé et exotique au nord frais et froid, votre sol conservera sa stabilité malgré les fluctuations de température. Même dans les pièces humides ou **à proximité de grandes fenêtres** offrant la lumière directe du soleil, Spirit tient ses promesses : La technologie innovante et l'entretien facile des lames sont la garantie **d'une surface uniforme**, même après des périodes de chauffage et de refroidissement répétées. De plus, Spirit est particulièrement adapté au chauffage par le sol.



Votre sol conserve un parfait état de surface dans le temps.



Une couche supplémentaire

Le design élégant de Spirit s'agrémente d'une faible épaisseur. Plus besoin d'enlever votre sol existant lors de votre emménagement. Installez simplement Spirit par dessus, ce qui vous évitera les soucis de casse, poussière, nettoyage et ménage. Carrelage, bois ou béton ? **Spirit se pose parfaitement sur tout type de support**, même en cas de différences minimales de hauteur, et ce, en un temps record.



Tout ce dont vous avez besoin à portée de main

Que vous choisissez un sol à clipser ou à coller, pour un résultat parfait, vous n'aurez pas besoin de scie lors de l'installation de Spirit. Il vous suffit d'un cutter pour garantir **un travail rapide, efficace et sans poussière**. Le résultat ? Un intérieur attrayant en 24 heures.

Spirit s'intègre et s'adapte aisément à tous les types de surfaces

Installation facile


Relooking immédiat

Spirit permet une installation rapide et facile. **Installez votre sol en un rien de temps** grâce au système à clipser pratique ou à la sous-couche adhésive si vous optez pour la gamme à coller. Vous pouvez également coller les lames ou les dalles directement sur votre sol existant. Votre sol est la pièce maîtresse de votre maison – il plante le décor de chaque pièce. Besoin d'un relooking immédiat ? Choisissez une nouvelle couleur, un design original ou une touche chaleureuse et naturelle sous vos pieds. Spirit répond à toutes vos envies !



Choisissez votre confort

Spirit est disponible en versions Click comfort et à coller. Le choix vous appartient. **Click comfort** comprend toujours **une sous-couche intégrée**. Voilà ce que nous appelons un système gagnant-gagnant !





Spirit Pro - Click Comfort 55 Cement Light Grey ●

100% résistant à l'eau.

Spirit est 100% imperméable, **il conserve sa forme**. Vous pouvez prendre un bain chaud relaxant sans craindre les éclaboussures. Vos enfants peuvent aussi bien enlever sans problème leurs bottes trempées à l'intérieur de la maison en hiver. Spirit peut également être installé dans votre cave, car il est parfait pour la maison, même dans les espaces humides. Votre nouveau sol aura toutes les qualités d'un champion... promis ! Sa solidité prouvée vous apportera un confort **d'utilisation à long terme** tant pour une maison élégante que pour une entreprise prospère.





Choisissez le sol adéquat.



Ajouter de la couleur à votre vie.

Savez-vous que certaines couleurs jouent sur votre humeur et votre envie de faire les choses ? Une **palette de couleurs bien équilibrée rehaussera à la fois l'intérieur d'une habitation et le bien-être de celles et ceux qui l'habitent !**

Ainsi, la teinte que vous choisissez pour votre sol est loin d'être anodine.



Choisir les bonnes couleurs pour votre intérieur.

Mais comment savoir quelles couleurs s'accordent ? **Harmony Lab'** de BerryAlloc vous aide à trouver un sol dont la teinte sera complémentaire au parti pris coloriel de votre projet intérieur. Cet **outil** s'est attaché à **analyser différentes couleurs et nuances de nos sols** de mille et une façons. Résultat : une méthode hyper précise pour déterminer les **combinaisons les plus adaptées**. Voici quelques explications et règles de base que vous pouvez appliquer simplement pour vous sentir bien chez vous.


Astuce !

Le tempérament de la couleur fonctionne dans les deux sens : si vous avez déjà choisi un sol, basez-vous sur ce choix pour déterminer **la couleur des murs**. Si, à l'inverse, vous avez déjà opté pour une palette de couleurs, **choisissez votre sol** en fonction de celle-ci.

Une couleur avec du caractère

Bien que la couleur de votre sol puisse sembler assez évidente à première vue, il existe en réalité toute une gamme de nuances à prendre en compte pour déterminer les couleurs allant le mieux avec ce sol. Ceci est encore plus vrai avec les motifs bois naturels. Ce sont ces **nuances** qui donnent du **tempérament et de la personnalité à votre sol** et que nous appelons **tempérament chromatique (TC)**.

Voici les groupes de couleurs possibles :



Une fois que vous connaîtrez le tempérament chromatique de votre sol, vous pourrez laisser libre cours à vos envies de décoration, sans fausse note. Cette **roue chromatique** vous guidera dans vos décisions.

- jaune
- orange
- rouge
- pourpre
- bleu
- vert



Couleurs harmonieuses

Choisir des couleurs en harmonie signifie que ces couleurs sont soit de la **même couleur** que le caractère de votre sol, soit **voisines** sur le cercle chromatique.


Si votre sol a un tempérament **jaune**, utilisez des variations de **jaune**, **vert** et **orange** dans votre intérieur. Si votre sol a un caractère **bleu**, utilisez alors des variations de **bleu**, **vert** et **pourpre**. Et ainsi de suite.



Couleurs contrastées


Choisir des couleurs contrastées signifie que ces couleurs sont **directement opposées** au caractère de votre sol sur le cercle chromatique.

Si votre sol a un tempérament **jaune**, complétez-le avec des éléments **pourpres** dans votre intérieur ou vice versa. Il en va de même pour l'**orange** et le **bleu** ou le **rouge** et le **vert**.



Voyez grand !

Spirit XL vous permet de réaliser l'intérieur de vos rêves en ajoutant du volume pour un look très attrayant. **Les lames longues font paraître votre espace plus grand** et apportent une touche de luxe, car nous pensons que votre maison ne mérite que le meilleur.



Spirit XL - Click Comfort 55 Yosemite ● ●



Spirit PRO - Click Comfort 55
Vulcano Dark Grey ● ●

Dalle de taille unique

Si vous optez pour un aspect carrelage, vous apprécierez la taille unique de nos dalles. Le format **60 sur 90 centimètres** donnera à votre maison un style intemporel. La finition de haute qualité assure des années de confort résidentiel et commercial.

Affichez votre créativité.

Mix&match à l'infini

Comment ne pas être ambitieux quand vous pouvez combiner dalles et lames à l'infini ? Spirit vous permet de mélanger vos lames et vos dalles sans démarcation, même dans un seul espace.

Créez une interaction unique de lignes en utilisant une multitude de surfaces et de couleurs. La version à coller vous permet de mixer et assortir autant que vous le souhaitez. Si vous optez pour la collection Pro, vous appréciez d'avoir la même épaisseur pour les lames à clipser que pour les dalles. Il suffit de voir comment l'installation se fait en quelques clics.

Des motifs attrayants

Vous souhaitez une installation à coller et vous recherchez un effet spécial ? Optez pour un **motif à chevrons** ! Très tendance il y a quelques années, ce modèle gagnant fait son grand retour. Un design en chevrons élégant dynamise tout intérieur. Choisissez une couleur chaleureuse de bois et donnez une note de 10/10 à une atmosphère cosy et accueillante.



Spirit Pro - Click Comfort 55 Elite Honey ● ●
Spirit Pro - Click Comfort 55 Cement White Grey ● ●
Spirit Pro - Click Comfort 55 Cement Taupe ● ●

Tout comme le bois véritable.

Vous aimez les parcs ? Difficile de distinguer un sol Spirit d'un véritable sol bois. Spirit associe l'aspect des matériaux naturels à la facilité d'utilisation et à la solidité d'un sol en vinyle. C'est pourquoi nos collections Pro et XL sont dotées de leurs propres structures. **Les différents décors et structures sont en parfaite osmose.** Vous distinguerez chaque relief visible de votre sol, ce qui donnera à votre intérieur le caractère authentique que vous recherchez.



Spirit Pro - Click Comfort 55 Country Caramel ●●



SANS finition bois naturel



Pro & XL: AVEC finition bois naturel

La touche finale

Les amoureux de mode savent mieux que quiconque que les accessoires sont essentiels et votre sol ne fait pas exception ! Si vous utilisez des plinthes assorties et des profils en aluminium ou un design identique pour vos lames ou vos dalles, votre pièce sera juste parfaite.




Appréciez le silence


Spirit préserve le silence et la sérénité de votre maison. La sous-couche intégrée absorbe les irrégularités et autres imperfections de votre support tout en **réduisant les bruits d'impact à 20 décibels**. Et ce, même si vous dansez en talons dans votre salon sur votre air préféré, ou si vous cassez une assiette en faisant la vaisselle.



Découvrez
nos sols
Spirit.

home.





home.

Home associe un design élégant et une sensation de confort. Les dalles ou lames Home conviennent pour toutes les pièces de la maison. Comme son nom l'indique, Home transformera votre intérieur en une véritable maison personnalisée. Home conviendra également à n'importe quelle chambre d'hôtel si vous souhaitez accueillir chaleureusement vos hôtes.

De nombreux décors et couleurs sont disponibles en 12 lames et 6 dalles. Vous trouverez toujours un sol adapté à votre pièce.

- ✓ **un design style**
- ✓ **un peu de douceur**
- ✓ **vie de famille**

DIMENSIONS : click comfort 40: 1210 x 176,60 mm



COSY NATURAL

click comfort 40: 60001412
Plinthes assorties : 63002255 | Profil T: 63002311
Jaune ●



GRACE NATURAL

click comfort 40: 60001409
Plinthes assorties : 63002252 | Profil T: 63002308
Jaune ●



FRENCH LIGHT

click comfort 40: 60001401
Plinthes assorties : 63002243 | Profil T: 63002300
Orange ●



GRACE GREIGE

click comfort 40: 60001410
Plinthes assorties : 63002253 | Profil T: 63002309
Orange ● / Pourpre ●

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.





DIMENSIONS : click comfort 40: 1210 x 176,60 mm



CANYON BROWN

click comfort 40: 60001405

Plinthes assorties : 63002248 | Profil T: 63002304

Rouge ● / Orange ●



MOUNTAIN BROWN

click comfort 40: 60001404

Plinthes assorties : 63002247 | Profil T: 63002303

Orange ●



PALMER NATURAL

click comfort 40: 60001407

Plinthes assorties : 63002250 | Profil T: 63002306

Orange ●



FRENCH BLACK

click comfort 40: 60001403

Plinthes assorties : 63002246 | Profil T: 63002302

Orange ● / Bleu ●

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.

pro.





pro.

Les lames et les dalles de notre collection Pro présentent une finition chic où même le relief le plus fin et le plus petit détail sont palpables. Tout cela grâce à notre **structure bois naturel**. Le décor correspond parfaitement à la structure. Difficile de distinguer Spirit Pro d'un véritable sol bois.

La collection comprend 16 lames et 10 dalles :
elle est parfaite pour votre maison, votre showroom, votre magasin ou vos bureaux. Tout est possible !

Le décor correspond parfaitement à la structure.

DIMENSIONS : gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



COUNTRY WHITE GREY

gluedown 55: 60001466 | click comfort 55: 60001434
Plinthes assorties : 63002271 | Profil T: 63002327
Bleu ●



COUNTRY BEIGE

click comfort 55: 60001437
Plinthes assorties : 63002274 | Profil T: 63002330
Vert ●



COUNTRY HONEY

gluedown 55: 60001465 | click comfort 55: 60001433
Plinthes assorties : 63002270 | Profil T: 63002326
Jaune ●



COUNTRY CARAMEL

gluedown 55: 60001468 | click comfort 55: 60001436
Plinthes assorties : 63002273 | Profil T: 63002329
Jaune ● / Orange ●

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.





Spirit Pro - Click Comfort 55 Country Dark Brown ●

DIMENSIONS : gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



COUNTRY MOKKA

click comfort 55: 60001435

Plinthes assorties : 63002272 | Profil T: 63002328

Vert ●



COUNTRY SMOKED

click comfort 55: 60001439

Plinthes assorties : 63002276 | Profil T: 63002332

Vert ● / Jaune ●



COUNTRY BROWN

gluedown 55: 60001470 | click comfort 55: 60001438

Plinthes assorties : 63002275 | Profil T: 63002331

Orange ●



COUNTRY DARK BROWN

click comfort 55: 60001440

Plinthes assorties : 63002277 | Profil T: 63002333

Rouge ●

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.

DIMENSIONS : gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



ELITE BEIGE

click comfort 55: 60001425
Plinthes assorties : 63002262 | Profil T: 63002318
Vert ●



ELITE GREIGE

gluedown 55: 60001458 | click comfort 55: 60001426
Plinthes assorties : 63002263 | Profil T: 63002319
Vert ●



ELITE NATURAL

click comfort 55: 60001432
Plinthes assorties : 63002269 | Profil T: 63002325
Jaune ● / Orange ●



ELITE SAND

click comfort 55: 60001429
Plinthes assorties : 63002266 | Profil T: 63002322
Jaune ●

DIMENSIONS : gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



ELITE HONEY

gluedown 55: 60001459 | click comfort 55: 60001427
Plinthes assorties : 63002264 | Profil T: 63002320
Orange ● / Jaune ●



ELITE TAUPE

gluedown 55: 60001460 | click comfort 55: 60001428
Plinthes assorties : 63002265 | Profil T: 63002321
Vert ●



ELITE BROWN

click comfort 55: 60001431
Plinthes assorties : 63002268 | Profil T: 63002324
Orange ●



ELITE DARK BROWN

gluedown 55: 60001462 | click comfort 55: 60001430
Plinthes assorties : 63002267 | Profil T: 63002323
Jaune ● / Vert ●

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.



DIMENSIONS : gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm



MINERAL BEIGE

gluedown 55: 60001484 | click comfort 55: 60001474
Plinthes assorties : 63002279 | Profil T: 63002335
Vert ●



MINERAL GREY

gluedown 55: 60001483 | click comfort 55: 60001473
Plinthes assorties : 63002278 | Profil T: 63002334
Bleu ●



CEMENT WHITE GREY

click comfort 55: 60001479
Plinthes assorties : 63002284 | Profil T: 63002340
Bleu ●



CEMENT LIGHT GREY

gluedown 55: 60001490 | click comfort 55: 60001480
Plinthes assorties : 63002285 | Profil T: 63002341
Vert ●



CEMENT TAUPE

click comfort 55: 60001482
Plinthes assorties : 63002287 | Profil T: 63002343
Vert ●



CEMENT GREY

gluedown 55: 60001491 | click comfort 55: 60001481
Plinthes assorties : 63002286 | Profil T: 63002342
Bleu ●

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.

DIMENSIONS : gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm



VULCANO GREIGE

click comfort 55: 60001475

Plinthes assorties : 63002280 | Profil T: 63002336

Orange



VULCANO GREY

gluedown 55: 60001487 | click comfort 55: 60001477

Plinthes assorties : 63002282 | Profil T: 63002338

Bleu



VULCANO DARK GREY

click comfort 55: 60001476

Plinthes assorties : 63002281 | Profil T: 63002337

Pourpre / Bleu



VULCANO BLACK

gluedown 55: 60001488 | click comfort 55: 60001478

Plinthes assorties : 63002283 | Profil T: 63002339

Pourpre / Vert

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.



XL.





XL.

Découvrez le grand frère de la collection Pro : les 8 lames différentes de la collection XL sont **extra longues**. Les lames grand format sont parfaites pour les grands espaces. Ces géants stylés créent de la profondeur tout en donnant à votre sol un cachet supplémentaire, de sorte que **votre espace paraîtra encore plus grand**.

Plus les lames sont longues, moins il y aura d'efforts à fournir pour les installer. Logique, n'est-ce pas ? La collection XL vous permet de réaliser une installation encore plus rapide. Et c'est justement tout ce dont vous avez besoin en tant que professionnel, car, comme vous le savez très bien, le temps, c'est de l'argent.

XL

DIMENSIONS : gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm



YOSEMITE

gluedown 55: 60001448 | click comfort 55: 60001456
Plinthes assorties : 63002295 | Profil T: 63002351
Jaune  / Vert 



FITZ ROY

click comfort 55: 60001452
Plinthes assorties : 63002291 | Profil T: 63002347
Jaune 



LONG RANGE

gluedown 55: 60001445 | click comfort 55: 60001453
Plinthes assorties : 63002292 | Profil T: 63002348
Orange  / Rouge 

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.





DIMENSIONS : gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm



KINGS CANYON

gluedown 55: 60001442 | click comfort 55: 60001450
Plinthes assorties : 63002289 | Profil T: 63002345
Orange ●



SIERRA HIGH

gluedown 55: 60001446 | click comfort 55: 60001450
Plinthes assorties : 63002293 | Profil T: 63002346
Orange ●



PACIFIC CREST

click comfort 55: 60001451
Plinthes assorties : 63002290 | Profil T: 63002346
Pourpre ●

Consultez notre Guide Couleur sur la page 24 pour plus d'informations sur nos codes couleurs.

Guide technique.

				Couche d'usure	Surface bois naturel	épaisseur (mm)	Sous-couche intégrée	Dimensions	Lock	# Décors	Classe	Garantie résidentiel	Garantie commercial	
SPIRIT HOME	LAMES	CLICK COMFORT	40 CLICK COMFORT LAMES	0,40	X	4 + 1	V	1210 x 176,60 mm	□	2G/2G	8	32	20 ans	5 ans
	LAMES	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN LAMES			2,50	X	1520 x 237 mm	□	NON	8	33	25 ans	10 ans
SPIRIT PRO	LAMES	CLICK	55 CLICK COMFORT LAMES	0,55	V	4,50 + 1	V	1511 x 228 mm	□	2G/5G	16	33	25 ans	10 ans
	DALLES	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN DALLES			2,50	X	609,60 x 914,40 mm	□	NON	6	33	25 ans	10 ans
	DALLES	CLICK	55 CLICK COMFORT DALLES			4,50 + 1	V	610 x 914 mm	□	2G/5G	10	33	25 ans	10 ans
SPIRIT XL	LAMES	GLUEDOWN	55 GLUEDOWN LAMES	0,55	V	2,50	X	1840 x 237 mm	□	NON	4	33	25 ans	10 ans
	LAMES	CLICK	55 CLICK COMFORT LAMES			4,50 + 1	V	1830 x 228 mm	□	2G/5G	6	33	25 ans	10 ans

Caractéristiques techniques.



SPIRIT HOME

Caractéristiques du produit.		40 click comfort lames
épaisseur totale	EN ISO 24346	4 mm
sous-couche intégrée		1 mm
couche d'usure	EN ISO 24340	0,4 mm
poids total	EN ISO 23997	7,9 kg/m ²
classification	EN ISO 10582	23/32
Résultats des tests.		40 click comfort lames
chauffage par le sol	EN ISO 12524	Compatible : max. 27° (80°F) / chauffage au sol électrique : max. 60 W/m20 W/m ²
chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
indice de résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	OK
poinçonnement	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
glissance	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
réduction des bruits : bruits d'impact	EN ISO 717-2	20 dB
bruit réfléchi à la marche	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (57% réduction des bruits)
stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15%
garantie usage résidentiel		20 ans
garantie usage commercial		5 ans
formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1
force verrouillage	EN ISO 10582	> 4 kN/m

SPIRIT PRO

Caractéristiques du produit.		55 gluedown Lames	55 click comfort Lames	55 gluedown Dalles	55 click comfort Dalles	55 gluedown Lames	55 click comfort Lames
épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm
sous-couche intégrée		-	1 mm	-	1 mm	-	1 mm
couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
poids total	EN ISO 23997	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²	4,95 kg/m ²	9,3 kg/m ²
classification	EN ISO 10582	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33
Testergebnisse.		55 gluedown Lames	55 click comfort Lames	55 gluedown Dalles	55 click comfort Dalles	55 gluedown Lames	55 click comfort Lames
chauffage par le sol	EN ISO 12524	Compatible : max. 27° (80°F) / chauffage au sol électrique : max. 60 W/m20 W/m ²					
chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi	réussi	réussi	réussi	réussi	réussi
indice de résistance au feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK	OK
poinçonnement	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
glissance	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS	classe DS
réduction des bruits : bruits d'impact	EN ISO 717-2	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB
bruit réfléchi à la marche	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (67% réduction des bruits)	37 SONE (52% réduction des bruits)	25 SONE (67% réduction des bruits)	37 SONE (52% réduction des bruits)	25 SONE (67% réduction des bruits)	37 SONE (52% réduction des bruits)
stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%
garantie usage résidentiel		25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans
garantie usage commercial		10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans
formaldéhyde	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
force verrouillage	EN ISO 10582	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m

Étape par étape.

Spirit vous donnera une satisfaction immédiate grâce à **sa facilité et sa rapidité d'installation**. Vous pouvez installer vos lames ou vos dalles en 4 étapes seulement :

01. Laissez les lames ou les dalles s'acclimater à leur nouvel environnement pendant **48 heures**.
02. Nettoyez le sol. Installez **la sous-couche** appropriée : DreamTec pour les lames à clipser et FastTec pour une installation à coller. Click comfort est doté d'une sous-couche intégrée.
03. **Installez le nouveau sol.** La méthode d'installation dépend du système de verrouillage (2G ou 5G). Le sol peut aussi être collé.
04. Pour un résultat optimal, terminez votre installation par la pose **d'accessoires coordonnés ou alu**.

Scanner le QR code ou visiter le site www.berryalloc.com pour découvrir toutes les instructions de pose et d'entretien.



L'Installation parfaite.

Tous les outils nécessaires à une installation rapide

Si vous disposez des outils appropriés, vous pouvez installer un sol Spirit en un rien de temps. Dire que vous n'avez pratiquement pas besoin d'outils est un doux euphémisme. Si vous optez pour une installation à coller, vous devez coller les dalles directement sur votre sol existant. Si vous installez un sol à clipser sans sous-couche intégrée, la **sous-couche DreamTec** est l'option idéale pour vous. Facile à poser et à couper.

Que de la fluidité

Ein nahtloser Übergang zwischen Materialien, eine detaillierte élimination discrète de toute différence de hauteur : **les profils de finition Spirit** font la différence entre un travail à moitié fait et un travail bien fait. Envie d'ajouter un peu d'éclat ? Créez la surprise avec des profils en aluminium dans les tons bronze, champagne ou argent. La barre de jonction est disponible dans les mêmes couleurs et motifs que le sol lui-même. Une solution simple, pour votre intérieur.

Pour apporter une touche finale à votre pièce, les **plinthes** sont vos meilleures alliées. Quoi de plus facile ? Vous pouvez les coller ou utiliser les clips pratiques pour les fixer au mur. Le design correspond parfaitement au style et aux couleurs de vos lames ou dalles. Vous pouvez également opter pour une plinthe peinte en harmonie avec vos murs. Le résultat ? Une finition élégante qui fait toute la différence.



Profile.



Profil T assorti



Profil T en aluminium*



barre de seuil en aluminium*



profil d'extrémité en aluminium*

* Disponible en argent, bronze et champagne


63000579 alu profil d'extrémité LVT 2m argent
63000580 alu profil d'extrémité LVT 2m champagne
63000581 alu profil d'extrémité LVT 2m bronze
63000573 alu barre de seuil LVT 2m argent
63000574 alu barre de seuil LVT 2m champagne
63000575 alu barre de seuil LVT 2m bronze
63000576 Profil T LVT 2m argent
63000577 Profil T LVT 2m champagne
63000578 Profil T LVT 2m bronze



Clips pour plinthes: 9310-0017



Plinthes assorties



Spirit XL - click
comfort 55 Yosemite

Sockelleisten.



Plinthes à peindre
60 mm: 63001756



Plinthes à peindre
80 mm: 63001776



Plinthes à peindre
100 mm: 9372-3045



Plinthes à peindre
110 mm: 9370-3045

Un entretien facile.

Spirit est conçu pour durer encore et encore... y compris pour résister aux bousculades, au chahut de vos turbulents compagnons à poils ou aux pas de danse. 'Peu d'entretien' est la deuxième nature de Spirit. Sa résistance aux taches et à l'humidité rend son entretien rapide et facile.

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre sol en utilisant les produits appropriés. Un puissant protecteur en PU apporte une protection supplémentaire à votre vinyle, tandis que le produit nettoyant maintient votre sol impeccable et hygiénique dès la première utilisation et dans la durée. **Vous pouvez nettoyer rapidement sol, pas besoin de rincer, ce qui vous laisse davantage de temps pour vous concentrer sur des choses plus amusantes.**



Cleaner: 63000772



PU Protect: 63000773



Facile.

**Rêvez.
Projetez-vous.
Et posez.**



BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc
Industrielaan 100
8930 Menen - Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com