

/ spirit.

BERRY  ALLOC



— panele i płytki winylowe.


Witamy.

Marzy Ci się podłoga o wyglądzie naturalnego kamienia lub prawdziwego drewna, chroniona niezwykle wytrzymałą warstwą ochronną? **Panele i płytki winylowe, laminaty, podłogi z twardego drewna i panele ściennie** BerryAlloc® nadają każdemu pomieszczeniu w Twoim domu niepowtarzalny charakter. W salonie i w biurze domowym, w przedpokoju i łazience: żyj pełną piersią, bez obaw, z podłogą pasującą do Twojego stylu życia.

Twój dom wiele mówi o tym, kim jesteś – dlatego BerryAlloc® oferuje klientom szeroką gamę podłóg i paneli ściennych w różnych wymiarach i kolorach. Tworzymy **innowacyjne kolekcje** zgodnie z najnowszymi trendami i w oparciu o najnowsze technologie. Każdy z produktów z naszych kolekcji wyróżnia się wysoką jakością, łatwością użytkowania i nienaganną estetyką.

BERRY  ALLOC

Spirit pasuje do każdego pomieszczenia.





Żyj pełnią życia.



Modne style, gustowne wzory i prosty montaż: kolekcja Spirit zawiera panele i płytki winylowe na każdy gust – od pełnych prostoty po wyrafinowane, od tanich po luksusowe. Spirit to w Twoim domu coś znacznie więcej niż tylko podłoga: **nadaje wnętrsom ciepły, przyjazny nastrój**, stanowi mocny akcent w wystroju i daje możliwość pełnego zrelaksowania się.

Nasze niewymagające intensywnej pielęgnacji
i odporne na zarysowania podłogi dają Tobie,
Twoim dzieciom i wszystkim domowym zwierzętom
pełną swobodę, bez żadnych ograniczeń. Nic nie
przeszkodzi Ci żyć w domu pełnią życia!

To właśnie duch kolekcji Spirit!

Spis treści.

Dlaczego Spirit?	10
żyj bez zmartwień	12
stabilność to podstawa	14
łatwy montaż	16
w 100% wodoodporna podłoga Spirit	19
Wybierz najlepszą podłogę	20
dopraw smak życia odrobiną koloru	22
myśl z ROZMACHEM!	26
pokaż swoją kreatywność	28
tak jak prawdziwe drewno	30
Odkryj nasze podłogi Spirit	33
home.	34
pro.	42
xl.	56
Informacje techniczne	64
Dane techniczne	66
Łatwy montaż	68
Idéalny wygląd	70
Łatwa konserwacja	72



Dlaczego Spirit?





Żyj bez zmartwień.

Każda minuta spędzona na czyszczeniu i szorowaniu to czas, którego nie poświęcasz na miłe chwile z rodziną. Właśnie dlatego zadaliśmy, aby nasze podłogi były **odporne na to, co wyprawiają dzieci i zwierzęta domowe**. W końcu wypadki zawsze się zdarzają, zwłaszcza tam, gdzie przebywają dzieci i nasi czworonożni pupile. Ubłocone łapy, ostre pazury, przewrócona szklanka czy jedzenie zrzucone ze stołu? Żaden problem – nasza kolekcja Spirit jest bardzo **łatwa w utrzymaniu**.

Bądź wierny sobie.

Bądź sobą w każdym pokoju i w każdym zakątku domu. Każdy panel na zatrzask Spirit ma podkład akustyczny. Dzięki innowacyjnemu zintegrowanemu podkładowi panele i płytki Click Comfort **tłumią odgłosy** kroków **o 20 decybeli**. Tak właśnie wygląda (i brzmi) bezstreskie, bezstresowe życie.

Stabilność to podstawa.

Nasze podłogi Spirit pasują do domów w każdej strefie geograficznej – od słonecznego i egzotycznego południa po chłodną, mroźną północ. Twoja podłoga zachowa swoją stabilność w każdym klimacie pomimo wahań temperatury. Nie będziesz mieć problemów z montażem naszych podłóg na zatrzask Click Comfort lub klejonych nawet w wilgotnych pokojach bądź **w pobliżu dużych okien**, przez które padają bezpośrednio promienie słoneczne. Dzięki innowacyjnej technologii oraz pielęgnacji paneli i płytek podłoga zachowuje **równą powierzchnię przez cały czas**, nawet po wielu cyklach nagrzewania i chłodzenia. Dlatego też podłogi Spirit szczególnie dobrze zachowują się w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym.

Twoja podłoga
przez cały czas
zachowuje
równą
powierzchnię





Dodatkowa warstwa.

Elegancki design Spirit łączy się z niewielką grubością paneli. Chcesz zdemonstrować istniejącą podłogę podczas przebudowy domu? Nie ma potrzeby – po prostu montujesz na niej Spirit, oszczędzając sobie kłopotów ze zdejmowaniem starej podłogi, pyleniem, a później ze starannym myciem i czyszczeniem. Płytki, drewno czy beton? **Podłogi Spirit łączą się płynnie z każdym rodzajem wcześniej położonej podłogi**, nawet jeśli występują niewielkie różnice wysokości. W dodatku można je zamontować w rekordowym czasie.

SPRIT ŁĄCZY SIĘ PŁYNNIE
ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI
WCZEŚNIEJ POŁOŻONYCH PODŁÓG

Łatwy montaż.

Natychmiastowa metamorfoza.

Spirit to łatwy i szybki montaż. **Zamontuj podłogę w mgnieniu oka** dzięki wygodnemu systemowi zatrzasków lub samoprzylepnemu podkładowi, jeśli zdecydujesz się na montaż na klej. Możesz też przykleić deski lub płytki od razu na istniejącej podłodze. Podłoga jest centralnym punktem Twojego domu – jest dosłownie i w przenośni podstawą każdego pomieszczenia w domu. Potrzebujesz natychmiastowej metamorfozy? Wybierz nowy kolor, oryginalny nowy wzór lub ciepłe, naturalne deski pod stopami. Spirit jest do twojej dyspozycji!



Wszystko, czego Ci trzeba – w zasięgu ręki.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz podłogę, która zatrzaśnie się na miejscu praktycznie automatycznie, czy też podłogę klejoną zapewniającą idealne połączenie: nasze podłogi Spirit zapewniają szybką i wydajną pracę **bez pyłu**. Wystarczy jeden dzień, aby uzyskać atrakcyjne wnętrze.

PODŁOGI SPIRIT SĄ DOSTĘPNE
W WERSJI CLICK COMFORT NA
ZATRZASK I W WERSJI KLEJONEJ

Wybierz to, co wygodne dla Ciebie.

Podłogi Spirit są dostępne w wersji Click Comfort na zatrzask i w wersji klejonej. Wybór należy do Ciebie. **Wersja Click Comfort** na zatrzask ma zawsze **zintegrowany podkład**. Tu każdy wygrywa! Klejone podłogi Spirit można przykleić bezpośrednio na istniejącej podłodze.



W 100% wodoodporna podłoga Spirit.


Nasze w 100% wodoodporne podłogi Spirit **nie odkształcają się**. Możesz wziąć relaksującą gorącą kąpiel bez obawy, że rozlejesz wodę na podłogę. Twoje dzieci mogą zimną bez problemu rzucić na podłogę w domu przemoczone rękawiczki. Panele Spirit można ułożyć także w piwnicy, ponieważ idealnie nadają się nawet do wilgotnych pomieszczeń. Twoja nowa podłoga wytrzyma to świetnie – obiecujemy! Poznaj więc swoją nową, solidną podłogę, której **komfortowym użytkowaniem będziesz się cieszyć przez długie lata**. Do eleganckiego domu lub przebojowej firmy: błyskawiczne w montażu i trwałe.



**Wybierz
najlepszą
podłogę.**



Dopraw smak życia odrobiną koloru.



Czy wiesz, że niektóre kolory mogą wpływać na Twój nastrój i wydajność? **Dobrze zrównoważona paleta barw** nie tylko **poprawi wygląd i klimat każdego wnętrza**, lecz także może wpływać na Twoje **ogólne samopoczucie**. Wybrany odcień podłogi może mieć wielkie znaczenie.




Wybór odpowiednich kolorów do domu

Skąd jednak wiedzieć, które kolory do siebie pasują? **Harmony Lab** z BerryAlloc pomoże Ci wybrać podłogę pasującą do tych elementów, które chcesz umieścić w swoim wnętrzu. To **narzędzie analizuje różne kolory łącząc je z podtonami naszych podłóg** na niezliczone sposoby, gwarantując wysoce dokładną metodę określania najbardziej **pasujących do siebie kombinacji kolorystycznych**. Oto kilka podstawowych wyjaśnień i zasad, które z łatwością zastosujesz, by stworzyć harmonijne wnętrze.

Wskazówka!

Typ kolorystyczny stosuje się w obie strony: jeśli wybrano już odcień podłogi, można go użyć, decydując się na **kolor ścian**. Masz już w głowie konkretną paletę barw? Oprzyj na niej **wybór podłogi**.



Gdy poznasz już typ kolorystyczny swojej podłogi, łatwiej Ci będzie wykonać kolejny krok w podróży zwanej wystrojem wnętrza. To **koło kolorów** pomoże Ci podjąć decyzję.

Typ kolorystyczny

Choć kolor Twojej podłogi może się na pierwszy rzut oka wydawać oczywisty, mamy tu do czynienia z całą warstwą subtelnych podtonów, które determinują, jakie odcienie będą najbardziej pasować do tej podłogi – jest to coś szczególnie widocznego we wzorach o wyglądzie naturalnego drewna. Ten **podstawowy odcień** to właśnie **typ kolorystyczny Twojej podłogi**.

Oto wynikające z niego grupy kolorów:

- żółty
- pomarańczowy
- czerwony
- fioletowy
- niebieski
- zielony



Kolory harmonijne

Użycie kolorów harmonijnych oznacza użycie barw, które są albo **takie same**, jak typ kolorystyczny Twojej podłogi, albo **sąsiadują ze sobą** na kole kolorów.

Jeśli Twoja podłoga jest typu **żółtego**, oznacza to stosowanie odcieni **żółtego, zielonego i pomarańczowego** w Twoim wnętrzu. Jeśli jest typu **niebieskiego**, oznacza to użycie odcieni **niebieskiego, zielonego i fioletowego**, i tak dalej.

Podłoga	Wnętrze
●	● ● ● ●
●	● ● ● ●
●	● ● ● ●
●	● ● ● ●
●	● ● ● ●
●	● ● ● ●



Kolory kontrastowe

Użycie kolorów kontrastowych oznacza użycie barw, które na kole kolorów znajdują się **dokładnie po przeciwnej stronie** od typu kolorystycznego Twojej podłogi.

Jeśli Twoja podłoga jest typu **żółtego**, zestaw ją z **fioletowymi** elementami we wnętrzu, lub na odwrót. To samo dotyczy się **pomarańczowego i niebieskiego** lub **czerwonego i zielonego**.

Podłoga	Wnętrze
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Myśl z Rozmachem!

Spirit XL pozwala stworzyć wymarzony dom – powiększa optycznie wnętrza i nadaje im wyjątkowo atrakcyjny wygląd. **Wydłużone panele (1830 x 228 mm) sprawiają, że wszystkie pomieszczenia wydają się większe** i nadają im akcent luksusu. Uważamy, że Twój dom zasługuje tylko na to, co najlepsze!



Spirit XL - Click Comfort 55 Yosemite ●●



Spirit PRO - Click Comfort 55
Vulcano Dark Grey ●●

Unikatowy rozmiar płytek.

Jeśli chcesz uzyskać wygląd kafelków, możesz wykorzystać nasze płytki o unikatowych rozmiarach.

Płytki o wymiarach **600 na 900 milimetrów** nadadzą Twojemu domowi ponadczasowy wygląd. Wysokiej jakości wykończenie daje lata komfortu w domu lub w firmie – komfortu w wymiarach XL.

Pokaż swoją kreatywność.

Mieszaj wzory i idź za głosem serca.

Po co wybierać i tym samym się ograniczać, skoro można połączyć to, co najlepsze w obu światach? Spirit pozwala bezproblemowo łączyć płytki z panelami i odwrotnie – nawet w jednej przestrzeni.

Stwórz wyjątkową grę linii z różnych powierzchni i kolorów. Wersja klejona pozwala mieszać i dopasowywać wzory tak, jak tylko zechcesz. Jeśli wybierasz wzory z kolekcji Pro, możesz użyć paneli na zatrzask o takiej samej grubości co płytki na zatrzask. Po prostu zobacz, jak wszystko zaskoczy!

Ekscytujące wzory.

Decydujesz się na montaż na klej i pragniesz uzyskać jakiś efekt specjalny? Wybierz **motyw w jodełkę**! Ten przebojowy wzór był modny wiele lat temu, a teraz powraca w chwale. Stylowa jodełka dodaje życia i świeżości każdemu domowi. Wybierz ciepły kolor drewna – dzięki temu stworzysz naprawdę przytulną atmosferę i kojący, przyjemny nastrój.



Spirit Pro - Click Comfort 55 Elite Honey
Spirit Pro - Click Comfort 55 Cement White Grey
Spirit Pro - Click Comfort 55 Cement Taupe

Tak jak prawdziwe drewno.

Lubisz tylko wielkie wyzwania? Oto wyzwanie dla Ciebie: odróżnij podłogę Spirit od prawdziwej drewnianej podłogi! Spirit łączy autentyczny wygląd naturalnych materiałów z łatwością użytkowania i solidnością podłogi winylowej. Właśnie dlatego nasze kolekcje Pro i XL mają strukturę prawdziwego drewna. **Wzory i struktury są idealnie dopasowane do siebie.** Poczujesz każdą widoczną nierówność w podłodze – a ta struktura nada Twojemu domowi autentyczność, której pragniesz.



Bez struktury prawdziwego drewna



PRO i XL: struktura prawdziwego drewna

Wykończenie.

Miłośnicy mody wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny, że akcesoria są kluczowe, a Twoja podłoga nie jest tu wyjątkiem! Jeśli użyjesz dopasowanych listew i profili z aluminium lub z wzorem identycznym jak panele lub płytki, każdy zakątek podłogi będzie wyglądać nieskazitelnie.



Ciesz się ciszą.

Spirit pozwala zachować ciszę i spokój w domu. Zintegrowany podkład niweluje nierówności i inne niedoskonałości podłoża, jednocześnie **zmniejszając głośność dźwięków uderzeniowych o 20 decybeli** – nawet jeśli będziesz tańczyć na podłodze w salonie do ulubionej melodii w nowych szpilekach lub jeśli rozbijesz talerz przy zmywaniu naczyń...



Odkryj nasze podłogi Spirit.

home.





home.

Home łączy stylowy design z atmosferą domowego ciepła. Oferujemy panele Home odpowiednie dla każdego domu i każdego pomieszczenia. Nazwa mówi sama za siebie. Home to podłogi, które **zmieniają budynek mieszkalny w prawdziwy dom**. Wyglądałyby jednak również dobrze w każdym pokoju hotelowym, w którym goście mają poczuć przytulną atmosferę.

Są dostępne liczne wzory i kolory — 8 różnych paneli. Zawsze znajdziesz podłogę pasującą do wnętrza Twojego pokoju.

- ✔ stylowy wygląd
- ✔ poczucie ciepła
- ✔ domowy nastrój

WYMIARY: click comfort 40: 1210 x 176,60 mm



COSY NATURAL
click comfort 40: 60001412
Listwy dopasowane: 63002255 | Profil T: 63002311
Żółty



GRACE NATURAL
click comfort 40: 60001409
Listwy dopasowane: 63002252 | Profil T: 63002308
Żółty



FRENCH LIGHT
click comfort 40: 60001401
Listwy dopasowane: 63002243 | Profil T: 63002300
Pomarańczowy



GRACE GREIGE
click comfort 40: 60001410
Listwy dopasowane: 63002253 | Profil T: 63002309
Pomarańczowy / Fioletowy

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.





WYMIARY: click comfort 40: 1210 x 176,60 mm



CANYON BROWN

click comfort 40: 60001405
Listwy dopasowane: 63002248 | Profil T: 63002304
Czerwony ● / Pomarańczowy ●



MOUNTAIN BROWN

click comfort 40: 60001404
Listwy dopasowane: 63002247 | Profil T: 63002303
Pomarańczowy ●



PALMER NATURAL

click comfort 40: 60001407
Listwy dopasowane: 63002250 | Profil T: 63002306
Pomarańczowy ●



FRENCH BLACK

click comfort 40: 60001403
Listwy dopasowane: 63002246 | Profil T: 63002302
Pomarańczowy ● / Niebieski ●

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.

pro.





pro.

Panele i płytki z naszej kolekcji Pro mają luksusowe wykończenie. Można na nich wyczuć nawet najbardziej delikatne nierówności i najmniejsze detale – a wszystko to dzięki **strukturze prawdziwego drewna**. Pasuje ona idealnie do wystroju. Nie będziesz w stanie odróżnić Spirit Pro od podłogi z prawdziwego drewna.

Wybierz twardą podłogę winylową, która wygląda jak prawdziwe drewno. Kolekcja zawiera 16 paneli i 10 płytek, **które idealnie nadają się do domu, salonów wystawowych, sklepów i budynków biurowych**.
Wszystko jest możliwe!

Struktura idealnie pasuje do wystroju

WYMIARY: gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



COUNTRY WHITE GREY

gluedown 55: 60001466 | click comfort 55: 60001434
Listwy dopasowane: 63002271 | Profil T: 63002327
Niebieski ●



COUNTRY BEIGE

click comfort 55: 60001437
Listwy dopasowane: 63002274 | Profil T: 63002330
Zielony ●



COUNTRY HONEY

gluedown 55: 60001465 | click comfort 55: 60001433
Listwy dopasowane: 63002270 | Profil T: 63002326
Żółty ●



COUNTRY CARAMEL

gluedown 55: 60001468 | click comfort 55: 60001436
Listwy dopasowane: 63002273 | Profil T: 63002329
Żółty ● / **Pomarańczowy** ●

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.





WYMIARY: gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



COUNTRY MOKKA

click comfort 55: 60001435
Listwy dopasowane: 63002272 | Profil T: 63002328
Zielony ●



COUNTRY SMOKED

click comfort 55: 60001439
Listwy dopasowane: 63002276 | Profil T: 63002332
Zielony ● / Żółty ●



COUNTRY BROWN

gluedown 55: 60001470 | click comfort 55: 60001438
Listwy dopasowane: 63002275 | Profil T: 63002331
Pomarańczowy ●



COUNTRY DARK BROWN

click comfort 55: 60001440
Listwy dopasowane: 63002277 | Profil T: 63002333
Czerwony ●

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.

WYMIARY: gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



ELITE BEIGE
click comfort 55: 60001425
Listwy dopasowane: 63002262 | Profil T: 63002318
Zielony ●



ELITE GREIGE
gluedown 55: 60001458 | click comfort 55: 60001426
Listwy dopasowane: 63002263 | Profil T: 63002319
Zielony ●



ELITE NATURAL
click comfort 55: 60001432
Listwy dopasowane: 63002269 | Profil T: 63002325
Żółty ● / Pomarańczowy ●



ELITE SAND
click comfort 55: 60001429
Listwy dopasowane: 63002266 | Profil T: 63002322
Żółty ●

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.

WYMIARY: gluedown 55: 1520 x 237 mm | click comfort 55: 1511 x 228 mm



ELITE HONEY
gluedown 55: 60001459 | click comfort 55: 60001427
Listwy dopasowane: 63002264 | Profil T: 63002320
Pomarańczowy ● / Żółty ●



ELITE TAUPE
gluedown 55: 60001460 | click comfort 55: 60001428
Listwy dopasowane: 63002265 | Profil T: 63002321
Zielony ●



ELITE BROWN
click comfort 55: 60001431
Listwy dopasowane: 63002268 | Profil T: 63002324
Pomarańczowy ●



ELITE DARK BROWN
gluedown 55: 60001462 | click comfort 55: 60001430
Listwy dopasowane: 63002267 | Profil T: 63002323
Żółty ● / Zielony ●

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.



Spirit Pro - Click Comfort 55 Mineral Beige ●

WYMIARY: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm



MINERAL BEIGE
gluedown 55: 60001484 | click comfort 55: 60001474
Listwy dopasowane: 63002279 | Profil T: 63002335
Zielony ●



MINERAL GREY
gluedown 55: 60001483 | click comfort 55: 60001473
Listwy dopasowane: 63002278 | Profil T: 63002334
Niebieski ●



CEMENT WHITE GREY
click comfort 55: 60001479
Listwy dopasowane: 63002284 | Profil T: 63002340
Niebieski ●



CEMENT LIGHT GREY
gluedown 55: 60001490 | click comfort 55: 60001480
Listwy dopasowane: 63002285 | Profil T: 63002341
Zielony ●



CEMENT TAUPE
click comfort 55: 60001482
Listwy dopasowane: 63002287 | Profil T: 63002343
Zielony ●



CEMENT GREY
gluedown 55: 60001491 | click comfort 55: 60001481
Listwy dopasowane: 63002286 | Profil T: 63002342
Niebieski ●

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.

WYMIARY: gluedown 55: 914,40 x 609,60 mm | click comfort 55: 914 x 610 mm



VULCANO GREIGE
click comfort 55: 60001475
Listwy dopasowane: 63002280 | Profil T: 63002336
Pomarańczowy ●



VULCANO GREY
gluedown 55: 60001487 | click comfort 55: 60001477
Listwy dopasowane: 63002282 | Profil T: 63002338
Niebieski ●



VULCANO DARK GREY
click comfort 55: 60001476
Listwy dopasowane: 63002281 | Profil T: 63002337
Fioletowy ● / Niebieski ●



VULCANO BLACK
gluedown 55: 60001488 | click comfort 55: 60001478
Listwy dopasowane: 63002283 | Profil T: 63002339
Fioletowy ● / Zielony ●

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.



XL





XL.

Poznaj większych braci kolekcji Pro: 8 **wyjątkowo długich** paneli z kolekcji XL. Wydłużone panele emanują luksusem i doskonale nadają się do dużych przestrzeni. Te stylowe wielkie deski tworzą głębię i nadają podłozie wyjątkowy charakter, dzięki czemu **każde pomieszczenie będzie wyglądać na jeszcze większe**. Chcesz urządzić sklep lub recepcję w swojej firmie? Długie deski będą subtelnie prowadzić Twoich klientów tam, gdzie powinni trafić.

Im dłuższe panele, tym mniej pracy wymaga ich montaż – To oczywiste. Kolekcja XL pozwala jeszcze szybciej uzyskać właściwy efekt podczas montażu. Jako profesjonalista właśnie tego potrzebujesz, bo – jak dobrze wiesz – czas to pieniądz.



WYMIARY: gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm



YOSEMITE

gluedown 55: 60001448 | click comfort 55: 60001456
Listwy dopasowane: 63002295 | Profil T: 63002351
Żółty / Zielony



FITZ ROY

click comfort 55: 60001452
Listwy dopasowane: 63002291 | Profil T: 63002347
Żółty



LONG RANGE

gluedown 55: 60001445 | click comfort 55: 60001453
Listwy dopasowane: 63002292 | Profil T: 63002348
Pomarańczowy / Czerwony

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.





WYMIARY: gluedown 55: 1840 x 237 mm | click comfort 55: 1830 x 228 mm



KINGS CANYON

gluedown 55: 60001442 | click comfort 55: 60001450
Listwy dopasowane: 63002289 | Profil T: 63002345
Pomarańczowy ●



SIERRA HIGH

gluedown 55: 60001446 | click comfort 55: 60001454
Listwy dopasowane: 63002293 | Profil T: 63002349
Pomarańczowy ●




PACIFIC CREST

click comfort 55: 60001451
Listwy dopasowane: 63002290 | Profil T: 63002346
Fioletowy ●

Więcej informacji na temat kodów kolorów można znaleźć w naszym przewodniku po kolorach na stronie 22.

Informacje techniczne.

				warstwa ścieralna	struktura prawdziwego drewna	grubość (mm)	podkład	wymiary		zatrzask	liczba wzorów	klasa	gwarancja w użytkowaniu domowym	gwarancja w użytkowaniu komercyjnym
SPIRIT HOME	PANELE	CLICK COMFORT	PANEL CLICK COMFORT 40	0,40	X	4 + 1	V	1210 x 176,60 mm		2G/2G	8	32	20 lat	5 lat
SPIRIT PRO	PANELE	KLEJONE	PANELE GLUEDOWN 55	0,55	V	2,50	X	1520 x 237 mm		NIE	8	33	25 lat	10 lat
		NA ZATRZASK	PANELE CLICK COMFORT 55			4,50 + 1	V	1511 x 228 mm		2G/5G	16	33	25 lat	10 lat
	PŁYTKI	KLEJONE	PŁYTKI GLUEDOWN 55		X	2,50	X	609,60 x 914,40 mm		NIE	6	33	25 lat	10 lat
		NA ZATRZASK	PŁYTKI CLICK COMFORT 55		X	4,50 + 1	V	610 x 914 mm		2G/5G	10	33	25 lat	10 lat
SPIRIT XL	PANELE	KLEJONE	PANELE GLUEDOWN 55	0,55	V	2,50	X	1840 x 237 mm		NIE	4	33	25 lat	10 lat
		NA ZATRZASK	PANELE CLICK COMFORT 55			4,50 + 1	V	1830 x 228 mm		2G/5G	6	33	25 lat	10 lat

Dane techniczne.



SPIRIT HOME		
specyfikacje produktu.		panel click comfort 40
całkowita grubość	EN ISO 24346	4 mm
zintegrowany podkład		1 mm
grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	0,4 mm
waga całkowita	EN ISO 23997	7,9 kg/m²
klasa użytkowania	EN ISO 10582	23/32
wyniki testów.		panel click comfort 40
ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	odpowiednie do temp. maks. 27° (80°F) / systemy elektrycznego ogrzewania odłogowego: maks. 60 W/m²
oddziaływanie krzesła na rolkach	EN ISO 4918	wynik pozytywny
odporność ogniowa	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK
wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
odporność na poślizg	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasa DS
izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	20 dB
ograniczenie odgłosów kroków	EPLF draft 021029-3-2004	33 SONE (redukcja dźwięku 57%)
stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	< 0,15%
gwarancja w użytkowaniu domowym		20 lat
gwarancja w użytkowaniu komercyjnym		5 lat
emisja formaldehydu	EN ISO 717-1	E1
wytrzymałość zamka	EN ISO 10582	> 4 kN/m


SPIRIT PRO				SPIRIT XL			
specyfikacje produktu.		panel klejony 55	panel click comfort 55	płytką klejona 55	płytką click comfort 55	panel klejony 55	panel click comfort 55
całkowita grubość	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm	2,5 mm	4,5 mm
zintegrowany podkład		-	1 mm	-	1 mm	-	1 mm
grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
waga całkowita	EN ISO 23997	4,95 kg/m²	9,3 kg/m²	4,95 kg/m²	9,3 kg/m²	4,95 kg/m²	9,3 kg/m²
klasa użytkowania	EN ISO 10582	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33
wyniki testów.		panel klejony 55	panel click comfort 55	płytką klejona 55	płytką click comfort 55	panel klejony 55	panel click comfort 55
ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	odpowiednie do temp. maks. 27° (80°F) / systemy elektrycznego ogrzewania odłogowego: maks. 60 W/m²					
oddziaływanie krzesła na rolkach	EN ISO 4918	wynik pozytywny	wynik pozytywny	wynik pozytywny	wynik pozytywny	wynik pozytywny	wynik pozytywny
odporność ogniowa	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK	OK
wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
odporność na poślizg	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
	EN ISO 13893	klasa DS	klasa DS	klasa DS	klasa DS	klasa DS	klasa DS
izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB	3 dB	20 dB
ograniczenie odgłosów kroków	EPLF draft 021029-3-2004	25 SONE (redukcja dźwięku 67%)	37 SONE (redukcja dźwięku 52%)	25 SONE (redukcja dźwięku 67%)	37 SONE (redukcja dźwięku 52%)	25 SONE (redukcja dźwięku 67%)	37 SONE (redukcja dźwięku 52%)
stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%	< 0,15%
gwarancja w użytkowaniu domowym		25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat	25 lat
gwarancja w użytkowaniu komercyjnym		10 lat	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat	10 lat
emisja formaldehydu	EN ISO 717-1	E1	E1	E1	E1	E1	E1
wytrzymałość zamka	EN ISO 10582	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m	-	> 5 kN/m

Łatwy montaż.

Montaż podłogi Spirit da Ci natychmiastową satysfakcję dzięki **łatwości i szybkości układania**. Możesz położyć panele lub płytki w zaledwie 4 krokach:

- 01.** Pozostaw panele lub płytki w pomieszczeniu na **48 godzin**, aby dostosowały się do warunków otoczenia.
- 02.** Oczyszczyć podłogę.
- 03. Połóż nową podłogę.** Sposób montażu zależy od systemu zatrzasków (2G lub 5G), podłoga może też być klejona.
- 04.** Wykończ podłogę **listwami i profilami**, aby nadać jej jak najlepszy wygląd.

Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę www.berryalloc.com, aby poznać wszystkie instrukcje i wytyczne.



Idealny wygląd.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko i łatwo wykonać montaż.

Jeśli masz odpowiednie narzędzia, podłogę Spirit możesz położyć bardzo szybko. Właściwie nie potrzebujesz prawie żadnych narzędzi.

Płynna całość.

Płynne przejścia między materiałami, staranne wykończenie rogów i krawędzi czy dyskretne maskowanie różnic wysokości: **profile wykończeniowe Spirit** pokazują, jaka jest różnica między pracą wykonaną w połowie a dobrą robotą. Chcesz dodać trochę blasku? Zaskocz ludzi profilami aluminiowymi w odcieniach brązu, srebrnym lub szampańskim. Profile T są dostępne w takich samych kolorach i wzorach jak podłogi. To prosty przepis na sukces i wprowadzenie luksusu do Twojego domu.

Aby ładnie wykończyć pokój, użyj **listew**. Wiesz, że to nic trudnego? Aby przymocować je do ściany, możesz je przykleić lub użyć wygodnych klipsów montażowych. Ich wygląd doskonale pasuje do stylu i kolorów paneli lub płytek. Możesz też wybrać listwy do malowania i dobrać farbę pasującą do ścian. Co to oznacza? Eleganckie wykończenie, które poprawi wygląd każdego wnętrza.



Profile wykończeniowe.



dopasowany profil T



profil T aluminiowy*



profil łączeniowy aluminiowy*




profil końcowy aluminiowy*



klipsy montażowe do listew: 9310-0017



listwy dopasowane



Spirit XL - click
comfort 55 Yosemite

Dostępne także w kolorze srebra, brązu i szampańskim

63000579 profil końcowy alu LVT 2 m srebrny
63000580 profil końcowy alu LVT 2 m szampański
63000581 profil końcowy alu LVT 2 m brąz
63000573 profil łączeniowy alu LVT 2 m srebrny
63000574 profil łączeniowy alu LVT 2 m szampański
63000575 profil łączeniowy alu LVT 2 m brąz
63000576 profil T alu LVT 2 m srebrny
63000577 profil T alu LVT 2 m szampański
63000578 profil T LVT 2 m brąz

Listwy.



listwa do malowania
60 mm: 63001756



listwa do malowania
80 mm: 63001776



listwa do malowania
100 mm: 9372-3045



listwa do malowania
110 mm: 9370-3045

Łatwa konserwacja.

Podłogi Spirit zaprojektowaliśmy tak, aby były trwałe, bardzo trwałe... i wytrzymały pomysły małych rozrabiaków, figle niesfornych futrzaków i tańce po całym pokoju. Łatwość utrzymania to druga natura Spirit. Odporna na plamy i wilgoć powłoka sprawia, że czyszczenie jest szybkie i łatwe.

Możesz jeszcze bardziej przedłużyć żywotność podłogi, stosując odpowiednie produkty. Silny poliuretanowy środek ochronny do paneli winylowych zapewnia dodatkową ochronę wykończenia, a środek czyszczący utrzymuje podłogę w nienagannym stanie, zapewniając przez cały czas jej czystość i higienę. Oba środki można stosować bezpośrednio po montażu oraz podczas regularnej konserwacji. **Podłogę można szybko wyczyścić** i nie trzeba jej nawet później spłukiwać – zostanie Ci więcej czasu na przyjemności.



Środek czyszczący (Cleaner):
63000772



Środek ochronny PU Protect:
63000773



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55

Marzenia Plan Realizacja.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
Tel. +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com