

# / parqwood hydro.

Ægte træ.  
Vandbestandig.



\_\_\_\_\_ hærdet trægulv.


## Født af naturen, skabt til perfektion.


Et gulv født af naturen og skabt af træ, der har kendt til livet i skoven. Et gulv, hvor æstetik og holdbarhed går hånd i hånd. Hvor træet har udviklet sig til den stærkeste version af sig selv ved at erobre et af naturens mest magtfulde elementer. Sig goddag til **Parqwood Hydro: 100 % vandbestandig** og gennemført autentisk, levende og varm.

Fremstillet af **ægte eg fra europæiske skove**, så naturen er til stede i hver eneste planke med sine unikke knaster og farvevariationer. Med et stærkt lag af førsteklasses eg og en træbaseret vandbestandig kerne giver disse gulve varme og velvære. De er nemme at vedligeholde og kan trygt installeres **i enhver type rum, inklusive køkkener og erhvervslokaler.**

made in  France




Cashemire 




**Raffineret af naturen.  
Redefineret af vand.**



Perenne ●



**Praktisk skønhed,  
førsteklasses kvalitet.**

Perenne 

## **Skønhed og styrke i et gulv af førsteklasses kvalitet.**

**Specificeret af fagfolk til krævende bolig- og erhvervsprojekter.**

Den sande luksus ved Parqwood Hydro er, at du ikke skal vælge mellem styrke og skønhed, men kan nyde begge dele på samme tid. Vand har ikke en chance på disse gulve med **beskyttede**, affasede kanter, en **vandbestandig kerne** af træfiber, en **ekstra stærk lås** og en ny, innovativ metode at påføre den **ultraresistente Ultimtec-lak** på.

Dit gulv vil bevare sin skønhed i mange år fremover. De hærdede trægulve er skabt til at være en **tro afspejling af naturen**, varme at røre ved og med et udvalg af vidunderligt naturlige træfarver. Gulvene er alt det – og mere til – du kan drømme om, og med de diskrete, affasede kanter og elegante finish egner de sig til både privatboliger og erhvervslokaler.



Linum 



## Ultimativ gulvbeskyttelse med Ultimtec®.

Forestil dig et naturligt smukt, olieret trægulv, der er lige så nemt at vedligeholde som et lakeret gulv, og som en ekstra bonus er vandbestandig.

Takket være Ultimtec®, vores **ekstra modstandsdygtige lak**, sørger dit hærdede trægulv for den ultimative beskyttelse af overflade, faser og porer. Lakken er stærk, vandbaseret, fri for opløsningsmidler og vil sikre dit Parqwood Hydro-gulv et fejlfrit look i mange år fremover.

innovative varnish  
**ultimtec**®

## Ultimativ beskyttelse af overfladen


Ultimtec® beskytter overfladen på dit gulv mod ridser, stød og slid. Trægulvene er så stærke og holdbare, at de har en klasse 33-klassificering, hvilket gør dem ideelle til både privat og erhvervmæssig brug. Nyd den autentiske, børstede finish i et gulv, der samtidig er beskyttet mod skader og misfarvning.

## Ultimativ beskyttelse af fuger

Elegante fuger kræver en elegant løsning til beskyttelse. Vores Ultimtec®-coating påføres alle fuger og forhindrer, at såvel fugerne som den 0,6 mm tykke overflade af ægte træ kan absorbere vand. Ved at holde snavs væk forbliver fugerne rene og upåvirkede af den daglige brug.

## Ultimativ beskyttelse af porer

Ultimtec® bruger en unik påføringsmetode til at trænge ind i træets struktur, forsegle det øverste lag og trænge dybt ned i træets porer. Vand kan ikke trænge igennem den hårde overflade, som beskytter dit gulv mod skader og misfarvning – inklusive porer og affasninger.



## Stærke trægulve helt ind i kernen.

Under overfladen af vores hærdede trægulve ligger et ekstra lag styrke: vores **vandbestandige kerneplade**. Kender du hemmeligheden bag den? Kernepladen består af både små og store partikler. Det gør den kompakt, fordi der ikke dannes mellemrum. Med en vandtæt coating, der yderligere beskytter disse partikler, er det svært for vand at trænge ind i pladen. Opsvulmen er næsten ikke-eksisterende – og det er en unik egenskab for et trægulv. Derudover består pladen af **30 % genbrugt indhold og er 100 % genanvendelig**, hvilket skåner miljøet.



## Forbedret stabilitet med Best Loc® X-treme.

Den høje densitet giver fordelagtige egenskaber som ekstra slagstyrke og et **mere sikkert låsesystem**. Det stærke trægulv forbliver **garanteret stabilt ved både tørre og fugtige forhold** – også i fugtudsatte rum som køkken og entré.

Se mere information om installation på side 32.



Chêne ●

**Vil du se,  
hvordan det hele  
fungerer?**

Få mere at vide i  
vores video!



Bæredygtighed har  
aldrig været så stilfuldt.



### Ægte træ med en positiv effekt.

Vores stærke trægulve er skabt med tanke på naturen og med **respekt for brugen af naturressourcer og de skove, som træet kommer fra**. Vi henter træet fra bæredygtigt forvaltede skove, så det er **CO<sub>2</sub>-negativt** fra vugge til grav – hvilket vil sige, at det lagrer mere CO<sub>2</sub>, end det udleder til atmosfæren under hele produktionsprocessen. Gulvene fremstilles lokalt efter gamle metoder, og takket være de tynde toplag bruger de **op til 10 gange mindre træ** end traditionelle parketgulve. Ud over det øverste lag af træfiner har vores hærdede trægulve en trækerne med 30 % genbrugt træ, som er fuldt genanvendeligt ved slutningen af produktets livscyklus. Vores bæredygtighed understreges af flere institutioner og certificeringer som A+ Indoor Air Quality-mærket, M1-udledningsklasse og E1 for lavt indhold af formaldehyd, og så er vores gulve kompatible med LEED og BREEAM.

## Et klogt valg til din moderne livsstil.



### Ægte træ

Der er varme og dybde i den unikke 0,6 mm tykke finer i førsteklasses egetræ med naturlige knaster og farvevariationer.




### Vandbestandig

Udviklet til at klare de virkelige udfordringer som spild, sprøjt og fugt uden stress. Forseglet med ultimativ beskyttelse af overflade, fuger og porer, kombineret med en træbaseret vandbestandig kerne. Egner sig perfekt til køkkener.



### Holdbar og stærk

Skabt til at modstå dagligt slid, stød og ridser, selv i områder med meget trafik, som dokumenteret af den kommercielle brugsklasse 33.



### Ekstremt stabilt

Gulvet forbliver stabilt under såvel tørre som fugtige forhold. Du kan uden problemer installere gulvet i rum på op til 15 x 15 m uden T-profiler i døråbninger\*, og det skal blot bruge en lille 8 mm ekspansionsspalte langs rummets kanter.



### Nem vedligeholdelse

Let at rengøre og vedligeholde takket være den særligt modstandsdygtige Ultimtec-lak, der er både vandtæt og pletresistent.



### Godt indeklima

En naturlig gulvløsning, der understøtter god luftkvalitet inden døre: fri for PVC, opløsningsmidler og ftalater, fri for kemiske reaktive stoffer – og vi anvender udelukkende vandbaserede farvemetoder.

## Sammenligningsguide for gulve.

Hvordan klarer Parqwood Hydro sig i forhold til vinylplanker og -fliser? Vi har sammenlignet det ud fra 10 nøglefunktioner, du bør overveje, når du vælger dit gulv, hver vurderet på en 5-skala.

Nøglefunktioner, du kan overveje, før du vælger dit gulv. •	Parqwood hydro	Vinylplanker & -fliser
Naturlig komfort indenfor	●●●●●	●●●○○
Positiv indvirkning på planeten (CO2-score)	●●●●●	●●○○○
Slagfasthed	●●●●○	●●●●○
Ridsefasthed	●●●●○	●●●○○
Vandfasthed	●●●●●	●●●●●
Pletresistens	●●●●○	●●●○○
Gangkomfort	●●●●○	●●●○○
Blødt under foden	●●●●●	●●●●○
Enkel installation	●●●●●	●●●●●
Nemt at reparere eller at erne en beskadiget planke eller flise	●●●●○	●●○○○
Totalomkostninger til installation	●●●●○	●●●●○

Hvis Parqwood Hydro scorer lige så godt som vinylplanker og -fliser, og nogle gange endda en smule bedre, hvorfor så ikke vælge et rigtigt trægulv? Det gør en positiv forskel for din omverden, og du henter naturlig velvære med ind i din bolig.

## Se hele kollektionen.

Udforsk et udvalg af 5 naturlige trævarianter i Parqwood Hydro-kollektionen. De er fremstillet af ægte naturmateriale, og hver planke er udtryksfuld med unikke farver, knaster og træmønstre, der afspejler historien om det træ, materialet er kommet fra.

### Naturel

Naturel leverer et balanceret og dog levende look, fuld af karakter og med knaster, der fanger øjet i ethvert rum.

*\* alle 5 trævarianter fås i Naturel.*

### Calm

Blødt og subtilt look i træ, med harmoniske og regelmæssige planker og få, små knaster. Fungerer som et perfekt neutralt og blidt afbalanceret fundament til dit indretningsprojekt.

*\* det er kun 'Linum'-trævarianten, der fås i Calm.*



**XXL Long** 2200 x 210 x 12 mm



1. **Perenne** Naturel  
XXL Long 61001830  
FK\* gul

2. **Chêne** Naturel  
XXL Long 61001815  
FK\* gul

3. **Cashemire** Naturel  
XXL Long 61001831  
FK\* gul/grøn

4.1 **Linum** Calm  
XXL Long 61001833  
FK\* orange

4.2 **Linum** Naturel  
XXL Long 61001834  
FK\* orange

5. **Boreal** Naturel  
XXL Long 61001832  
FK\* rød/gul



### Farven: Boreal

En underspillet, silkeagtig og harmonisk farve: en meget lys hvid-beige med strejf af hvide, perlemor, duegrå og halm.

### Stilen: Pure Scandinavian White

Find inspiration i årets farve 2026 fra Pantone, og gør dit hjem til et roligt og fredfyldt tilflugtssted ved hjælp af dejlige, lyse farver og rene materialer.





**Farven: Linum**

En afdæmpet, harmonisk og blød farve: lys hvid beige-halm med strejf af okker, orange og vanilje.

**Stilen: Industrial Scandinavian**

Naturlige materialer kombineres til et industrielt look med metalliske accenter, der blander varme og kulde til en harmonisk helhed. Brug farver med retro-accenter for at fuldende looket.






### **Farven: Perenne**

En lysende, underspillet og beroligende neutral farve: en meget lys orange-hvid beige med strejf af blond perlemor, hør og hasselnød.

### **Stilen: Personalised Scandinavian**

Lad naturligt lys trænge ind i dit hjem som stjernen i showet sammen med en markant farve, der matcher din personlighed. Fuldend looket med lysere, mere neutrale basisfarver og strukturerede eller mønstrede stoffer.




**Farven: Cashemire**

En underspillet, harmonisk og blød farve: blød brun med khaki-bronze detaljer. Årerne er glatte og flydende, hvilket udtrykker den naturlige elegance i ædelt træ uden at gøre det rustikt.

**Stilen: Natural Modern Scandinavian**

Luk op for biofilt design, og giv din mentale sundhed et boost med et tidløst look, der fokuserer på naturlige materialer og blide, varme trætoner kombineret med kølige grå nuancer.






### Farven: Chêne

En autentisk, tidløs og beroligende naturlig farve: klar ravgul og okker med strejf af rav, gurkemeje og honning.

### Stilen: Perfectly Imperfect Scandinavian

Omfavn wabi sabi-æstetikken med det perfekte uperfekte køkken: komfortabelt, beboet og et elsket sted i hjemmet. Vælg mørkere træ, der giver ekstra varme, og tilføj dit personlige præg gennem små og klare farvepletter.




## Læg fundamentet for perfektion.

Et enestående projekt bygger på både æstetik og præcis eksekvering. Dette afsnit giver al den tekniske ekspertise, du har brug for, inklusive installationsværktøj, tilbehør og tekniske data, fordi detaljer er vigtige, når du skal forberede dit boliglook.



## Nemt at installere.



### Excellence Plus-underlag

Til flydende installation af dit trægulv. Lydreduktion med mindst 19 dB. 1000 x 10000 x 2,5 mm. 10 m<sup>2</sup>/rulle.  
Kode: SEPLUS10



### Fugtspærre 200 µm

Bruges sammen med underlaget for at forhindre fugt i at trænge op. 2600 x 10000 x 0,2 mm. 26 m<sup>2</sup>/rulle.  
Kode: WD158235



### BerryAlloc-klæbemiddel

Til limede trægulve (f.eks. kombineret med gulvvarme).  
Forbrug: 0,75 kg/m<sup>2</sup> afhængigt af støtten. Fås i kasser med 3 poser på hver 6 kg (18 kg i alt).  
Kode: 63003938

### Best Loc® X-Treme

Limet eller flydende installation: Installationen er enkel, hurtig og nem – og sparer dig for op til 30 % af tidsforbruget sammenlignet med Best Loc. Påfør med et blidt tryk, og installer planke for planke uden brug af ekstra værktøj.



## Det handler om detaljerne.

### Profiler

#### Matchende T-profil

En perfekt overgang mellem to planker af samme tykkelse.  
L 1950 mm

### Fodlister

#### Matchende 65 mm-fodliste

En finish, der matcher dit gulv 100 %.  
L 1950 mm (5 enheder pr. pakke)

#### Hvide, malbare fodlister

60 mm (63001756). Til en finish, der matcher farven på din væg.  
L 2400 mm (4 enheder pr. pakke)

### Vidste du det?







Hvis dit rum er mindre end 15 x 15 m, er der ikke brug for T-profiler i dørbningerne, kun en 8 mm ekspansionsspalte langs rummets kanter. Det giver dit gulv et slankt, elegant og eksklusivt udseende.



## Teknisk oversigt.

	XXL Long
Tykkelse af ægte trælag (mm)	0,6
Kerne	Vandbestandig hydro-trækerne
Tykkelse (mm)	12
Plankebredde (mm)	210
Plankelængde (mm)	2200
Fasede kanter	4
Fremstillet i	Frankrike
Brugsklasse ISO 10874	33
Garanti ved anvendelse i bolig	20
Låsesystem	BestLoc X-Treme, uden lim og værktøj
Overfladebehandling	Højtydende Ultimtec® (ultimativ overflade-, pore- og fasebeskyttelse)
Kompatibilitet med gulvvarme	Velegnet til gulvvarme
Slidstyrke NF B53-669 tab. E1	≥ 4 (> 20 000 rev. TT CS10)
Brinell-hårdhed EN 1534	> 40 N/mm <sup>2</sup>
Tykkelsessvulmning (Hydro-trækerne) EN 317	< 4 %
Fugtindhold	8 % (tol +/- 2)
Brandklasse EN 13501-1 (oak)	Cfl-s1
Formaldehydemission EN 717-1	E1 : < 0,03
Skridsikkerhed EN 16165 (an A&B)	PN 12, PC 6
Modstandsdygtighed over for kemikalier NF B53-669	≥ 50
Effekt af stol med hjul NF B53-669	> 25 000 omdrejninger
Termisk modstand kombineret med Excellence Plus underlag	0,0115 m <sup>2</sup> K/W
PEFC	10-31-1047
Indeklimaemissioner klasse ISO 16000	A+, M1
Planker pr. pakke	5
m <sup>2</sup> pr. pakke	2,310
Vægt pr. pakke kg	21,08
Pakker pr. palle	40



## Kollektions- oversigt.


			XXL Long
	<b>Boreal</b>	 Naturel	61001832 db: 2569995
	<b>Cashemire</b>	 Naturel	61001831 db: 2569994
	<b>Linum</b>	 Naturel	61001834 db: 2569997
		Calm	61001833 db: 2569996
	<b>Perenne</b>	 Naturel	61001830 db: 2569993
	<b>Chêne</b>	 Naturel	61001815 db: 2569992

### Harmony Lab Farvekarakter


-  gul
-  grøn
-  lilla
-  orange
-  rød
-  blå

## Matchende tilbehør.

		
<b>Dimensioner (mm)</b>	L 1950 x B 14 x H 65	L 1950
<b>Antal pr. pakke</b>	5 stk	1 stk
<b>Boreal</b>	63003945	63003947
<b>Cashemire</b>	63003843	63003847
<b>Linum</b>	63003944	63003946
<b>Perenne</b>	63002563	63002639
<b>Chêne</b>	63002562	63002638



made in  France



**Floors for moments of joy.**

**BERRY**  **ALLOC**

**Alloc AS**  
Fiboveien 26  
4580 Lyngdal, Norway  
T 38 34 22 00  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**