

/ zenn.

BERRY  ALLOC



COFFEE	2.5	TEA	1.5
ESPRESSO	2.5	CHAI	1.5
MACCHIATO	3	COLD BREW	3
AMERICANO	2.5	ICED TEA	2.5
FLAT WHITE	3.5	BELFAST BREW	2.5
LATTE	4	GREEN TEA	2.5
CAPPUCCINO	2.5	CHAMOMILE	3
MOCHA	4	APPLE WINE	4

panele & płytki winylowe.

Winyłowe panele i płytki do każdego rodzaju projektu – od umiarkowanego aż do intensywnego użytkowania.

Panele albo płytki. Wzór w jodełkę lub wygląd betonu. Montaż klejony, na click lub typu loose lay. Nowe budownictwo lub remont. W Twoim domu lub w przestrzeni handlowej. Ze zintegrowanym podkładem (na klik) lub bez zintegrowanego podkładu (montaż klejony i loose lay).

Nieważne, czego szukasz, Zenn stanowi idealne rozwiązanie. Oferując wszystkie zalety podłogi winylowej, kolekcja ta gwarantuje najpiękniejszy i najbardziej autentyczny naturalny wygląd. Niezależnie od wyboru, którego dokonasz, tuż pod Twoimi stopami rozciąga się jakość i piękno.

Najważniejsze cechy	06
Przegląd kolekcji	12
Harmony lab	14
Floorfit	16
Montaż, wykończenie & utrzymanie	19
Zrównoważony rozwój	24
Przegląd techniczny i kolekcji	26

Podłogi dające
radość na całe życie.

Podłoga pasująca do każdego projektu! To Ty wybierasz!

Wybierz swój ulubiony dekor:

Spośród ciepłych, naturalnych dekorów, które są zarówno realistyczne, jak i przyjemne w dotyku: osiem drewnopodobnych paneli i cztery płytki imitujące kamień.

Wybierz grubość ścieralnej warstwy:

0,30 mm w przypadku umiarkowanego użytkowania (Zenn 30)
albo 0,55 mm w przypadku intensywnego użytkowania (Zenn 55).


Wybierz preferowaną metodę montażu:

Na klik (29 dla Zenn 30 Click i 59 dla Zenn 55 Click),
na klej lub loose lay*. (*tylko w Zenn 55)

Wybierz swój format:

Płytki, standardowa deska lub wzór w jodełkę
(dostępny tylko w Zenn 55, w wersji na klik i klej).

Pełny przegląd kolekcji Zenn jest dostępny na s. 12-13.



Beztroskie chwile.

W życiu nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.
Ale na szczęście nie musisz się martwić o swoją podłogę.



Panele i płytki winylowe z twardym rdzeniem SPC

Nasze winylowe panele i płytki z kolekcji Zenn mają twardy rdzeń kompozytowy (nazywany także SPC). Podłogi te są odporne na działanie wody i zarysowania oraz wyjątkowo stabilne i trwałe. W skrócie: Zenn oferuje zalety tradycyjnej podłogi winylowej, z kojącym, prawdziwie naturalnym wyglądem, dopasowując się do każdego wnętrza i stylu życia.



Całkowicie wodoodporne

Przydarzyła Ci się chwila nieuwagi? Nie martw się, nasze winylowe panele i płytki są w pełni wodo- i plamoodporne (niezależnie od rozlanego płynu). Są one również odporne na działanie promieni UV, co oznacza, że nie powstaną na nich żadne przebarwienia – więc śmiało wpuść światło słoneczne!



Odporna na zarysowania

Zastanawiasz się, jak Twoja nowa podłoga znieśie dużą liczbę kroków, szuranie krzesłami biurowymi, łapy zwierząt domowych czy zabawki? Uwaga na spoilery: Otóż bez problemu! Nasze podłogi Zenn są bardzo odporne na zarysowania a dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów osiągają również ocenę odporności na poślizg +36 PTV. Prawdziwy plus, jeśli nas pytasz.

Dobre chwile.

Ciesz się dobrze spędzonym czasem na podłodze, która spełnia najwyższe standardy.



Idealna pod kątem ogrzewania i chłodzenia podłogowego

Oprócz wytwarzania miłej atmosfery, ta podłoga techniczna poprawia ogólny komfort. Ciepło, chłodno albo przytulnie – mamy dla Ciebie pełną ofertę! Nadaje się do ogrzewania i chłodzenia podłogowego, a także oferuje energooszczędne rozwiązanie, które sprawia, że w pomieszczeniu panuje przyjemne ciepło lub chłód.



Komfort akustyczny

Zenn posiada wygodną, miękką warstwę wierzchnią, którą zaprojektowano do **pochłaniania i redukcji hałasu**. W efekcie końcowym kroki użytkownika, a także innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu lub piętro wyżej, będą cichsze. Szukasz dodatkowej ciszy? Sztuczne panele i płytki Zenn mają wszystko to, czego potrzebujesz! Zintegrowany podkład redukuje odgłosy kroków i dźwięki otoczenia, co przekłada się na obniżenie poziomu hałasu o **19 decybeli**.



Podłogi stworzone do relaksu.

Palermo



Oslo



Stworzona do życia – zarówno w domu, jak i w pracy

Wybierz korzystny stosunek jakości do ceny dzięki tej winylowej podłodze o wysokiej jakości. Kolekcja Zenn jest wykonana z materiałów premium i dokładnie testowana pod kątem wytrzymałości, odporności na wodę i plamy, uszkodzenia spowodowane uderzeniami, płowienia (kolorów), stabilności i zużycia. Jeśli szukasz solidnych fundamentów, to właśnie je znalazłeś. Kolekcja Zenn została stworzona, żeby służyć przez całe życie – jest to poparte gwarancją dla użytku domowego, od 15 lat do dożywotniej, a także gwarancją dla użytku komercyjnego, od 3 do 10 lat, w zależności od wybranej warstwy ścieralnej.

	Gwarancja dla użytku domowego	Gwarancja dla użytku komercyjnego
Zenn 30 na klej 0,30 mm warstwa ścieralna	15 lat	3 lat
Zenn 30 na klik 0,30 mm warstwa ścieralna	20 lat	5 lat
Zenn 55 na klej 0,55 mm warstwa ścieralna	Dożywotnia	10 lat
Zenn 55 loose lay 0,55 mm warstwa ścieralna	Dożywotnia	10 lat

Piękne chwile.

Ciesz się pięknymi chwilami i bądź o krok bliżej natury, dzięki naszym podłogom. Wyglądają naturalnie i są też takie w dotyku!



Porto

STRUKTURA
DREWNA



Wygląd prawdziwego drewna i kamienia

Zanurz się w szczegółach naszych pięknych, matowych i realistycznych motywów drewna i kamienia. Ledwie zdołasz odróżnić je od tych prawdziwych. Nasz zespół ekspertów z Belgii starannie dobiera i projektuje każdy odcień i dekor, zapewniając najbardziej autentyczny wygląd. Możesz również wzbogacić ten wzór poprzez dodanie pasujących listew przypodłogowych i profili wykończeniowych.



STRUKTURA
KAMIENIA

Bali



Monsanto



Efekt WOW dla Twojego projektu

Uzyskaj efekt WOW dzięki pięknemu **wzorowi podłogi w jodełkę**. Znajdź swój idealnie dopasowany odcień drewna spośród ośmiu różnych – od wyróżniającego się, rustykalnego drewna aż po bardziej jednolity wygląd miękkiego dębu z minimalistycznymi sękami.

Chcesz wiedzieć, jakie kolory ze sobą współgrają? Więcej informacji znajdziesz na stronie 14.

Kolory zainspirowane naturą

Kolor stanowi esencję pięknego wnętrza. Nasz asortyment podłóg oferuje szeroką gamę kolorów, żeby zaspokoić każdy gust, od jasnych po ciemne, z wieloma odcieniami beżu, brązu, szarości oraz wszystkiego pomiędzy – powstały one jako hołd złożony naturze. Pragniesz zaprowadzić harmonię w swoim wnętrzu? Obok idealnego odcienia, znajdziesz również pasujące do niej kolory podłogi. Nie możesz się zdecydować? Harmony Lab pomoże Ci wybrać i połączyć najpiękniejsze możliwe kolory.



Przeгляд kolekcji.

Panele winylowe



Te dekory są również dostępne we wzorze w jodełkę.

1. Sorrento	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 HL*	60002205 60002217 60002230 60002250 60002413 60002242 60002262 ● żółty	3. Oslo	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 HL*	60002208 60002220 60002233 60002253 60002415 60002245 60002265 ● niebieski ● fioletowy	5. Monsanto	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 HL*	60002206 60002218 60002231 60002251 60002339 60002243 60002263 ● żółty ● pomarańczowy	7. Porto	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 HL*	60002210 60002222 60002235 60002255 60002337 60002247 60002267 ● pomarańczowy ● czerwony
2. Faro	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 HL*	60002212 60002224 60002237 60002257 60002341 60002249 60002269 ● żółty	4. Orlando	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 HL*	60002207 60002219 60002232 60002252 60002414 60002244 60002264 ● żółty	6. Caïro	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 HL*	60002211 60002223 60002236 60002256 60002338 60002248 60002268 ● żółty ● pomarańczowy	8. Palermo	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HB rigid click 55 HB glue down 55 HL*	60002209 60002221 60002234 60002254 60002340 60002246 60002266 ● orange ● czerwony

*HL: Harmony Lab - Więcej informacji znajdziesz na stronach 14 - 15.

Płytki winylowe



1. Delhi	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HL*	60002213 60002225 60002238 60002258 60002345 ● żółty	2. Bali	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HL*	60002214 60002226 60002239 60002259 60002416 ● żółty ● fioletowy	3. Rimini	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HL*	60002215 60002227 60002240 60002260 60002346 ● niebieski ● fioletowy	4. Fuji	Rigid click 30 Glue down 30 Rigid click 55 Glue down 55 Loose lay 55 HL*	60002216 60002228 60002241 60002261 60002347 ● niebieski
-----------------	---	---	----------------	---	--	------------------	---	--	----------------	---	---



Rimini

Wybierz właściwe kolory do swojego wnętrza.



Mimo że kolor podłogi może wydawać się dość oczywisty na pierwszy rzut oka, to charakteryzuje się jednak całą warstwą subtelnych odcieni. Ten podstawowy odcień nosi nazwę typu kolorystycznego podłogi. **Harmony Lab** pomoże dopasować go do kolorystyki wnętrza. Masz już na myśli konkretną paletę kolorów? Na tej podstawie wybierz swoją podłogę. To chromatyczne koło kolorów pomoże Ci w podjęciu decyzji.

Sposób działania

Typ kolorystyczny naszych podłóg jest podzielony na 6 grup kolorystycznych:

- zółty
- pomarańczowy
- czerwony
- fioletowy
- niebieski
- zielony

Po zapoznaniu się z typem koloru, **chromatyczne koło kolorów** pomoże Ci w podejmowaniu decyzji.



Błyśnij swoją kreatywnością dzięki odważnym i żywym kontrastowym kolorom. Alternatywnie, stwórz pięknie stonowaną i harmonijną paletę dla spokojnej atmosfery. To Ty wybierasz!

Używanie **harmonijnych barw**, to stosowanie na kole kolorów takich, które mają tę samą barwę lub sąsiadują z kolorem charakteru podłogi. Przykładowo: jeśli podłoga ma niebieski charakter, oznacza to użycie odcieni niebieskiego, zielonego i fioletowego.

Używanie **kontrastujących kolorów** oznacza stosowanie barw, które są bezpośrednim przeciwieństwem charakteru koloru podłogi na chromatycznym kole kolorów. Na przykład: jeśli Twoja podłoga ma żółty charakter, możesz go zrównoważyć fioletowymi elementami wnętrza.

Określiliśmy charakter kolorystyczny każdego wzoru z kolekcji Zenn, które znajdziesz na stronie **27**.

Harmonijne kolory




Kontrastujące kolory



Czy masz trudności z wyobrażeniem sobie nowej podłogi w swoim pokoju? **Floorfit** Ci w tym pomoże. To **cyfrowe narzędzie** pozwoli na symulację Twojego wyboru w dowolnym pomieszczeniu. Poświęć chwilę, żeby wypróbować swoje ulubione dekory i dowiedzieć się, co najlepiej pasuje do Twojego stylu!


Wyobraź sobie Zenn we własnym wnętrzu dzięki Floorfit.

Zobacz, jak to działa:




Zdjęcie

Zrób zdjęcie pomieszczenia i **prześlij** je do **Floorfit**. Możesz też wybrać pokój spośród standardowych pomieszczeń w narzędziu.



Decyzja

Wybierz **kolor**, jaki chcesz zastosować poprzez wbudowane filtry. Nie zapomnij zaznaczyć kierunku i wzoru układania podłogi.




Floorfit

Masz już swoją wymarzoną podłogę? **Udostępnij** rezultat końcowy rodzinie i znajomym lub skontaktuj się ze swoim **lokalnym sprzedawcą BerryAlloc**, by przejść na dalszy etap realizacji.



Na co czekasz?
Floorfit – pochwal się wynikiem!



**Wybierz te kolory,
które sprawiają
Ci radość.**



Montaż.

Właśnie wybrałeś swoją nową podłogę. **I co teraz?** Teraz jest ten moment, żeby określić, **jakich produktów** potrzebujesz na swojej ścieżce montażowo-dekoracyjnej. Pomogą Ci one osiągnąć efekt WOW i zapewnią optymalny komfort mieszkania.



Łatwy montaż: szybko, prosto i stabilnie

Niezależnie od tego, czy wybierzesz montaż na click, klejony czy loose lay – instalacja jest szybka i łatwa. Chcesz mieć **wyjątkowo stabilną** podłogę? Przyklejane panele i płytki są idealne do umiarkowanego oraz intensywnego użytkowania – zarówno w warunkach domowych, jak i komercyjnych. Potrzebujesz szybkiego montażu? Sztywne panele i płytki Zenn mają zintegrowany podkład, korygujący wszelkie nierówności, co oznacza mniej przygotowań i szybszą instalację.



Podłogi idealne do remontów

Wysoka jakość i duża wytrzymałość kolekcji Zenn zapewniają **wyjątkowy poziom stabilności**. Zamontuj winylowe panele i płytki bezpośrednio na istniejących podłogach, takich jak płytki ceramiczne – a nie zobaczysz ani śladu po starej podłodze. Zaoszczędzi to wiele czasu poświęconego na przygotowania i montaż, zaś efekt końcowy stanowić będzie jednolita i niezwykle stabilna podłoga.




Potrzebujesz jeszcze więcej szybkości?

Loose lay: szybki montaż, zero problemów!

Ciesz się szybkim i bezproblemowym montażem paneli i płytek Zenn loose lay. Dzięki sprytnej, antypoślizgowej warstwie spodniej pozostają idealnie na swoim miejscu – niezależnie od tego, czy są montowane na pełny klej, częściowo klejone czy całkowicie loose lay.

Zaprojektowane z myślą o intensywnie użytkowanych przestrzeniach komercyjnych, takich jak biura i hotele, Zenn loose lay idealnie sprawdza się na podłogach podniesionych oraz w miejscach, gdzie liczy się łatwa wymiana. Inteligentne, wytrzymałe i superszybkie w montażu – Zenn loose lay to doskonały wybór do Twojego kolejnego projektu.





- 1 Powłoka PU
- 2 Warstwa ścieralna
- 3 Warstwa dekoracyjna
- 4 Warstwa środkowa
- 5 Włókno szklane
- 6 Spód
- 7 Antypoślizgowa warstwa spodnia



Nie masz pewności, która metoda montażu będzie najlepsza dla Twojego projektu?

Bez obaw – jesteśmy tu, aby pomóc! W zależności od tego, które cechy są dla Ciebie najważniejsze, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, w poniższym przewodniku porównującym metody montażu.

Kluczowe cechy do rozważenia podczas montażu Twojej podłogi. •	Loose lay	Klejony	Sztywny click
Łatwość montażu	●●●●○	●●●○○	●●●●●
Możliwość demontażu i elastyczność	●●●●●	●●○○○	●●●●○
Łatwość naprawy	●●●●●	●●●○○	●●●●○
Stabilność	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Właściwości akustyczne i ogólne odczucie	●●●○○	●●○○○	●●●●●



Wykończenie.

Listwy przypodłogowe


Nadszedł czas, żeby postawić kropkę nad i! Nasze listwy przypodłogowe to szczypta elegancji, płynnie wypełniająca lukę między ścianą a podłogą. Możesz wybrać listwy przypodłogowe dopasowane do nowej podłogi lub białe listwy, które da się pomalować na kolor ścian.

Profile

Nie zapomnij o ostatnim szczególe! Wybierz profile, które płynnie łączą jedno pomieszczenie z drugim, ale jednocześnie spełniają wymogi dotyczące szczelin dylatacyjnych. Od dopasowanych kolorów aż po nowoczesne aluminium – każdy znajdzie profil pasujący do swojego stylu. Niech Twoje pomieszczenie nabierze blasku!

WSKAZÓWKA

Dopasowane listwy przypodłogowe sprawiają, że podłoga będzie wydawać się większa, zaś pomalowane listwy przypodłogowe „wydłużą” ściany.



DOPASUJ SWOJĄ
PODŁOGĘ



DOPASUJ SWOJĄ
ŚCIANĘ



Konserwacja.

Spraw, żeby chwile radości z nowej podłogi trwały dłużej poprzez regularne stosowanie naszych specjalnie opracowanych środków ochronnych i czyszczących BerryAlloc: **Berryalloc Vinyl Planks PU Protect (63000773)** & **Berryalloc Vinyl Planks Cleaner (63000772)**. Zapewniają dodatkową warstwę ochronną i sprawiają, że podłoga zawsze wygląda nieskazitelnie.



Odpowiedzialne podłogi.

Nie tylko oferujemy komfort, dbamy również o ochronę środowiska w trakcie produkcji naszej kolekcji Zenn. Staramy się wytwarzać jak najmniej odpadów w trakcie produkcji, a podłogi mogą być poddane recyklingowi po ich zużyciu. Można je również bezpiecznie zamontować w domu lub w pracy, co potwierdzają różne uznane certyfikaty, jak np. Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality czy certyfikat A+.

Wyglądają naturalnie i sprawiają takie wrażenie w dotyku.



Orlando ●

Nasze certyfikaty zrównoważonego rozwoju

Nasze winylowe panele i płytki mają szereg certyfikatów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Odkryj je poniżej.

BREEAM INTERNATIONAL

Nasze winylowe panele i płytki uzyskują do 17 punktów BREEAM w pięciu różnych kategoriach.

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

Dysponujemy EPD dla naszych winylowych paneli i płytek, zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804.



Szczegółowe dane techniczne oraz więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.berryaloc.com



Informacje techniczne.

Lista dekorów.

Harmony Lab
Kolorystyczny naszych

- żółty
- fioletowy
- czerwony
- zielony
- pomarańczowy
- niebieski

	ZENN 30		ZENN 55			ZENN 55 Herringbone	
	Rigid click ze zintegrowanym podkładem	Glue down	Rigid click ze zintegrowanym podkładem	Glue down	Loose Lay	Rigid click ze zintegrowanym podkładem	Glue down
Grubość warstwy ścieralnej (mm)	0,30		0,55			0,55	
Struktura	Wood & stone emboss		Wood & stone emboss			Wood emboss	
Całkowita grubość (mm)	5 (4 + 1)	2	6 (5 + 1)	2,5	4,5	6 (5 + 1)	2,5
Zintegrowany podkład	Tak (1 mm)	Nie	Tak (1 mm)	Nie		Tak (1 mm)	Nie
Zamek	2G	Nie	5G	Nie		5G	Nie
Klasa użytkowa	23/32	23/31	23/33	23/33/42		23/33	23/33/42
Rodzaj fugi	Micro V4		Micro V4			Micro V4	
Gwarancja w użytkowaniu domowym	20 lat	15 lat	Dożywotnia			Dożywotnia	
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym	5 lat	3 lat	10 lat			10 lat	

Wyniki testów

Ogrzewanie podłogowe	dozwolone		Dozwolone			Dozwolone	
Oddziaływanie kółek krzesel	Wynik pozytywny		Wynik pozytywny			Wynik pozytywny	
Odporność ogniowa	Bfl-s1		Bfl-s1			Bfl-s1	
Odporność chemiczna	OK		OK			OK	
Wgniecenie reszkowe	≤ 0,10 mm - wynik pozytywny		≤ 0,10 mm - wynik pozytywny			≤ 0,10 mm - wynik pozytywny	
Opór cieplny	0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W	0,040 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W
Odporność na poślizg	R10		R10			R10	
	klasa DS		klasa DS			klasa DS	
Odporność na poślizg wahała (PTV)	36+		36+			36+	
Izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	19 dB	2 dB	19 dB	2 dB	8 dB	19 dB	2 dB
Stabilność wymiarowa	≤ 0,15 % - wynik pozytywny		≤ 0,15 % - wynik pozytywny			≤ 0,15 % - wynik pozytywny	
Wytrzymałość zamka	> 1,5 kN/m - pass	/	> 1,5 kN/m - pass	/		> 1,5 kN/m - pass	/
Odporność na działanie światła	≥ 6 - wynik pozytywny		≥ 6 - wynik pozytywny			≥ 6 - wynik pozytywny	
Podatność na elektryczność statyczną	Antystatyczny (≤ 2 kV)		Antystatyczny (≤ 2 kV)			Antystatyczny (≤ 2 kV)	

Panele

m² w paczce	2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	2,79 m²	1,97 m²	4,46 m²
Sztuki w paczce	10 sztuki	24 sztuki	8 sztuki	20 sztuki	10 sztuki	30 sztuki	64 sztuki
m² na palecie	97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	111,48 m²	78,96 m²	187,29 m²
Paczki na palecie	45 paczki	45 paczki	45 paczki	45 paczki	40 paczki	40 paczki	42 paczki
Wymiary (mm)	Dł. 1219,2 x Szer. 177,8		Dł. 1219,2 x Szer. 177,8		Dł. 1219,2 x Szer. 228,6	Dł. 609,6 x Szer. 107,95	Dł. 609,6 x Szer. 114,3

Płytki












m² w paczce	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²	2,88 m²
Sztuki w paczce	6 sztuki	12 sztuki	4 sztuki	10 sztuki	8 sztuki
m² na palecie	100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²	97,92 m²
Paczki na palecie	40 paczki	46 paczki	50 paczki	46 paczki	34 paczki
Wymiary (mm)	Dł. 914,4 x Szer. 457,2		Dł. 914,4 x Szer. 457,2		Dł. 600 x Szer. 600








Panele		ZENN 30		ZENN 55			ZENN 55 Herringbone	
		Rigid click ze zintegrowanym podkładem	Glue down	Rigid click ze zintegrowanym podkładem	Glue down	Loose Lay	Rigid click ze zintegrowanym podkładem	Glue down
	Sorrento ●	60002205	60002217	60002230	60002250	60002413	60002242	60002262
	Monsanto ●●	60002206	60002218	60002231	60002251	60002339	60002243	60002263
	Orlando ●	60002207	60002219	60002232	60002252	60002414	60002244	60002264
	Oslo ●●	60002208	60002220	60002233	60002253	60002415	60002245	60002265
	Palermo ●●	60002209	60002221	60002234	60002254	60002340	60002246	60002266
	Porto ●●	60002210	60002222	60002235	60002255	60002337	60002247	60002267
	Caïro ●●	60002211	60002223	60002236	60002256	60002338	60002248	60002268
	Faro ●	60002212	60002224	60002237	60002257	60002341	60002249	60002269

Płytki


		ZENN 30		ZENN 55		
		Rigid click ze zintegrowanym podkładem	Glue down	Rigid click ze zintegrowanym podkładem	Glue down	Loose Lay
	Delhi ●	60002213	60002225	60002238	60002258	60002345
	Bali ●●	60002214	60002226	60002239	60002259	60002416
	Rimini ●●	60002215	60002227	60002240	60002260	60002346
	Fuji ●	60002216	60002228	60002241	60002261	60002347

Pasujące akcesoria.

		ZENN			
					
Wymiary (mm)		Dł. 2400 x Szer. 12 x Wys. 60	Dł. 1180 x Szer. 36 x Wys. 8,5-9,5	Dł. 1100 x Szer. 102 x Wys. 53,5	
Sztuki w paczce		4 sztuki	1 sztuka	2 sztuki	
Panele		Sorrento	63003529	63003585	63003672
		Monsanto	63003530	63003586	63003673
		Orlando	63003531	63003587	63003674
		Oslo	63003532	63003588	63003675
		Palermo	63003533	63003589	63003676
		Porto	63003534	63003590	63003677
		Cairo	63003535	63003591	63003678
		Faro	63003536	63003592	63003679

		ZENN			
					
Wymiary (mm)		Dł. 2400 x Szer. 12 x Wys. 60	Dł. 900 x Szer. 36 x Wys. 8,5-9,5	Dł. 880 x Szer. 136 x Wys. 53,5	
Sztuki w paczce		4 sztuki	1 sztuka	2 sztuki	
Płytki		Delhi	63003537	63003593	63003680
		Bali	63003538	63003594	63003681
		Rimini	63003539	63003595	63003682
		Fuji	63003540	63003596	63003683





Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

designed  in Belgium