

hydro+ collections.



BERRY  ALLOC

**Pavimenti resistenti
all'acqua.**

L'inizio della tua nuova avventura.

Ocean 8 V4 Bloom Sand Natural

Goditi il piacere del legno senza preoccupazioni


Eccoci qui. Questo è il momento che hai atteso a lungo: la scelta del tuo nuovo pavimento. Non è fantastico? Lascia che questa brochure sia la tua guida per trovare il pavimento giusto per la casa dei tuoi sogni.

Scegli tra diversi colori ed effetti: chiaro, scuro, doghe XL, formati standard e perfino un elegante formato a spina di pesce. E non solo: questi pavimenti sono resistenti all'acqua fino a 100 ore, offrendoti la tranquillità di un rivestimento che non teme nessun tipo di liquido.

Il nostro obiettivo è rendere la tua casa l'ambiente più confortevole per te, grazie a un pavimento dalle qualità eccellenti: estremamente resistente ai graffi, facile da pulire e garantito a vita. Lasciati stupire dalla sua bellezza e concedi ai nostri pavimenti di accompagnarti in ogni fase del tuo nuovo progetto: saranno i partner ideali dei tuoi momenti di gioia, rendendoli ancora più **spensierati e privi di preoccupazioni.**

Come è costruito.

I pavimenti stratificati di BerryAlloc, prodotti in Belgio, soddisfano ogni esigenza e ogni stile di vita, unendo la bellezza naturale del legno (di cui è costituito in gran parte questo pavimento) a una straordinaria resistenza. Scopri di seguito come vengono realizzati questi pavimenti dalle qualità premium.



Di cosa è fatto il nostro pavimento stratificato?

E' composto da:

1. Uno **strato superiore** che determina la forza e la resistenza del pavimento
2. Una **carta decorativa**
3. Un **pannello in fibra ad alta densità (HDF)**
4. Una **carta di interposizione** per stabilizzare e proteggere lo strato in HDF
5. Il rivestimento resistente all'acqua **hydro+***

(*) Disponibile solo per le nostre collezioni Ocean+, Chateau+

PERCHÉ DOVREI SCEGLIERE UN PAVIMENTO STRATIFICATO?

Di fronte a tanti pavimenti disponibili sul mercato, può essere difficile capire quale sia quello più adatto alle proprie esigenze e al proprio stile di vita. Perché allora scegliere proprio un pavimento stratificato? Questo tipo di pavimento offre molti vantaggi. È un'alternativa **economica** e di **facile manutenzione** rispetto alle altre opzioni di pavimentazione in parquet, con un **effetto legno altrettanto bello** e il vantaggio di essere **resistente ai graffi**. La superficie non sbiadisce, poiché questi pavimenti sono completamente **resistenti ai raggi UV**. Sono 100% Resistenti all'acqua e vi permettono di ricreare un ambiente naturale in tutta la vostra casa. Per finire, gli amanti del fai-da-te saranno felici di sapere che la loro **posa è semplice** e intuitiva. Una soluzione semplice e senza problemi che rende la tua casa molto accogliente!



Realizzati con il legno

I pavimenti stratificati sono progettati con una particolare attenzione all'intero ciclo di vita. Realizzati principalmente con materiali naturali, come il legno, hanno un bilancio di CO₂ negativo: durante la produzione assorbono più anidride carbonica di quanta ne rilascino. Inoltre, i nostri pavimenti vengono realizzati utilizzando energia termica verde autoprodotta, a conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità.

Zero preoccupazioni.

La vita reale è piena di inconvenienti. Per fortuna, **il tuo pavimento non è un problema di cui preoccuparsi!**



100% Resistente all'acqua fino a 100 ore

Sei stato poco attento e – ops! – è caduta dell'acqua? Niente paura. La superficie delle nostre doghe non assorbe alcun liquido. Grazie al nostro **rivestimento idrorepellente hydro+** che protegge i bordi delle tavole, in sinergia con un sistema di aggancio resistente all'acqua ed agli accessori dedicati hydro+, da utilizzare lungo tutto il perimetro della stanza, si ottiene un **pavimento 100% resistente all'acqua in grado di resistere a qualsiasi tipo di fuoriuscita fino a 100 ore**. Proprio così!



Resistente ai graffi

Hai dei dubbi su come si comporterà il tuo nuovo pavimento in presenza di animali domestici? Possiamo già dirtelo ora: se la caverà benissimo! I nostri pavimenti sono estremamente **resistenti ai graffi** perché costruiti con **materiali di altissima qualità** per cui gli animali domestici non possono recare alcun danno.



Nessuna macchia o scolorimento

Hai ancora dubbi circa altre problematiche che potrebbero insorgere? Ti sveliamo un segreto: **i nostri pavimenti sono in grado di resistere a qualsiasi contatto con prodotti di uso quotidiano** come cibi e cosmetici, quindi anche in questo caso non ci sono problemi. Inoltre, i nostri pavimenti sono **completamente resistenti ai raggi UV**, pertanto non sbiadiscono nel tempo. Puoi tranquillamente aprire le tende e lasciare che il sole splenda!



Installazione facile

Pensi di eseguire la posa in autonomia? Con gli strumenti giusti e le istruzioni a disposizione (le trovi nella confezione o sul nostro sito web e canale YouTube), sarai pronto per un'**installazione facile e veloce**. Basta semplicemente posizionare le doghe e grazie al nostro sistema di aggancio brevettato, sarà tutto molto veloce.



Manutenzione semplice

Rimuovi facilmente ogni tipologia di sporco per ottenere una superficie pulita e scintillante. Per la manutenzione ordinaria utilizza una scopa morbida o un'aspirapolvere. Pulisci con un panno in microfibra utilizzando il nostro **detergente per laminato biodegradabile**.



Ideale per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento

Mantieni i tuoi piedi alla temperatura giusta sui nostri pavimenti. Sono perfettamente **compatibili con i sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento**, efficienti dal punto di vista energetico per mantenere la casa a una temperatura ideale.



Momenti di qualità.

Trascorri i tuoi momenti migliori su un pavimento stratificato in fibra di legno, realizzato rispettando gli **standard più elevati**.



Il calore autentico del legno

I nostri pavimenti stratificati in HDF (fibra ad alta densità), composti per l'86% da legno, uniscono tradizione e innovazione. Grazie alle avanzate tecnologie costruttive, la superficie riproduce fedelmente la texture del legno naturale, offrendo un aspetto autentico e un calore piacevole al tatto e sotto i piedi. Oltre alla bellezza, i nostri pavimenti garantiscono massima resistenza ai graffi e all'acqua, rendendoli ideali per qualsiasi ambiente abitativo. Perfetti per affrontare le sfide della vita quotidiana con stile e affidabilità.



Realizzato per durare una vita intera

La ristrutturazione di una casa richiede un investimento considerevole, quindi è bene assicurarsi che i soldi siano spesi bene scegliendo una **pavimentazione di qualità**. Questo è ciò che puoi trovare nei pavimenti BerryAlloc: i nostri pavimenti in fibra di legno sono realizzati con i migliori materiali e sono rigorosamente testati per quanto riguarda la resistenza, il livello di impermeabilità e la resistenza agli schizzi, i danni da impatto, lo sbiadimento e lo scolorimento, nonché la stabilità e l'usura. Lascia che i nostri pavimenti diventino una solida base su cui vivere appieno la tua vita, perché ti **garantiamo** che dureranno nella tua casa **per tutta la vita**.



Pavimenti creati per darti tranquillità.




Pavimenti Premium Quality

Se stai cercando un pavimento adatto al tuo stile di vita i nostri pavimenti stratificati sono pronti a raccogliere questa sfida e a mostrarti le innumerevoli opportunità di scelta che ti possono offrire. Costruiti con **materiali di altissima qualità** e con un **sistema di aggancio** molto resistente sono pavimenti destinati a **durare nel tempo**, con elevati livelli di resistenza all'abrasione e ai graffi. Questi pavimenti Premium Quality sono perfettamente in grado di affrontare tutte le sfide della vita quotidiana.



Pavimenti sostenibili

I nostri pavimenti sono realizzati non solo pensando al comfort abitativo, ma anche con grande rispetto per l'ambiente. BerryAlloc si impegna a produrre il minor numero di scarti possibile. I nostri pavimenti sono prodotti in Belgio per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale, inoltre sono **certificati PEFC PEFC/07-31-229** (Programma di Valutazione degli schemi di Certificazione Forestale) e sostengono la promozione della Gestione Sostenibile delle Foreste. Grazie alla forte riduzione delle **emissioni di VOC** (Composti organici volatili), i nostri pavimenti possono essere installati in ogni ambiente in completa sicurezza.



Made in Belgium

I nostri pavimenti sono caratterizzati dalla dicitura "Made in Belgium" – di cui siamo molto fieri. **L'intero processo creativo**, dal concept al design, fino alla produzione e all'imballaggio, ha luogo nello stabilimento di Menen, in Belgio, sotto l'occhio attento dei nostri esperti.

made in  Belgium

Illumina la tua vita con i giusti colori.

Sapevi che alcuni colori possono influenzare l'umore e la produttività? Una **combinazione di colori ben equilibrata** non solo **migliora l'aspetto e l'atmosfera di qualsiasi interno**, ma può anche contribuire al **tuo generale benessere**. E la tonalità scelta per il pavimento può fare una grande differenza.

harmony lab.




SUGGERIMENTO

Il carattere del colore può avere una **doppia valenza**: se hai già deciso il colore del pavimento, puoi usarlo per determinare quello **delle pareti**. Hai già in mente uno schema di colori specifico? **Scegli il pavimento** in base a quello.

Ocean 8 V4 Epic Brown

Scegli i colori giusti per la casa

Ma come identificare quali sono i colori che si abbinano meglio? L'Harmony Lab di BerryAlloc ti guiderà nella scelta di un pavimento che sia complementare a ciò che hai scelto di realizzare nei tuoi interni. Questo strumento analizza svariati colori in combinazione con le tonalità dei tuoi pavimenti, fornendo un metodo estremamente accurato per determinare le combinazioni più efficaci. Ecco alcune considerazioni e regole di base che puoi facilmente utilizzare per creare un interno ben equilibrato.



↳ In questa brochure abbiamo specificato **il carattere cromatico** accanto ad **ogni singolo decoro**.



La bellezza dei colori.

Carattere del colore

Anche se il colore del pavimento può sembrare abbastanza ovvio a prima vista, c'è un intero spettro di sfumature sottili che determinerà quali colori funzionano meglio con quel particolare pavimento, cosa che è particolarmente evidente nei decori in legno naturale. Questa **tonalità di fondo** è il **carattere cromatico del tuo pavimento**.

Abbiamo classificato i nostri pavimenti in questi diversi gruppi a seconda del loro carattere cromatico:


- giallo
- arancione
- rosso
- viola
- blu
- verde

Una volta identificato il carattere cromatico del tuo pavimento, puoi fare il passo successivo nella tua progettazione d'interni. Questa **ruota cromatica** ti guiderà nelle tue decisioni.

Non riesci ad immaginare il tuo nuovo pavimento all'interno della tua casa? **Floorfit** è la soluzione che fa per te. Questo **strumento digitale** permette di visualizzare i nostri pavimenti all'interno di svariate tipologie abitative. Visualizza con calma le tue scelte preferite per capire cosa si adatta meglio al tuo ambiente!


Dall'immaginazione alla realtà.

Scopri come funziona:




Scatta

Scatta una foto del tuo ambiente e **caricala** su **Floorfit**. Oppure scegli tra una serie di tipologie di ambienti già presenti.



Seleziona

Scegli il **colore** del pavimento che vuoi visualizzare attraverso i filtri. E non dimenticare di selezionare direzione e disegno di posa.




Floorfit

Hai trovato il pavimento dei tuoi sogni? **Condividi** il risultato finale con amici e parenti, oppure contatta il tuo **rivenditore BerryAlloc di zona** per i passi successivi



Cosa aspetti?
Scopri Floorfit!



**Scegli i colori
che ti rendono
felice.**

Scegli un pavimento 100% Resistente all'acqua!



Ocean 8 V4 Select Light Brown

Se stai cercando un prodotto resistente all'acqua per ambienti come la cucina, il bagno, la lavanderia o il corridoio d'ingresso, la scelta perfetta è la nostra gamma di pavimenti con **tecnologia hydro+**.

Questo rivestimento idrorepellente protegge le tavole lungo i bordi di ogni dogia. Il risultato è un **pavimento 100% resistente all'acqua fino a 100 ore**, in grado di respingere qualsiasi tipo di liquido.



100% Resistente all'acqua fino a 100 ore

È la soluzione ideale per gli ambienti in cui è più probabile il **contatto con liquidi e fuoriuscite**. La nostra tecnologia hydro+ garantisce un **pavimento 100% Resistente all'acqua** fino a 100 ore.



Ocean 8 V4 Select Light Brown

SCOPRI LA NOSTRA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA HYDRO+

Nel 2008 BerryAlloc è stata la prima azienda a introdurre sul mercato un pavimento in laminato resistente all'acqua grazie all'innovativa tecnologia hydro+. Questa formula unica ha dimostrato la sua validità nel tempo, la qualità e la convenienza del suo utilizzo anche dopo anni di esposizione agli eventi della vita quotidiana.

Ma come funziona?

Viene applicato un rivestimento idrofugo su tutti i lati della dogia e questo permette di respingere l'acqua che viene a contatto con le giunzioni. Il rivestimento è applicato in fase di produzione e per questo motivo le collezioni Ocean+ e Chateau+ sono 100% resistenti all'acqua quando escono dalla linea produttiva.

- ↳ Ricordati di utilizzare gli accessori hydro+ durante la posa del pavimento per ottenere una finitura completamente resistente all'acqua! Li puoi trovare a p. 63.

Cerchi un pavimento per uno spazio commerciale?

Sei alla ricerca di un pavimento resistente da installare in uno spazio commerciale? Uffici, ristoranti, hotel, strutture sanitarie, negozi... Questi bellissimi pavimenti effetto legno daranno vita a qualsiasi ambiente. Inoltre, i nostri pavimenti stratificati in fibra di legno sono fatti per durare, grazie agli **elevati livelli di resistenza all'abrasione e ai graffi**.

Super resistente

Le collezioni **Ocean 8 V4**, **Ocean 8 XL** e **Chateau+** rientrano nella classe di abrasione 33 - AC5. L'elevata resistenza agli urti e all'usura le conferisce una garanzia di dieci anni per uso commerciale, rendendola perfettamente adatta ad un ambiente commerciale.



Ocean 8 XL Jazz XL Sand Natural

I nostri certificati di sostenibilità

I nostri pavimenti hanno ottenuto diverse certificazioni nell'ambito della sostenibilità. Eccole qui sotto.

BREEAM INTERNATIONAL

I nostri pavimenti ti permettono di ottenere fino a 17 crediti BREEAM in cinque diverse categorie.

LEED

I nostri pavimenti contribuiscono a farti ottenere fino a 14 punti LEED in cinque diverse categorie.

Indoor Air Quality A+

La nostra collezione Chateau+ ha raggiunto il livello A per la qualità dell'aria interna mentre tutte le altre collezioni vantano la certificazione A+. Infatti producono una quantità bassissima di VOC (composti organici volatili) e garantiscono il pieno rispetto di tutti gli standard di qualità dell'aria interna.



Chateau+ Texas Light Brown

LO SAPEVI?

↳ BerryAlloc è stata un pioniere nel settore dei pavimenti in laminato resistenti all'acqua. Già nel 2008 ha introdotto sul mercato la tecnologia idrorepellente.

PEFC

Il legno che utilizziamo proviene da foreste a gestione sostenibile (certificato PEFC PEFC/07-31-229) che soddisfano i più rigorosi requisiti ambientali, sociali ed economici.

Environmental Product Declaration (EPD)

Per i nostri prodotti è disponibile una certificazione EPD conforme alle norme ISO 14025 e EN 15804+A2.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)

Per i nostri prodotti è disponibile una certificazione FDES conforme alle norme NF EN ISO 14025 e NF EN 15804+A1.

Altre certificazioni

CE, REACH, ISO 9001 (gestione qualità), classe di resistenza al fuoco Cfl-s1, non contiene ftalati.



100% resistente all'acqua



rivestimento 100% idrorepellente



garanzia commerciale di 10 anni



premium quality



effetto legno naturale



resistente ai graffi




installazione facile



manutenzione semplice

Scopri le collezioni.



/ ocean 8 V4.

Stai cercando un pavimento per un ambiente con probabile presenza di acqua? La scelta ideale è un pavimento Ocean **100%** resistente all'acqua fino a 100 ore grazie alla nostra **pionieristica tecnologia hydro+**.



/ ocean 8 XL.

L'opzione XL è perfetta per chi desidera un pavimento dal grande formato. Inoltre la classe d'utilizzo 23/33 rende questo pavimento perfetto per ambienti commerciali ad alto traffico.



/ chateau+.

Le **doghe piccole e strette** della collezione Chateau+ sono perfette per ricreare l'effetto a spina di pesce del parquet, un pavimento molto amato da secoli. Questo look sofisticato aggiungerà un effetto visivo di profondità ai tuoi ambienti e tutti ne rimarranno meravigliati.

MIX & MATCH

↳ Ricorda che, se desideri mescolare e abbinare formati e finiture differenti in diverse stanze della tua casa, una quantità selezionata di decori è disponibile in tutte le diverse collezioni!

I Colori.



Ocean 8 V4 Charme Light Natural

- 1. **Bloom Silver Grey**
Ocean 8 V4 62003054
- 2. **Jazz XL Light Grey**
Ocean 8 XL 62002975
- 3. **Select Light Sand**
Ocean 8 V4 62003091
Ocean 8 XL 62002978
- 4. **Bloom Sand Natural**
Ocean 8 V4 62003053
Ocean 8 XL 62002972
Chateau+ A 62002712
Chateau+ B 62002713
- 5. **Charme Light Natural**
Ocean 8 V4 62003058
Chateau+ A 62002720
Chateau+ B 62002721
- 6. **Gyant XL Sand Natural**
Ocean 8 XL 62002977

- 7. **Jazz (XL) Sand Natural**
Ocean 8 V4 62003084
Ocean 8 XL 62002973
- 8. **Crush Natural**
Ocean 8 V4 62003065
- 9. **Texas Light Brown**
Chateau+ A 62002726
Chateau+ B 62002727
- 10. **Select Light Brown**
Ocean 8 V4 62003089

- 11. **Bloom Light Brown**
Ocean 8 V4 62003050
Ocean 8 XL 62002974
Chateau+ A 62002710
Chateau+ B 62002711
- 12. **Gyant (XL) Brown Natural**
Ocean 8 V4 62003070
Ocean 8 XL 62002976
- 13. **Epic Brown**
Ocean 8 V4 62003067
- 14. **Gyant XL Warm Brown**
Ocean 8 XL 62002979




Ocean 8 V4 Bloom Sand Natural



Visualizza i decori
su Floorfit!

Ocean 8 V4.

10 colori disponibili nella tavola standard per un pavimento 100% resistente all'acqua fino a 100 ore.




100%
resistente
all'acqua



/ ocean 8 V4.

Decori	10
Spessore	8 mm
Dimensioni	1288 x 190 mm
Bisellature	4
Sistema di aggancio	DuoLoc
Classe d'impiego	23/33

*Caratteristiche
delle doghe* →



Ocean 8 V4.



Ocean 8 V4 Select Light Brown



Ocean 8 V4 Bloom Light Brown

Ocean 8 XL.

8 colori disponibili nella tavola XL per un pavimento dal grande formato 100% resistente all'acqua fino a 100 ore.



100%
resistente
all'acqua



*Caratteristiche
delle doghe*

/ ocean 8 XL.

Decori	8
Spessore	8 mm
Dimensioni	2038 x 241 mm
Bisellature	4
Sistema di aggancio	PentaLoc
Classe d'impiego	23/33



Ocean 8 XL.



Ocean 8 XL Jazz (XL) Sand Natural



Ocean 8 XL Gyant (XL) Warm Natural

Chateau+

4 decori disponibili per un look inconfondibile a spina di pesce 100% resistente all'acqua fino a 100 ore.



100%
resistente
all'acqua



/ chateau+.

Decori	4
Spessore	8 mm
Dimensioni	504 x 84 mm
Bisellature	4
Sistema di aggancio	Omniloc
Classe d'impiego	23/33


*Caratteristiche
delle doghe*



Chateau+ Bloom Sand Natural

LO SAPEVI?

La nostra collezione Chateau+ dispone di **doghe A e B**. La scanalatura dell'incastro a femmina sul lato corto della tavola si trova a sinistra per la doga A e a destra per la doga B, **rendendo molto più facile la posa** con disegno a spina di pesce.




Chateau+ Bloom Light Brown

SCEGLI UN DISEGNO DI POSA


Chi dice che bisogna rispettare la tradizione? Chateau+ offre **quattro diversi disegni di posa**: è il momento di essere creativi e di scegliere lo stile che più vi si addice. Consulta le istruzioni di posa per sapere come realizzare al meglio questi disegni.




Spina di pesce
Doghe A e B,
flottanti



Tolda di nave
Doghe A,
flottanti



Scaletta
Doghe A,
completamente incollate



Mosaico
Doghe A e B,
completamente incollate

Chateau+.



Chateau+ Charme Light Natural

Posa.

Evviva! Hai appena scelto il tuo nuovo pavimento. **E adesso?** È il momento di decidere di **quali prodotti** avrai bisogno per il tuo progetto di posa e di finitura. Ti aiuteremo in questo percorso al fine di ottenere dal tuo pavimento l'effetto meraviglia che desideri e per garantirti un comfort abitativo ottimale. Non sei sicuro di ciò che ti serve? Ti aiuteremo noi un passo alla volta.



Strumento di installazione per Chateau+

Chateau+ si installa in modo semplice e veloce. Grazie al sistema di incastro OmniLoc, il pavimento risulta sempre impeccabile: la straordinaria forza dell'aggancio garantisce una stabilità superiore rispetto ad altri sistemi presenti sul mercato. Facile da posare anche negli angoli più difficili, OmniLoc è ideale anche per chi ama il fai-da-te: si può lavorare in coppia e iniziare l'installazione persino dal centro della stanza. Per i posatori professionisti, è disponibile uno strumento dedicato (rif. 63003584), progettato per facilitare la posa rapida e precisa anche su grandi superfici.



Consulta i nostri **video di installazione** su **YouTube!**

nuovo



Kit Hydro+

Per proteggere al meglio il tuo pavimento lungo i lati del perimetro della stanza, è necessario l'utilizzo dei **giusti accessori che lo rendono 100% resistente all'acqua**. Il nostro kit hydro+ inoltre assicura che il pavimento sia in grado di espandersi e allo stesso tempo di rimanere resistente all'acqua.

Fillertwine


Il cordolo sigillante Fillertwine si utilizza come base prima dell'applicazione del sigillante. Basta riempire con Fillertwine i giunti di espansione, per assicurarsi che il pavimento possa continuare ad espandersi e ritirarsi senza per questo essere esposto a danni potenziali in presenza di acqua.

10 m / Ø 8mm

Sigillante hydro+

Questo speciale sigillante va utilizzato nei giunti di espansione lungo i perimetri, le soglie e attorno alle tubazioni, sopra al cordolo Fillertwine. Il sigillante hydro+ impedisce che i bordi del pavimento entrino in contatto con l'umidità.

310 ml



INSTALLAZIONE RAPIDA & FACILE

I nostri pavimenti sono facili da posare e richiedono pochi attrezzi speciali. Sono **disponibili tre diversi sistemi di aggancio**:

- **DuoLoc** per le doghe standard
- **PentaLoc** per le doghe XL
- **OmniLoc** per le doghe a spina di pesce

Nell'imballo, o sul nostro sito web, troverai tutte le istruzioni di installazione dettagliate. Assicurati di leggerle e di seguirle attentamente durante ogni fase della posa.



Consulta i nostri **video di installazione** su **YouTube!**



Accessori di Finitura.

Battiscopa

I nostri battiscopa coordinati aggiungono un tocco di eleganza, creando una transizione armoniosa tra parete e pavimento e contribuendo a dare una maggiore percezione di ampiezza agli ambienti.

Battiscopa coordinato

Installazione: colla o clip
2400 x 12 x 60 mm
(L x W x H)

Coordinato al pavimento



Panoramica accessori.

Posa.

Materassini	Hydro+ kit		Extra			
Excellence Go 60 Pro	Fillertwine	Sigillante	Detergente	Clips	Blocco di battuta Ocean+	Blocco di battuta Chateau+
63003705	63002899	HPSILICONE	LC1000	9310-0017	63001777	63003584

Coordinato	
Battiscopa	
Lunghezza	2400 mm
Spessore	12 mm
Altezza	60 mm
Bloom Sand Natural	63002991
Bloom Light Brown	63002992
Bloom Silver Grey	63003068
Charme Light Natural	63003222
Crush Natural	63003215
Epic Brown	63003085
Gyant XL Sand Natural	63003063
Gyant (XL) Brown Natural	63003062
Gyant XL Warm Brown	63003066
Jazz XL Light Grey	63001172
Jazz (XL) Sand Natural	63003056
Select Light Sand	63003081
Select Light Brown	63003078
Texas Light Brown	63001165

PER L'INSTALLAZIONE?

Se desideri fissare il battiscopa alla parete utilizza le clips e i tasselli.





Manutenzione.

Prolunga la vita del tuo nuovo pavimento usando regolarmente il nostro **detergente per laminati** BerryAlloc. È adatto sia per la prima pulizia che per l'uso quotidiano e fornisce una protezione extra al tuo pavimento. Inoltre è **biodegradabile** e dalla gradevole fragranza. Ne basta un tappo in un secchio d'acqua.




Detergente per laminato BerryAlloc

1 litro

















Pulire non è sempre noioso.



Panoramica della collezione.

Harmony lab

Carattere del colore	● giallo	● arancio	● rosso
	● viola	● blu	● verde


	Bloom Sand Natural	●	B6421	
	Bloom Light Brown	●	B6406	rovere naturale – molti nodi – opaco – struttura ricca
	Bloom Silver Grey	●	B6426	
	Charme Light Natural	●	B7505	rovere naturale - opaco - struttura ricca
	Crush Natural	●	B4207	rovere con carattere - molti nodi - crepe occasionali - opaco - struttura ricca
	Epic Brown	● ●	B8411	rovere con carattere - molti nodi - molte crepe - extra opaco - struttura sofisticata
	Gyant XL Sand Natural	●	B1121	
	Gyant (XL) Brown Natural	●	B1112/B4112	rovere con carattere - molti nodi - extra opaco - struttura sofisticata
	Gyant XL Warm Brown	●	B1125	
	Jazz XL Light Grey	●	B1004	rovere naturale pulito - extra opaco - struttura sofisticata
	Jazz (XL) Sand Natural	●	B1020/B4620	
	Select Light Sand	●	B8323	rovere morbido naturale - ultra opaco - texture sofisticata
	Select Light Brown	● ●	B8306	
	Texas Light Brown	●	B7606	rovere con carattere - opaco - struttura ricca


100% resistente all'acqua			
504 mm	1288 mm	2038 mm	Lunghezza doga
84 mm	190 mm	241 mm	Larghezza doga
8 mm	8 mm	8 mm	Spessore doga
4	4	4	Bisellature
/ chateau+	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 XL.	
62002712 (A) 62002713 (B)	62003053	62002972	
62002710 (A) 62002711 (B)	62003050	62002974	
	62003054		
62002720 (A) 62002721 (B)	62003058		
	62003065		
	62003067		
		62002977	
	62003070	62002976	
		62002979	
		62002975	
	62003084	62002973	
	62003091	62002978	
	62003089		
62002726 (A) 62002727 (B)			

continua
alla pagina
successiva.



Panoramica tecnica.

	 100% resistente all'acqua		
Collezione	/ chateau+.	/ ocean 8 V4.	/ ocean 8 XL.
Lunghezza doga	504 mm	1288 mm	2038 mm
Larghezza doga	84 mm	190 mm	241 mm
Spessore doga	8 mm	8 mm	8 mm
Bisellature	4	4	4
Classe d'impiego EN10874	23/33	23/33	23/33
Garanzia uso residenziale	A vita	A vita	A vita
Garanzia uso commerciale	10 Anni	10 Anni	10 Anni
Sistema di aggancio	OmniLoc	DuoLoc	PentaLoc
Tecnologia Hydro+	•	•	•
Compatibilità con riscaldamento a pavimento	•	•	•
Resistenza all'abrasione ISO 24338 A	AC5	AC5	AC5
Resistenza all'urto con sfera di piccolo diametro EN 17368	≥ 70 mm	≥ 70 mm	≥ 70 mm
Resistenza all'urto con sfera di grande diametro EN 13329	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm
Rigonfiamento dello spessore ISO 24336	12% (requisito ≤ 15%)	12% (requisito ≤ 15%)	12% (requisito ≤ 15%)
Reazione al fuoco EN 13501-1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1
Emissioni di formaldeide EN 717-1	E1	E1	E1
Resistenza allo scivolamento EN 13893	DS	DS	DS
Densità EN 323	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³
Resistenza alle macchie EN 438	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)	5 (gruppi 1+2), 4 (gruppo 3)
Effetto del movimento di una gamba di un mobile EN ISO 16581	Nessun danno (piede tipo 0)	Nessun danno (piede tipo 0)	Nessun danno (piede tipo 0)
Effetto del movimento di una sedia a rotelle EN ISO 4918	Nessun danno con ruote di tipo W, 20.000 cicli	Nessun danno con ruote di tipo W, 20.000 cicli	Nessun danno con ruote di tipo W, 20.000 cicli
Marcatura CE	•	•	•
Marcatura UKCA	•	•	•
PEFC/07-31-229	•	•	•
Normativa francese sulle emissioni VOC	A	A+	A+
Doghe/scatola	24	9	6
m²/scatola	1,02	2,20	2,95
Peso/scatola (kg)	7,3	15,7	21,1
Scatole/pallet	48	56	54
m²/pallet	48,7	123,3	159,1
Peso/pallet (kg)	365	891	1159



Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

made in  Belgium