


walls.



BERRY  ALLOC

**Finn glede i
hverdagens
små øyeblikk**

**Wall&Water
Kitchen Wall**




**Med tanke på miljøet.
Bra for deg, bra for naturen.
Ikke fordi vi må,
men fordi vi vil.**

Gjør deg klar til å bli inspirert!

Ved å bruke elementer fra naturen i våre design, visker vi ut grensene mellom inne og ute og skaper et elegant uttrykk som er i tråd med dagens trend. Bærekraft, natur og autentisitet er viktige tema i dagens samfunn og noe som vi tar på alvor.

Liker du det tradisjonelle, det moderne eller det tidløse? I vår nye Wall&Water-kolleksjon vil du uansett finne en dekor som passer for akkurat deg. Veggpanelene våre er laget for å tåle både travle, kaotiske morgener og sene kvelder med lange varme bad.

relax, it's BerryAlloc



walls.

Wall&Water	6
Hvorfor velge våre baderomsplater	7
Inspirasjon	10
Kolleksjonsoversikt	28
 Kitchen Wall	 36
Hvorfor velge Kitchen Wall	38
Kolleksjonsoversikt	40
 Installasjonstips	 44
Tilbehør Wall&Water	48
Tilbehør Kitchen Wall	51
Teknisk informasjon	52



Hvorfor velge **Wall&Water?**

Ditt hjem er hva du gjør det til. Det er derfor vår Wall&Water-kolleksjon har et design for alle. Fordi det er viktig for oss å sette vårt eget preg på hjemmet vårt.

Velg fra et omfattende utvalg av naturlige motiver, design og ulike flisestørrelser og gi ditt bad et nytt utseende.

Så hvis du er ute etter en allsidig, holdbar og enkel måte å fornye badet ditt på, har du kommet til rett sted.

Gjør badet om
til ditt private
spa, og skap en
atmosfære av
velvære.



Velg Wall&Water og gled deg over alle fordelene

Livstidsgaranti

Bare slapp av! Vi kan love deg livstidsgaranti for hvert BerryAlloc-panel i hjemmet ditt.

Enkel installasjon

Limt eller låst sammen, våre veggpaneler installeres raskt med enkelt vedlikehold, selv om dette er første gang du pusser opp eller er profesjonell håndverker.

Vanntette

Våre veggpaneler er 100 % vanntette og tåler fukt samt fuktige miljøer. Det gjør dem ekstremt godt egnet for bruk på badet ditt. Plask rundt alt du vil, våre paneler er laget for å tåle vann.

UV-bestandige

Slipp solen inn og ikke tenk på om veggpanelene vil falme. De er UV-bestandige og vil ikke endre seg over tid.

Miljøvennlig

Vi tar miljøutfordringer på alvor og lever opp til kravene som stilles for bærekraftig utvikling.

Vi produserer og resirkulerer uten å skade miljøet.

Laget i Norge

Panelene produseres i Norge, noe vi er stolte av. Hele den skapende prosessen, fra ide og design til produksjon og pakking skjer på fabrikk vår i Lyngdal.




**livstids-
garanti**



**rask og
enkel
installasjon**



vanntett



UV-bestendig



miljøvennlig



**made in
Norway**

/ wall&water.



Veggene våre skal passe
til ditt hjem, din stil, dine
vaner ...



**Valget er ditt.
Vår kolleksjon har mange
flotte design som er lett
å forelske seg i.**


Sval, sjarmerende og nordisk.



Slapp av og skap
en perfekt følelse av
velvære.



Et urbant og
dynamisk utseende



Elegant.

Et innbydende og lunt interiør som skaper ro og fred i sjelen. Sort kalk har et pudderaktig utseende med sorte nyanser – trendy og nedtonet eleganse.

**For de som
ønsker å skape
en atmosfære
av fred og ro.**

Vår nye Sandstein er klassisk og tidløs i stil, enkel og sofistikert.

Innbydende med en naturtro overflate av slipt stein. Klassisk dekor som du kan ha glede av i mange år.

Tidløs.



Skap et utseende som oser av balanse og kontroll.

Rene linjer med nedtonet sort/hvitt-design og interiør skaper et harmonisk og luftig uttrykk



Start dagen med et friskt og ekte smil.



Hvit marmor er
innbydende med en
beroligende mykhet.
Den har et estetisk
og naturtro utseende
som er rikt på detaljer
og som utsondrer en
følelse av ren luksus.
Det er du verdt!

Ta inn litt av naturens
egen skjønnhet.
Hver eneste dag.



Våre design er
inspirert av
skandinavisk natur.



Fra tid til annen
gjør det godt å
stoppe litt opp
og se seg rundt.



Kombiner elementer fra naturen for å skape en god stemning.



Stromboli Marmor – for deg som vil være litt dristig,
men likevel sofistisert.



Visste du at de
fleste fargene
brukt i skandinavisk
interiør er mono-
krome?
En fargepalett som
aldri går av moten.

Er du glad i å kombinere
svart, hvitt og grått? Da er det
skinnende overflater, rene linjer
og stram orden som gjelder!





**Det handler
om de enkle
gledene i livet.**

Gjør badet ditt til et fristed der du kan
slappe av og roe deg ned. Royal Oak
har det perfekte naturlige utseendet
som gir deg den zen-tiden du fortjener.



Bruk litt farge for å skape en atmosfære av
varme, velvære og hygge. Alt du trenger
for å nyte de enkle gledene. Den følelsen
av såpe på glatt hud og dampen fra et
varmt bad ...



Nostalgi.




Federa har den retro-looken som tar deg rett tilbake til barndommen
- de koselige sommerferiene hos besteforeldre og på hytta
- glade, bekymringsløse minner.

Kolleksjons-oversikt

Overflater

Det finnes et design for enhver livsstil



høyglans





børstet



satin

Flisestørrelser




Husk: Detaljene er viktige.
Finn riktig tilbehør på side 48.


panelstørrelse: 620x2400x10,2 mm
dekor: 600x2400 mm
fuge: lysegrå

	per pakke	per pall
Antall	2 paneler	20 pakker
Brutto mål	2,98 m²	59,52 m²
Netto lysmål	2,88 m²	57,6 m²
Vekt	22,7 kg	467 kg


Uendelig mange alternativer




hvit snø
slett
satin
62002180
nobb. 60007669




hvit snø
60x30
satin
62002177
nobb. 60007673




hvit snø
20x30
satin
62002181
nobb. 60007671




hvit snø
60x120
høyglans
62002182
nobb. 60007670



hvit snø
60x30
høyglans
62002176
nobb. 60007672



hvit snø
60x15
høyglans
62002183
nobb. 60007675



hvit snø
20x30
høyglans
62002184
nobb. 60007674



hvit marmor
60x240
høyglans
62001731
nobb. 56435237



hvit marmor
60x120
høyglans
62001730
nobb. 56435222



hvit marmor
60x120
satin
62001801
nobb. 56435377



hvit marmor
60x60
satin
62001800
nobb. 56435241



sandstein
60x120
børstet
62001727
nobb.56435192



sandstein
60x60
børstet
62001728
nobb. 56435203



sandstein
60x30
børstet
62001726
nobb. 56435184



sandstein
20x30
børstet
62001729
nobb. 56435218



brooklyn betong
slett
børstet
62001827
nobb. 56435025



brooklyn betong
60x60
børstet
62001739
nobb. 56435135



naturbetong
60x240
børstet
62001735
nobb. 56435120



naturbetong
60x30
børstet
62001733
nobb. 56435116



betong
60x60
satin
1960-7967
nobb. 44810322



betong
60x30
satin
1960-7963
nobb. 44810337



royal eik
60x30
børstet
62001747
nobb. 56435332



royal eik
20x240
børstet
62001746
nobb. 56435324



santorini marmor
60x30
satin
62001745
nobb. 56435294



santorini marmor
60x240
satin
62001805
nobb. 56435313



santorini marmor
60x60
satin
62001744
nobb. 56435305



sement
slett
børstet
62000448
nobb. 50083475



sement
60x60
satin
62000446
nobb. 50083456



sement
60x30
satin
62000447
nobb. 50083460



lys skifer
60x120
høyglans
62001736
nobb. 56435154



lys skifer
60x15
høyglans
1840-7736
nobb. 53411801



lys skifer
60x60
satin
62001737
nobb. 56435165



lys skifer
60x30
satin
1841-7733
nobb. 53411820



skifer natur
60x120
børstet
62002029
nobb. 57255845



skifer natur
60x60
børstet
62002030
nobb. 57255872



skifer natur
60x240
høyglans
62001829
nobb. 56435173



skifer natur
60x30
høyglans
1840-5923
nobb. 53411797



sort kalk
60x60
satin
62001740
nobb. 56435146



sort kalk
slett
satin
62001826
nobb. 56435033




stromboli marmor
60x60
høyglans
62001743
nobb. 56435286




stromboli marmor
60x120
børstet
62001742
nobb. 56435275



federa
slett
børstet
62001828
nobb. 56435044



stjerneblå
60x60
høyglans
62001760
nobb. 56435358



stjerneblå
60x30
høyglans
62001759
nobb. 56435343

/ kitchen wall.



Vår Kitchen Wall kolleksjon tåler varme, vann og til og med direkte sprut med kokende vann.



Den vanskelige delen?
Å velge design.

Det er bare så herlig enkelt.



Lurer du på om våre Kitchen Wall plater vil passe til ditt interiør? Selvfølgelig vil det, fordi det finnes et design for ethvert hjem.

Velg Kitchen Wall og gled deg over alle fordelene

Du kan raskt og enkelt installere platene selv

Alt du trenger er BerryAlloc monteringslim og litt fritid. Den tynne tykkelsen, gjør det perfekt også for renovering oppå eksisterende vegg.

Enkel rengjøring og vedlikehold

Overflaten trenger ingen vedlikehold og er enkel og rengjøre.

Livstidsgaranti

Slapp av! Vi kan love deg livstidsgaranti i hjemmet ditt.

Sterk overflate

Platene er laget av høytrykkslaminat og tåler slag og støt.

Vannresistent


Beskytt veggen din fra vannsprut.

Tåler damp og høye temperaturer

Varme og damp fra komfyren er ingen bekymring om du har våre plater på veggen. NB: tåler ikke åpen flamme.

Laget i Norge

Panelene produseres i Norge, noe vi er stolte av. Hele den skapende prosessen, fra ide og design til produksjon og pakking skjer på fabrikk vår i Lyngdal.



rask og
enkel
installasjon




enkel
rengjøring og
vedlikehold




livstids-
garanti



sterk overflate



vannresistent



tåler damp
og høye
temperaturer




made in
Norway

Kolleksjons-oversikt


Finn din farge og mønster så setter du i gang.
Resultatet vil gjøre dine venner misunnelig.



Flisestørrelser




subway 20x10



30x10 cm




slett




fiskeben


Merk: fiskeben kan ikke installeres oppå hverandre.




hexagon



15x3,75cm



10x10 cm




brick

Overflater



satin



høyglans


panelstørrelse: 1200x600x2,2 mm
fuge: lys grå

	per pakke	per pall
Antall	1 panel	40 pakker
Mål m ²	0,72 m ²	28,8 m ²
Vekt	2,4 kg	102,8 kg


Husk: Detaljene er viktige.
Finn riktig tilbehør på side 51.

Noe for enhver smak


Kitchen Wall.




hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: slett
62002192
nobb. 60007454



hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: 15 x 3,75
62002193
nobb. 60007455



hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: 10 x 10
62002194
nobb. 60007456



hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: 30 x 10
62002195
nobb. 60007458



hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: subway 20 x 10
62002196
nobb. 60007457



sandstein
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: Subway 20 x 10
62001716
nobb. 56434223



sandstein
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: hexagon
62001715
nobb. 56434193



naturbetong
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: 30 x 10
62001720
nobb. 56434140



santorini marmor
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: slett | allover
62001722
nobb. 56434314



sement
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: slett
62001787
nobb. 56434136



sement
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: fiskeben
62001713
nobb. 56434242



lys skifer
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: 30 x 10
62001807
nobb. 56434280



lys skifer
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: fiskeben | herringbone
62001714
nobb. 56434238



børstet titan
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: slett | allover
62001719
nobb. 56273715



skifer natur
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: murstein
62001806
nobb. 56434166



skifer natur
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: hexagon
62001717
nobb. 56434204



stjerneblå
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: subway 20 x 10
62001757
nobb. 56434261



stjerneblå
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: 10 x 10
62001758
nobb. 56434276



sort kalk
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: 30 x 10
62001799
nobb. 56434155



sort kalk
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: fiskeben
62001756
nobb. 56434212



hurtig og
enkel
installasjon

Forny badet med Wall&Water på **1-2-3**.

Wall&Water panelene bør fortrinnsvis monteres på et stenderverk. Det unike klikklåssystemet, som er utviklet hos vår ingeniøravdeling i Norge, gjør panelene enkle å klikke sammen. Resultatet er en glatt vegg uten synlige skjøter. Badet er klart på null komma niks!

Panelene kan også limes direkte på massive vegger - forutsatt at disse er helt rette og glatte. Har veggens ulik dybde (f.eks. brystning på deler av vegg), kan du feste spikerslag med lik tykkelse som brystningen og dermed få en vegg i lodd.





Hvis du vil lære mer om BerryAlloc Wall&Water og hvordan du installerer dem gå til vår hjemmeside www.berryalloc.com. Se også youtube.com/berryalloc for video



Hvordan installere Kitchen Wall? Trinn for **trinn**.

1. Fjern folien på baksiden av platen og rub denne med sandpapir (60-80 kornet).
2. Platene skal hellimes. Påfør BerryAlloc monteringslim over hele flaten og fordel med en 4mm tannsparkel.
3. La det være 2-3mm avstand mellom panel og kjøkkenbenk tetningsmasse. Forsikre deg om at platen ikke sklir ved å bruke noe til å holde panelet oppe (eks kapp fra platen, mynter el).
4. Plasser platen, og deretter trykk hardt mot vegg.
5. Fjern beskyttelsesfolien på forsiden av platen og kontroller for synsfeil.
6. Etter 48 timer kan kantene forsegles med fugemasse.

For å lære mer om installasjon, gå til vår hjemmeside www.berryalloc.com



Forskjellen ligger i detaljene

BerryAlloc sine veggpaneler installeres enkelt med hjørneprofiler.

Hvilken finish vil du ha?

Velg mellom hvite eller aluminiumsfarget profiler.
For en ekstra naturlig og pen finish kan du også velge våre hydroloc skjulte hjørnelister.

Aluminiumsfarget hjørneprofiler

Wall&Water / TILBEHØR

Wall&Water / LYS SKIFER MED ALUMINIUM HJØRNEPROFIL

Skjulte hjørneprofiler

Wall&Water / SANTORINI MARMOR MED SKJULTE HJØRNEPROFILER

Wall&Water / BETONG MED SKJULT HJØRNEPROFIL

Med den unike Hydroloc-løsningen for skjulte hjørnelister til veggpanler har BerryAlloc gjort suksess både blant håndverkere og forbrukere. Da ligger profilene skjult på baksiden og du får bare en synlig fuge, tilsvarende fugen på panelene.

– Med et produkt som både virker eksklusivt, stilrent og naturlig, og som det er enkelt å montere, så har vi åpenbart truffet et behov i markedet, sier utviklingssjef Leif Kåre Hindersland i BerryAlloc.

Wall&Water / TILBEHØR

tilbehør. Wall&Water

Gå for en enkel og effektiv installasjon med vårt smarte tilbehør. Det gjør arbeidet enklere når du installerer veggpanelene våre. Tilbehøret forseglar kantene av panelene og er godkjent for våtsoner.

Sokkellister

Forsegler bunnen av panelene i en våtsone og forenkler installasjonen.



sokkellist m/bunn-spor

alu, 2,4 M
9406-3017
nobb. 45533263



sokkellist m/bunn-spor

hvit, 2,4 M
63000038
nobb. 49004366



Hjørnelister

For enkel installering og forseiling av hjørner.

hjørnelist innvendig 2-delt

alu, 90 G
2,4 M
9400-3017
nobb. 44899343
2,7 M
9401-3017
nobb. 45478875



hjørnelist innvendig 2-delt

hvit, 90 G
2,4 M
63000033
nobb. 49004272
2,7 M
63000034
nobb. 49004283



hjørnelist innvendig 2-delt

alu, 135 G
2,4 M
63000073
nobb. 49004336
2,7 M
63000074
nobb. 49004340



hjørnelist innvendig 2-delt

hvit, 135 G
2,4 M
63000075
nobb. 49004317
2,7 M
63000076
nobb. 49004321



hjørnelist utvendig

alu, 90 G
2,4 M
63000718
nobb. 51115332
2,7 M
63000720
nobb. 52317364



hjørnelist utvendig

hvit, 90 G
2,4 M
63000719
nobb. 52317345
2,7 M
63000037
nobb. 50863865



NB: 2,7m utvendig hjørne har avvikende utseende fra bildet.

Skjulte hjørnelister

Skjult innvendig eller utvendig hjørneprofil til BerryAlloc baderomsplater for en perfekt avslutning i hjørnene uten synlige lister. Festes med hydroloc skruer på baksiden av panelene. Husk fugemasse og tilpassede, små skruer!

hydroloc skjult ut-vendig hjørneprofil
alu, 2,350 M, 90 G
63000717
nobb. 50863865



hydroloc skjult inn-vendig hjørneprofil
alu, 2,350 M, 90 G
63000716
nobb. 50863820



Avslutningslister

For å forsegle avslutningen på en vegg.



avslutnings-list/U-list

alu, 2,4 M
261401
nobb. 29788874



avslutnings-list/U-list

hvit, 2,4 M
63000030
nobb. 49004245



avslutnings-list/L-list

alu, 2,4 M
261405
nobb. 44115937



avslutnings-list/L-list

hvit, 2,4 M
63000031
nobb. 49004253



Skjøteprofiler

Dersom du ønsker å installere paneler høyere enn 2,4m må du bruke skjøteprofiler.

Skjøteprofil /H-profil

alu, 2,4 M
63000724
nobb. 50863797



Skjøteprofil /H-profil

hvit, 2,4 M
63000723
nobb. 50863801



skjøteprofil skjult

alu 0,53 M
63000783
nobb. 53006705




forts. tilbehør.

Wall&Water

Sisterne hjørnestykke

Hjørneklosser for bruk sammen med våre ytterhjørner for å installere kassekonstruksjoner, som en hylle eller sisterne boks.



sisterne hjørnestykke

2 stk i posen
Alu
63002736
nobb. 57359377



sisterne hjørnestykke

2 stk i posen
Hvit
63002743
nobb. 57359381



Diverse tilbehør

skruer til hydroloc skjult profil

profile
63000725
nobb. 50863854



skruer til wall&water

paneler og lister
30 mm
9310-0015
nobb. 44931354
45 mm
9310-0016
nobb. 48517257



wipes

For å rengjøre ved installasjon
9310-0023
nobb. 47403402



fugemasse

For å forsegle mellom paneler og profiler.

fugemasse hvit

290 ml
63000606
nobb. 50863835

fugemasse grå

290 ml
63000607
nobb. 50863846



For å slå på plass dekkelet ved bruk av 2-delte hjørnelister

slagkloss

9310-0020
Nobb. 45533252



tilbehør. Kitchen Wall

innvendig hjørnelist hvit

0,6m
9453-3017
nobb. 49511435



innvendig hjørnelist alu

0,6m
9450-3017
nobb. 49511416



endepofil hvit

1,2m
9454-3017
nobb. 49511446



endepofil alu

1,2m
9451-3017
nobb. 49511420



BerryAlloc monteringslim

9310-0027
nobb. 48350975



teknisk datablad.

Wall&Water



1. PRODUKTBESKRIVELSE

- 1.1

Format

2400 x 600 x 10,2 mm (faktureringsformat: 2400 x 620 x 10,2)
- 1.2

Pakking

2 paneler/pakke, dekor 2,88 m² og pakke 2,98 m² (vekt 22,6 kg)
- 1.3

Oppbygning

- overflate

Høytrykkslaminat, HPL.

Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks.
- kjernemateriale

Kryssfiner, 7 lags.
- bakside

Spantex - plastimpregnert (PE) stabiliseringssjikt.
- 1.4

Forsegling av skjøter

Forsegles med BerryAlloc Sealant fugemasse.
- 1.5

Installasjon

Limfritt, mekanisk låssystem, installeres i henhold til monteringsveiledningen.
- 1.6

Klassifisering

SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2410.

- Våtrumsgodkjent produkt i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm (BVN)

Europeisk Teknisk Godkjenning nr. ETA-18/0735.

2. GENERELLE KRAV

Betegnelse	Test standard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
2.1 Tykkelse av et element, t	EN 324-1	mm	± 0,4	± 0,4
2.2 Overflatelengde, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Overflatebredde, w	EN 324-1	mm	± 0,5	± 0,25
2.4 Vinkelretthet av et element, q	Diagonalavvik	mm	≤ 1,0	≤ 0,5
2.5 Åpning mellom elementene, o	EN 13329	mm	-	< 0,10
2.6 Omkant mellom elementene, h	EN 13329	mm	≤ 0,15	≤ 0,10
2.7 Dimensjonsvariasjoner etter endring i relativ fuktighet	EN 318	mm	-	δl _{snitt} 2,4 δw _{snitt} 2,6
2.8 Lysekthet	EN 20105 EN ISO 105	Karakterskala Karakterskala	Grå skala : ≥ 4 Blå ull skala: ≥ 6	> 4 > 6
2.9 Overflatehardhet	NT Build 059	mm	-	0,42
2.10 Motstand mot harde støt/fall	NT Build 066	m	-	1,0
2.11 Flekkbestandighet	EN 438.2.26	Rangering ¹⁾	Gruppe 1 & 2: 5 Gruppe 3 & 4: 4	5 5

Definisjoner: δl_{snitt} = dimensjonsvariasjoner, l δw_{snitt} = dimensjonsvariasjoner, w

¹⁾ Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = "Ingen synlig overflateendring".

3. ANDRE TEKNISKE DATA

Betegnelse	Test standard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
3.1 Formaldehyd emisjon	EN 717-2	mg/m² h	-	E1
3.2 Ripefasthet	EN 438.2.25	Rangering ¹⁾	-	1
3.3 Brannklasse	NS 3919	Klasse	-	K2 (kledning)
	EN 13501-1	Klasse	-	In2 (overflater)
3.4 Fugeavvik	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

¹⁾ Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = "Ingen synlig overflateendring".

teknisk datablad.

Kitchen Wall

1. PRODUKTBESKRIVELSE

- 1.1

Format

1200 x 600 x 2,2 mm
- 1.2

Pakking

1 plate/pakke = 0,72 m² (vekt: 2,4 kg)
- 1.3

Oppbygning

Kompakt høytrykkslaminat (HPL), med dekorpapir på toppen.

Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks.
- 1.4

Kantforsegling

Forsegles med BerryAlloc Monteringslim (MS-polymer lim og fugemasse).
- 1.5

Installasjon

Limes til underlaget i henhold til monteringsveiledningen.

2. GENERELLE KRAV

Betegnelse	Teststandard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
2.1 Tykkelse av et element, t	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,1
2.2 Overflatens lengde, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Overflatens bredde, w	EN 324-1	mm	± 1,05	± 0,5
2.4 Vinkelretthet av et element, q	Diagonalavvik	mm	≤ 0,3	≤ 0,1
2.6 Dimensjonsvariasjoner etter endring i relativ fuktighet	EN 318	mm	-	Ikke tilgjengelig
2.7 Lysekthet	EN 20105 EN ISO 105	Karakterskala Karakterskala	Grå skala : ≥ 4 Blå ull skala: ≥ 6	> 4 > 6
2.8 Overflatens hardhet	NT Build 059	mm	-	Ikke tilgjengelig
2.9 Motstand mot harde støt/fall	NT Build 066	m	-	Ikke tilgjengelig
2.10 Flekkbestandighet	EN 438.2.26	Rangering ¹⁾	Gruppe 1 & 2: 5 Gruppe 3 & 4: 4	5 5

¹⁾ Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = "Ingen synlig overflateendring".

3. ANDRE TEKNISKE DATA

Betegnelse	Teststandard	Enhet	Krav	Vanlige verdier
3.1 Formaldehyd, emisjon	EN 717-2	mg/m² h	-	E1
3.2 Ripefasthet	EN 438.2.25	Betygsskala ¹⁾	-	1
3.3 Brannklasse	EN 13501-1	Klass	-	C-s1, d0
3.4 Fugeavvik	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

¹⁾ Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = "Ingen synlig overflateendring".

Ide og styling: **Susanne Swegen**
Foto: **Aina C. Hole**

Takk for lån av rekvisita:
Buene, Dekorhuset, Element, Granit, Ha det på badet, Montana,
Pur Norsk, Sigvartsen Steinindustri, Vola, Vitra, vaarbutikk.no



relax, it's BerryAlloc



Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norway
Tel. +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com