BERRY ALLOC

/ spirit soul.



panele & płytki winylowe.



BERRY ALLOC

Wszechstronne rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojego domu.

Tam, gdzie estetyka spotyka się z funkcjonalnością, powstaje podłoga, która trafia prosto do serca. Spirit Soul to uniwersalny wybór do Twojego domu – łączy ponadczasowy styl, trwałość i łatwość pielęgnacji z bogactwem autentycznych wzorów kamienia oraz wyjątkowo naturalnych dekorów drewna. Całość dopełnia bezkonkurencyjna, ultramatowa powierzchnia – dotąd niespotykana w segmencie luksusowych podłóg winylowych. Wodoodporność, wysoka odporność na zarysowania oraz skuteczne tłumienie dźwięków uderzeniowych sprawiają, że Spirit Soul spełnia wszystkie oczekiwania codziennego użytkowania.

Stwórz przestrzeń na własnych zasadach i podkreśl swój styl dzięki pięknej, swobodnej i wszechstronnej podłodze. Luksusowa podłoga winylowa stworzona na całe życie to wybór, którego nie pożałujesz.

Unikalne cechy	**08**
Odkryj kolekcję	**14**
Harmony lab	**20**
Floorfit	**24**
Montaż, wykończenie i konserwacja	**27**
Informacje techniczne i przegląd kolekcji	**30**
Zrównoważony rozwój	**34**

Serce i dusza Twojego domu.

Ta luksusowa podłoga winylowa wyróżnia się najwyższą jakością. Zapewnia spokój i pewność, że wybierasz jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.

Spirit Soul to podłoga winylowa **klasy 33**, wyróżniająca się najwyższą jakością i dostępnościąw dwóch wariantach: **Rigid Core Click** o grubości 6 mm i warstwie wierzchniej 0,55 mm **lub wariancie** klejonym o grubości 2,5 mm i warstwie wierzchniej 0,55 mm. Ultracienka konstrukcja sprawia, **że podłoga idealnie nadaje się do renowacji, zachowując przy tym wysoką odporność na zarysowania**.



Eliza


Podłoga pasująca do każdego projektu. To Ty wybierasz!

Wybierz swój ulubiony dekor:
Od spokojnych, naturalnych tonów drewna po nowoczesne, designerskie wzory płytek – każdy wariant ma swój wyjątkowy charakter.

Wybierz sposób montażu:
Potrzebujesz podłogi, na której zawsze możesz polegać? Przyklejane deski i płytki świetnie sprawdzają się w ruchliwych domach i przestrzeniach komercyjnych. Cenisz sobie czas i sprawne wykonanie? Szybki, prosty i wygodny montaż gwarantuje system Rigid Click z zintegrowanym podkładem (Välinge 5G®).

Wybierz format:
Standardowe deski, elegancka jodełka lub nowoczesne płytki.

Pełny przegląd kolekcji Spirit Soul znajduje się na stronach 30-31.







Elegancja i jakość w jednym wyborze.

Lepsza i trwalsza niż kiedykolwiek wcześniej – Spirit Soul wyróżnia się szeregiem **unikalnych cech**, które wyraźnie stawiają ją ponad standardowymi luksusowymi podłogami winylowymi. Odkryj, jak może podkreślić wyjątkowy charakter Twojego domu.

Ultramatowe wzory

Ultramatowy wzór! Wyjątkowo piękna podłoga! Dzięki technologii UltraShield Matt™ oraz naszej metodzie Embossed in Register, która nadaje powierzchni realistyczną strukturę, podłoga wiernie odwzorowuje każdy detal słojów drewna. Efektem jest wygląd maksymalnie zbliżony do naturalnego drewna, połączony z wysoką odpornością na poślizg. Autentyczny design powstał w Belgii, zaprojektowany przez naszych doświadczonych ekspertów.

Naturalny wygląd wnętrza


Obawiasz się, że Twoja podłoga może wyglądać zbyt monotonnie? Zupełnie niepotrzebnie! Kolekcja Spirit Soul wnosi do wnętrza naturalny charakter dzięki dużej liczbie unikalnych desek i płytek. Niska powtarzalność wzorów sprawia, że podłoga wygląda bardziej autentycznie i harmonijnie – w każdym pomieszczeniu, bez wyjątku.

Wyjątkowa odporność na poślizg

Dobra wiadomość dla domowników – nawet w skarpetkach trudno o poślizg. A jeszcze lepsza dla Ciebie: możesz spokojnie cieszyć się codziennym życiem, nawet gdy dom tętni energią. Za sprawą technologii UltraShield Matt™ podłoga zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, nie rezygnując z eleganckiego wyglądu.

Niezwykła odporność na zarysowania

Twoje dzieci potrafią zrobić niemały chaos? Pełen energii czworonóg? Spirit Soul jest na to gotowa. Dzięki technologii UltraShield Matt™ powierzchnia jest wyjątkowo odporna na zarysowania i doskonale radzi sobie z wyzwaniami codziennego życia.




Remi


Panele XL

Duże deski zostały stworzone po to, by zachwycać. Panele XL optycznie powiększają mniejsze pomieszczenia i znakomicie prezentują się w przestronnych, otwartych wnętrzach. A to nie wszystko! Większy format oznacza krótszy czas montażu.

Skuteczna redukcja dźwięków uderzeniowych

Twoi sąsiedzi z dołu na pewno to docenią – redukcja dźwięków uderzeniowych o **20 dB** pozwala zapomnieć o odgłosach kroków czy upuszczanych przedmiotów, zapewniając większy komfort akustyczny.





Wodoodporność

Podłoga winylowa nie mogłaby się obyć bez wodoodpornych właściwości. Jest łatwa w czyszczeniu i pielęgnacji, a dzięki wodoszczelnym połączeniom systemu zamków 5G bez problemu radzi sobie z codziennymi rozlaniami i zachlapaniami przez wiele lat.


Dożywotnia gwarancja

Stworzona, by służyć przez całe życie. Spirit Soul objęte jest dożywotnią gwarancją do użytku domowego – to praktyczna doskonałość, na której możesz polegać tak długo, jak chcesz.


Odkryj kolekcję.

Kolekcja Spirit Soul obejmuje deski w rozmiarze XL oraz klasyczny wzór w jodełkę w **dziesięciu pięknych dekorach drewna**, a także płytki **dostępne w ośmiu nowoczesnych wzorach kamienia**.

Nasz zespół projektowy ciężko pracował, aby nadać tej kolekcji dodatkowy poziom autentyczności. **Ultramatowa powierzchnia** w połączeniu z wyspecjalizowaną teksturą Embossed in Register wiernie odwzorowuje rysunek słojów drewna oraz naturalne faktury kamienia. Efektem jest piękna podłoga, która łączy wyjątkowy wygląd z wszystkimi zaletami **luksusowych podłóg winylowych**.



płytki



panele



jodełka

Panele.

Poznaj kolekcję **wzorów premium** – od delikatnych, spokojnych tonów drewna, przez ciepłe, naturalne brązy z subtelnym rustykalnym charakterem, po nowoczesne dekory o wyrazistym akcencie. W ofercie dostępne są również dwa w pełni rustykalne wzory, które zachwycają głębią i **charakterem**, zachowując ponadczasowy, klasyczny wygląd.




Panele XL

1524 x 228 mm (click)
1500 x 230 mm (glue down)

Panele jodełka

609,6 x 107,95 mm (click)
609,6 x 114,3 mm (glue down)



1. **Luna**

Rigid click 55	60002369
Glue down 55	60002387
HB rigid click 55	60002405
HB glue down 55	60002409
CK*	czerwony/żółty

2. **Aria**

Rigid click 55	60002370
Glue down 55	60002388
HB rigid click 55	60002406
HB glue down 55	60002410
CK*	czerwony

3. **Eliza**

Rigid click 55	60002371
Glue down 55	60002389
HB rigid click 55	60002407
HB glue down 55	60002411
CK*	pomarańczowy

4. **Lara**

Rigid click 55	60002372
Glue down 55	60002390
CK*	ioletowy/niebieski

5. **Jutta**

Rigid click 55	60002373
Glue down 55	60002391
CK*	pomarańczowy/czerwony

6. **Stella**

Rigid click 55	60002374
Glue down 55	60002392
CK*	żółty/czerwony

7. **Flora**

Rigid click 55	60002375
Glue down 55	60002393
CK*	żółty

8. **Terra**

Rigid click 55	60002376
Glue down 55	60002394
CK*	czerwony

9. **Allegra**

Rigid click 55	60002377
Glue down 55	60002395
CK*	żółty/pomarańczowy

10. **Rosetta**

Rigid click 55	60002378
Glue down 55	60002396
CK*	pomarańczowy/czerwony

(*) Charakter kolorystyczny: dowiedz się, jak powstał charakter kolorystyczny Twojej podłogi na stronie www.berryalloc.com/harmony-lab.

Płytki.

Odkryj szeroką paletę **różnych rodzajów kamienia** – od wapienia, przez jasne i ciemne marmury, łupek i cement, aż po ciepłe, szare lastryko. To **eleganckie i nowoczesne dekory**, które wnoszą wyrazisty charakter i autentyczny klimat wnętrza.




Płytki

914,4 x 457,2 mm (click & glue down)

Płytki jodełka

609,6 x 107,95 mm (click)
609,6 x 114,3 mm (glue down)



1. **Fiori**
   Rigid click 55 60002379
   Glue down 55 60002397
   CK* żółty/niebieski

2. **Zigi**
   Rigid click 55 60002380
   Glue down 55 60002398
   HB rigid click 55 60002408
   HB glue down 55 60002412
   CK* niebieski

3. **Venti**
   Rigid click 55 60002381
   Glue down 55 60002399
   CK* niebieski/czerwony

4. **Ravi**
   Rigid click 55 60002382
   Glue down 55 60002400
   CK* niebieski/czerwony

5. **Grani**
   Rigid click 55 60002383
   Glue down 55 60002401
   CK* niebieski/czerwony

6. **Tori**
   Rigid click 55 60002384
   Glue down 55 60002402
   CK* niebieski/zielony

7. **Santi**
   Rigid click 55 60002385
   Glue down 55 60002403
   CK* niebieski/czerwony

8. **Remi**
   Rigid click 55 60002386
   Glue down 55 60002404
   CK* żółty/niebieski

(*) Charakter kolorystyczny: dowiedz się, jak powstał charakter kolorystyczny Twojej podłogi na stronie www.berryalloc.com/harmony-lab.

Odpowiednie kolory do Twojego wnętrza.


Mimo że kolor podłogi może wydawać się dość oczywisty na pierwszy rzut oka, to charakteryzuje się jednak całą warstwą subtelnych odcieni. Ten podstawowy odcień nosi nazwę typu kolorystycznego podłogi. **Harmony Lab** pomoże dopasować go do kolorystyki wnętrza. Masz już na myśli konkretną paletę kolorów? Na tej podstawie wybierz swoją podłogę. To chromatyczne koło kolorów pomoże Ci w podjęciu decyzji.

Sposób działania

Typ kolorystyczny naszych podłóg jest podzielony na 6 grup kolorystycznych:

- żółty
- pomarańczowy
- czerwony
- fioletowy
- niebieski
- zielony


Po zapoznaniu się z typem koloru, chromatyczne koło kolorów pomoże Ci w podejmowaniu decyzji.



Harmonijne kolory

Używanie **harmonijnych barw**, to stosowanie na kole kolorów takich, które mają tę samą barwę lub sąsiadują z kolorem charakteru podłogi. Przykładowo: jeśli podłoga ma niebieski charakter, oznacza to użycie odcieni niebieskiego, zielonego i fioletowego.







Używanie **kontrastujących kolorów** oznacza stosowanie barw, które są bezpośrednim przeciwieństwem charakteru koloru podłogi na chromatycznym kole kolorów. Na przykład: jeśli Twoja podłoga ma żółty charakter, możesz go zrównoważyć fioletowymi elementami wnętrza.



Kontrastujace kolory




**Niech Twoja dusza przemówi.
Niech Twój styl i dusza
wybrzmią w przestrzeni.**

Czy masz trudności z wyobrażeniem sobie nowej podłogi w swoim pokoju? Floorfit Ci w tym pomoże. To cyfrowe narzędzie pozwoli na symulację Twojego wyboru w dowolnym pomieszczeniu. Poświęć chwilę, żeby wypróbować swoje ulubione dekory i dowiedzieć się, co najlepiej pasuje do Twojego stylu!

Wyobraź sobie Spirit Soul w swoim domu dzięki Floorfit.

Zobacz, jak to działa:



Snap

Zrób zdjęcie pomieszczenia i prześlij je do Floorfit. Możesz też wybrać pokój spośród standardowych pomieszczeń w narzędziu.

Select

Wybierz kolor, jaki chcesz zastosować poprzez wbudowane filtry. Nie zapomnij zaznaczyć kierunku i wzoru układania podłogi.

Floorfit

Masz już swoją wymarzoną podłogę? Udostępnij rezultat końcowy rodzinie i znajomym lub skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą BerryAlloc, by przejść na dalszy etap realizacji.

Na co czekasz?
Floorfit - pochwal się wynikiem!

Piękno, które łączy się z praktycznością.

Ravi

Montaż.


Właśnie wybrałeś swoją nową podłogę. I co teraz? Kolejny krok to dobór odpowiednich produktów, które poprowadzą Cię przez cały proces montażu i wykończenia. Dzięki nim uzyskasz efekt „wow" oraz maksymalny komfort użytkowania na lata.

Łatwość montażu

Podłogi Spirit Soul są dostępne w systemie Click lub Glue Down i zaprojektowane z myślą o prostym i sprawnym montażu. System zamków 5G, ceniony za trwałość i niezawodność, wykorzystuje technikę montażu pod kątem, która pozwala na szybkie i pewne połączenie desek charakterystycznym kliknięciem.

Idealne rozwiązanie do remontów

Wysoka jakość kolekcji Spirit Soul oraz wyjątkowa stabilność umożliwiają montaż sztywnych desek i płytek winylowych bezpośrednio na istniejących podłogach, takich jak płytki ceramiczne – bez widocznych śladów starej podłogi.To znaczna oszczędność czasu poświęconego na przygotowania i montaż oraz gwarancja jednolitej, stabilnej powierzchni.



Flora


Wykończenie.

Listwy przypodłogowe

Nadszedł czas, żeby postawić kropkę nad i! Nasze listwy przypodłogowe to szczypta elegancji, płynnie wypełniająca lukę między ścianą a podłogą. Możesz wybrać listwy przypodłogowe dopasowane do nowej podłogi lub białe listwy, które da się pomalować na kolor ścian.

Profile

Nie zapomnij o ostatnim szczególe ! Wybierz profile, które płynnie łączą jedno pomieszczenie z drugim, ale jednocześnie spełniają wymogi dotyczące szczelin dylatacyjnych. Od dopasowanych kolorów aż po nowoczesne aluminium – każdy znajdzie profil pasujący do swojego stylu. Niech Twoje pomieszczenie nabierze blasku!




DOPASUJ SWOJĄ PODŁOGĘ

WSKAZÓWKA

Dopasowane listwy przypodłogowe sprawią, że podłoga będzie wydawać się większa, zaś pomalowane listwy przypodłogowe „wydłużą" ściany.






Konser-wacja.

Spraw, żeby chwile radości z nowej podłogi trwały dłużej poprzez regularne stosowanie naszych specjalnie opracowanych środków ochronnych i czyszczących BerryAlloc: **Berryalloc Vinyl Planks PU Protect (63000773)* & Berryalloc Vinyl Planks Cleaner (63000772).** Zapewniają dodatkową warstwę ochronną i sprawiają, że podłoga zawsze wygląda nieskazitelnie.

(*) Nie pasuje do dekorów drewnopodobnych.



Informacje techniczne.

	SPIRIT SOUL 55		SPIRIT SOUL 55 Herringbone	
	Rigid click ze zintegrowanym podkładem	**Glue down**	**Rigid click** ze zintegrowanym podkładem	**Glue down**
Grubość warstwy ścieralnej (mm)	0,55		0,55	
Struktura	Wood embossed in register & stone embossed		Wood embossed in register & stone embossed	
Całkowita grubość (mm)	6 (5 + 1)	2,5	6 (5 + 1)	2,5
Zintegrowany podkład	Tak (1 mm)	Nie	Tak (1 mm)	Nie
Zamek	5G	Nie	5G	Nie
Klasa użytkowa	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Rodzaj fugi	Micro V4		Micro V4	
Gwarancja w użytkowaniu domowym	Dożywotnia		Dożywotnia	
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym	10 lat		10 lat	

Wyniki testów

Ogrzewanie podłogowe	dozwolone		dozwolone	
Oddziaływanie kółek krzeseł	wynik pozytywny		wynik pozytywny	
Odporność ogniowa	Bfl-s1		Bfl-s1	
Odporność chemiczna	OK		OK	
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,10 mm - wynik pozytywny		≤ 0,10 mm - wynik pozytywny	
Opór cieplny	0,030 m² K/W	0,010 m² K/W	0,030 m² K/W	0,010 m² K/W
Odporność na zarysowania	MSR-A1/B1		MSR-A1/B1	
Odporność na poślizg	R10		R10	
	klasa DS		klasa DS	
Odporność na poślizg wahadła (PTV)	36+		36+	
Izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	20 dB	2 dB	20 dB	2 dB
Stabilność wymiarowa	≤ 0,15 % - wynik pozytywny		≤ 0,15 % - wynik pozytywny	
Wytrzymałość zamka	> 1,5 kN/m - wynik pozytywny	/	> 1,5 kN/m - wynik pozytywny	/
Odporność na działanie światła	≥ 6 - wynik pozytywny		≥ 6 - wynik pozytywny	
Podatność na elektryczność statyczną	antystatyczny (≤ 2 kV)		antystatyczny (≤ 2 kV)	

Panele

m² w paczce	2,08 m²	3,45 m²	1,97 m²	4,46 m²
Sztuki w paczce	6 sztuki	10 sztuki	30 sztuki	64 sztuki
m² na palecie	81,31 m²	175,95 m²	82,92 m²	187,29 m²
Paczki na palecie	39 paczki	51 paczki	42 paczki	42 paczki
Wymiary (mm)	Dł. 1524 x Szer. 228	Dł. 1500 x Szer. 230	Dł. 609,6 x Szer. 107,95	Dł. 609,6 x Szer. 114,3

Płytki

m² w paczce	1,67 m²	4,18 m²	1,97 m²	4,46 m²
Sztuki w paczce	4 sztuki	10 sztuki	30 sztuki	64 sztuki
m² na palecie	83,61 m²	192,31 m²	82,92 m²	187,29 m²
Paczki na palecie	50 paczki	46 paczki	42 paczki	42 paczki
Wymiary (mm)	Dł. 914,4 x Szer. 457,2		Dł. 609,6 x Szer. 107,95	Dł. 609,6 x Szer. 114,3





Lista dekorów.

Harmony Lab*
Charakter kolorystyczny
- żółty
- zielony
- fioletowy
- pomarańczowy
- czerwony
- niebieski

Panele



		SPIRIT SOUL 55		SPIRIT SOUL 55 Herringbone	
		Rigid click ze zintegrowanym podkładem	**Glue down**	**Rigid click** ze zintegrowanym podkładem	**Glue down**
	**Luna**	60002369	60002387	60002405	60002409
	Aria	60002370	60002388	60002406	60002410
	Eliza	60002371	60002389	60002407	60002411
	Lara	60002372	60002390	-	-
	Jutta	60002373	60002391	-	-
	Stella	60002374	60002392	-	-
	Flora	60002375	60002393	-	-
	Terra	60002376	60002394	-	-
	Allegra	60002377	60002395	-	-
	Rosetta	60002378	60002396	-	-



Płytki

	**Fiori**	60002379	60002397	-	-
	**Zigi**	60002380	60002398	60002408	60002412
	**Venti**	60002381	60002399	-	-
	**Ravi**	60002382	60002400	-	-
	**Grani**	60002383	60002401	-	-
	**Tori**	60002384	60002402	-	-
	**Santi**	60002385	60002403	-	-
	**Remi**	60002386	60002404	-	-

*Wszystko o Harmony Lab dowiesz się na stronach 20–21.

Pasujące akcesoria.

		SPIRIT SOUL		
				
		Listwa	**Profil T**	**Profile schodowe**
	Wymiary (mm)	Dł. 2400 x Szer. 12 x Wys. 60	Dł. 1400 x Szer. 36 x Wys. 9,5	Dł. 1400 x Szer. 156 x Wys. 53,5
Panele	**Sztuki w paczce**	4 sztuki	1 sztuka	2 sztuki
	**Luna**	63003890	63003917	63003927
	Aria	63003883	63003918	63003928
	Eliza	63003893	63003919	63003929
	Lara	63003892	63003920	63003930
	Jutta	63003891	63003921	63003931
	Stella	63003888	63003922	63003932
	Flora	63003894	63003923	63003933
	Terra	63003886	63003924	63003934
	Allegra	63003885	63003925	63003935
	Rosetta	63003884	63003926	63003936


	Wymiary (mm)	Dł. 2400 x Szer. 12 x Wys. 60	Dł. 900 x Szer. 36 x Wys. 9,5	Dł. 880 x Szer. 136 x Wys. 53,5
Płytki	**Sztuki w paczce**	4 sztuki	1 sztuka	2 sztuki
	**Fiori**	63003900	63003916	63003912
	**Zigi**	63003887	63003915	63003911
	**Venti**	63003889	63003909	63003901
	**Ravi**	63003895	63003910	63003905
	**Grani**	63003896	63003913	63003904
	**Tori**	63003897	63003908	63003903
	**Santi**	63003898	63003907	63003902
	**Remi**	63003899	63003906	63003914





Zrównoważony rozwój.

Certyfikaty Indoor Air Comfort, Floorscore oraz brak ortoftalanów gwarantują bezpieczeństwo użytkowania i spokój ducha na długie lata.



Nasze certyfikaty zrównoważonego rozwoju

Nasze winylowe deski i płytki mają szereg certyfikatów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Odkryj je poniżej.


BREEAM INTERNATIONAL

Nasze winylowe deski i płytki uzyskują do 17 punktów BREEAM w pięciu różnych kategoriach.

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

Dysponujemy EPD dla naszych winylowych desek i płytek, zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804.

Szczegółowe dane techniczne oraz więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: **www.berryalloc.com**



Floors for moments of joy.

BERRY ALLOC

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com