


NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

1. POGOSTOST ČIŠČENJA




	Pogostost	Metoda	Priporočeni izdelek		
			Kiehl Temeljito čiščenje	Kiehl Redno vzdrževanje	Dr. Schutz Temeljito čiščenje
Čiščenje po polaganju	enkrat	Ročno čiščenje z mehko metlo in mopom iz mikrovladen	• Li-Ex-eco • Copex • Veroclean		• PU-Cleaner
Dnevno čiščenje	dnevno	Ročno čiščenje z mehko metlo, sesalnikom in mopom iz mikrovladen	• Econa-concentrate • Torvan concentrate • Veriprop	• Ambital-eco-concentrate • Procure concentrate	• PU-Cleaner
Intenzivno čiščenje	Stanovanjski prostori: enkrat ali dvakrat na leto	Strojno čiščenje (enokolutni stroj ali čistilno-sušilni stroj)	• Econa-concentrate • Torvan concentrate • Veriprop	• Ambital-eco-concentrate • Procure concentrate	• Clean & Strip
	Poslovni prostori: tedensko				

2. ČIŠČENJE PO POLAGANJU

Novo položeno vinilno talno oblogo je treba po polaganju temeljito očistiti, da odstranite vse ostanke in umazanijo, ki so nastali pri polaganju in gradnji.

1. Z mehko metlo ali sesalnikom odstranite vse večje delce umazanije.
2. Čistilno raztopino pripravite v skladu s proizvajalčevimi priporočili za odmerjanje.
3. Površino tal očistite tako, da jo enakomerno obrišete z mopom iz mikrovladen.
4. Mop iz mikrovladen redno spirajte v čisti vodi in popivajte preostalo vodo.



3. DNEVNO ČIŠČENJE

Dnevno čiščenje je redno odstranjevanje prahu in umazanije s površine.

1. Z mehko metlo ali sesalnikom odstranite vse večje delce umazanije.
2. Čistilno raztopino pripravite v skladu s proizvajalčevimi priporočili za odmerjanje.
3. Površino tal očistite tako, da jo enakomerno obrišete z mopom iz mikrovlaken.
4. Mop iz mikrovlaken redno spirajte v čisti vodi in popivnajete preostalo vodo.



4. INTENZIVNO ČIŠČENJE

Intenzivno čiščenje talne površine je potrebno pri močni oprijeti umazaniji, ki je ni mogoče odstraniti z dnevnim čiščenjem.

1. Čistilno raztopino nanesite v skladu s priporočenimi odmerki proizvajalca in pustite učinkovati predpisani čas (upoštevajte čas učinkovanja, ki ga je določil proizvajalec).
2. Uporabite čistilno-sušilni stroj ali vrtljivi enokolutni stroj (200 vrt./min) z rdečimi, modrimi ali mikrovlakenski padi.
3. Poberite umazano vodo in počakajte, da se tla pred uporabo posušijo.
4. Po uporabi očistite čistilno-sušilni stroj oziroma vrtljivi enokolutni stroj.



5. POMEMBNE INFORMACIJE

Če je talna površina mokra, je lahko bolj spolzka in ima zmanjšano odpornost proti zdrsu. Izogibajte se zalivanju tal ali puščanju luž vode na tleh. Temeljito popivnajete preostalo vodo. Če vode ne odstranite skrbno in jo nekaj časa pustite stati, se lahko dekor razbarva. Te bele lise bodo kmalu izginile.



Ne uporabljajte:

- Močno kislih izdelkov: lahko reagirajo s tlemi in povzročijo razbarvanje ali neprijetne vonjave
- Močno alkalnih izdelkov: lahko povzročijo razbarvanje
- Abrazivnih izdelkov
- Belil ali kloriranih spojin: lahko povzročijo razbarvanje
- Acetona, močnih topil ali razredčil: prekomerna uporaba lahko vpliva na zaščitne plasti
- Čistil na osnovi alkohola: Lahko povzročijo razbarvanje, prekomerna uporaba pa lahko vpliva na zaščitne plasti. Pred uporabo preverite združljivost materiala na neopaznem mestu.
- Visoko koncentriranih milnih raztopin: na površini tal lahko ustvarijo masten film

6. ZAŠČITNI UKREPI

Da bi vinilno talno oblogo ohranili v dobrem stanju, priporočamo naslednje ukrepe:

- Pri vseh vhidih namestite predpražnike brez gumijaste podlage. Tako preprečite, da bi umazanija ali pesek prišla na tla. Ti abrazivni delci lahko poškodujejo tla in povzročijo praske. Ne uporabljajte predpražnikov z gumijasto podlago, saj lahko dolgotrajen stik z gumo povzroči trajno razbarvanje. Predpražnikov nikoli ne polagajte na mokra tla.
- Noge pohištva, fitnes naprav itd. morajo biti opremljene z belimi blazinicami iz filca ali, pri pohištvu na kolescih, z mehкими kolesci brez gume, da preprečite trajne poškodbe tal.
- Pod pisarniške stole z neprimernimi gumijastimi kolesi ali na območjih z veliko obremenitvijo namestite prozorne plastične podloge.
- Na predmete, ki vsebujejo gumo, kot so noge stolov, noge pohištva, fitnes naprave itd., namestite neobarvane blazinice iz filca ali zaščitne nogice. Obarvan filc lahko povzroči madeže.



7. GARANCIJA

Z upoštevanjem zgoraj navedenih navodil boste podaljšali življenjsko dobo talnih oblog Beauflor in zagotovili veljavnost garancije. Za več informacij glejte naše garancijske pogoje. Na voljo na www.beauflor.com



8. PRAVNE INFORMACIJE

V tem dokumentu so predstavljena splošna navodila za vzdrževanje, ki temeljijo na najnovejših razpoložljivih informacijah. Za najboljši rezultat in zagotovitev veljavnosti garancije je treba ta navodila natančno upoštevati. Ta dokument nadomešča vse prejšnje različice in velja do nadaljnjega.


Te informacije predstavljajo tehnično znanje v času izdelave/objave tega dokumenta in se lahko kadar koli spremenijo, dopolnijo ali nadomestijo. Na našem spletnem mestu redno preverjajte posodobitve: www.beauflor.com



9. KONTAKT

V primeru težav in za podrobnejša navodila se obrnite na:

Beauflor Global: aftersales@beauflor.com



B.I.G. Floorcoverings nv
Rijksweg 442
8710 Wielsbeke - Belgija
T +32 (0)56 67 66 11
info@beauflor.com

www.beauflor.com