



luxury vinyl flooring

Rigid Click mit integrierter Unterlage & Glue Down

Technische Daten

	LVF 30		LVF 55		LVF 55 Herringbone	
	Rigid click mit integrierter Unterlage	Glue down	Rigid click mit integrierter Unterlage	Glue down	Rigid click mit integrierter Unterlage	Glue down
Nutzschicht	0,30 mm		0,55 mm		0,55 mm	
Oberflächenprägung	Holz- & Steinprägung		Holz- & Steinprägung		Holzprägung	
Gesamtdicke	5 mm (4+1)	2 mm	6 mm (5+1)	2,5 mm	6 mm (5+1)	2,5 mm
Integrierte Unterlage	Ja (1 mm)	Nein	Ja (1 mm)	Nein	Ja (1 mm)	Nein
Verbindungssystem	2G	Nein	2G	Nein	5G	Nein
Kantenbearbeitung (Fase)	micro V4		micro V4		micro V4	
Nutzungsstufe	23/31		23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Garantie für Wohnbereiche	15 Jahre		25 Jahre		25 Jahre	
Garantie für gewerbliche Bereiche	3 Jahre		5 Jahre		5 Jahre	

Prüfergebnisse

	LVF 30		LVF 55		LVF 55 Herringbone	
Fußbodenheizung	geeignet		geeignet		geeignet	
Stuhllententest	bestanden		bestanden		bestanden	
Brandklasse	Bfl-s1		Bfl-s1		Bfl-s1	
Chemikalienbeständigkeit	OK		OK		OK	
Resteindruck	≤ 0,10 mm - bestanden		≤ 0,10 mm - bestanden		≤ 0,10 mm - bestanden	
Wärmedurchlasswiderstand	0,035 m² K/W	0,010 m² K/W	0,035 m² K/W	0,015 m² K/W	0,030 m² K/W	0,010 m² K/W
Rutschhemmung und Begehsicherheit	R10		R10		R10	
	Klasse DS		Klasse DS		Klasse DS	
Trittschallverbesserung	19 dB	2 dB	19 dB	2 dB	19 dB	2 dB
Maßhaltigkeit	≤ 0,15 % - bestanden		≤ 0,15 % - bestanden		≤ 0,15 % - bestanden	
Verbindungs-festigkeit	> 1,5 kN/m - bestanden	-	> 1,5 kN/m - bestanden	-	> 1,5 kN/m - bestanden	-
Lichtechtheit	≥ 6 - bestanden		≥ 6 - bestanden		≥ 6 - bestanden	
Elektrostatische Aufladung	antistatisch (≤ 2 kV)		antistatisch (≤ 2 kV)		antistatisch (≤ 2 kV)	

Dielen

	LVF 30		LVF 55		LVF 55 Herringbone	
m² pro Paket	1,71 m²	3,37 m²	1,50 m²	3,37 m²	1,97 m²	4,46 m²
Dielen pro Paket	8 Stücke	15 Stücke	7 Stücke	15 Stücke	30 Stücke	64 Stücke
m² pro Palette	136,76 m²	319,85 m²	65,82 m²	148,14 m²	78,97 m²	187,29 m²
Pakete pro Palette	80 Pakete	95 Pakete	44 Pakete	44 Pakete	40 Pakete	42 Pakete
Deckmaß (mm)	L 1210 x B 176,6	L 1219,2 x B 184,1	L 1210 x B 176,6	L 1219,2 x B 184,1	L 609,6 x B 107,95	L 609,6 x B 114,3



Fliesen

	LVF 30		LVF 55	
m² pro Paket	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²
Fliesen pro Paket	6 Stücke	12 Stücke	4 Stücke	10 Stücke
m² pro Palette	100,34 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²
Pakete pro Palette	40 Pakete	46 Pakete	50 Pakete	46 Pakete
Deckmaß (mm)	L 914,4 x B 457,2	L 914,4 x B 457,2	L 914,4 x B 457,2	L 914,4 x B 457,2

Kollektions-übersicht

luxury
vinyl flooring

Dielen		LVF 30		LVF 55		LVF 55 Herringbone	
		Rigid click mit integrierter Unterlage	Glue down	Rigid click mit integrierter Unterlage	Glue down	Rigid click mit integrierter Unterlage	Glue down
	Riga Oak	60002161	60002168	60002353	60002361	-	-
	Vienna Oak	60002162	60002169	60002354	60002362	-	-
	Valletta Oak	60002163	60002170	60002355	60002363	-	-
	Vaduz Oak	60002165	60002172	60002357	60002365	-	-
	Jakarta Oak	60002427	60002443	60002433	60002445	60002431	60002442
	Doha Oak	60002428	60002444	60002434	60002446	60002432	60002441

Fliesen		LVF 30		LVF 55	
		Rigid click mit integrierter Unterlage	Glue down	Rigid click mit integrierter Unterlage	Glue down
	Padova Stone	60002425	60002436	60002429	60002438
	Ravenna Stone	60002426	60002437	60002430	60002439



Scannen Sie nach weiteren Informationen



