

/ zenn.

BERRY  ALLOC



_____ vinylplankor & plattor.



**Golv som skänker
glädje hela livet.**

**Vinyl plankor- & plattor för
alla typer av projekt, från
normalt till intensivt bruk.**

Plankor eller plattor. Fiskbensmönster eller betongimitation. Gluedown eller klickmontering. Nyproduktion eller renovering. I hemmet eller i en offentlig miljö. Med eller utan integrerat underlag (klick/gluedown).

Oavsett vad du söker finns en perfekt lösning i Zenn-serien. Den här kollektionen har vinylens alla fördelar – utöver att golven ser vackra och naturliga ut. Oavsett vad du väljer får du kvalitet och skönhet under fötterna.

Ansvarsfulla golv	06
Sorglösa stunder i	08
Kvalitetstid.	10
Vackra stunder	12
Kollektions översikt	14
Golvläggning.	21
Finish	22
Underhåll	23
Teknisk översikt	24

Ett golv för alla typer av projekt! Välj själv!

Välj din favorit:

Bland golv med varma, naturliga mönster som både ser realistiska ut och är sköna att röra vid: åtta plankor med träimitation och fyra plattor med stenimitation.

Välj tjocklek på ytlagret:

0,30 mm för normalt bruk (Zenn 30) eller 0,55 mm för intensivt bruk (Zenn 55).


Välj monteringsmetod:

Klick (Välinge 2G för Zenn 30 klick och Välinge 5G för Zenn 55 klick) eller gluedown.

Välj format:

Platta, standardplanka eller fiskbensmönster (endast tillgängligt i Zenn 55 med klick och gluedown).

En fullständig översikt över Zenn-kollektionen finns på s. 14-15



Ansvarsfulla golv.

Utöver att erbjuda komfort bryr vi oss särskilt om naturen när vi producerar Zenn-kollektionen. Vi strävar efter att minska mängden avfall under tillverkningsprocessen, och när golven är uttjänta kan de **återvinnas**. Det är tryggt och säkert att lägga golven i hemmet eller på arbetsplatsen och de har flera erkända certifieringar, som Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality och certifieringen A+.

Ser naturligt ut,
känns naturligt.



Våra hållbarhets-certifieringar

Våra vinylplankor & -plattor har ett antal hållbarhetscertifieringar. Läs om dem nedan.

BREEAM INTERNATIONAL

Våra vinylplankor & -plattor får upp till 17 BREEAM-poäng i fem olika kategorier.

Miljövarudeklaration (EPD)

För alla våra vinylplankor & -plattor finns miljövarudeklarationer i enlighet med ISO 14025 och EN 15804.



Se vår hemsida för fullständigt tekniskt datablad och mer information
www.berryalloc.com



Sorglösa stunder.

Livet blir inte alltid som planerat.
Som tur är behöver du inte oroa dig för ditt golv.



Vinylplankor & -plattor med hård kärna

Våra vinylplankor & -plattor i Zenn-kollektionen har en kärna av stenkompis (även kallad rigid core). Dessa lättskötta golv är vatten- och reptåliga, mycket stabila och hållbara. Zenn har det traditionella vinylgolvet alla fördelar, samtidigt som det ser naturligt ut och smälter sömlöst in oavsett inredningsstil.




Vatten- och fläckbeständigt

Råkat spilla ut något? Ingen fara, våra vinylplankor och -plattor är vattenbeständiga och tål spill. Dessutom är de UV-beständiga och bleks inte av solen – så släpp in solskenet!



Reptåligt

Undrar du hur ditt nya golv skulle klara hög fottrafik, kontorsstolar, husdjurens tassor, leksaker och liknande? Spoilervarning: Med lätthet! Tack vare att vi använder högkvalitativa material är våra Zenn-golv otroligt reptåliga.



Kvalitetstid.

Njut av kvalitetstid på ett golv som uppfyller de högsta standarderna.



Perfekt för golv med golvvärme

Utöver att sprida en härlig stämning tillför golvet också komfort. Varmt, svalt eller mysigt, här finns golv för alla! Med golv som är lämpliga för golvvärme och -kyla får du en energieffektiv lösning som håller rummet behagligt varmt eller svalt.



Akustisk komfort

Zenn har ett bekvämt, mjukt övre lager som är designat för att **absorbera och dämpa ljud**. Dina fotsteg dämpas, liksom ljuden från andra som rör sig i samma rum eller rummet ovanför. Vill du ha lite extra tyst? Då ska du välja Zenn Klick-plankor och -plattor! De har ett integrerat underlag som dämpar ljud från fotsteg och omgivningen, vilket minskar ljudnivån med 19 decibel.



Gjorda för livet hemma och på jobbet

Välj ett högkvalitativt vinylgolv och få valuta för pengarna. Zenn är gjort av material av premiumkvalitet och rigoröst testat beträffande styrka, vatten-, stänk- och stöttålighet, (färg-) blekning, stabilitet och nötning. Om du vill ha en stadig grund att stå på behöver du inte leta längre. Zenn-golven är gjorda för att hålla en livstid – garantin för bostäder gäller i 15 år upp till en livstid och för kommersiella lokaler från 3 till 10 år, beroende på valt ytlager.

	Garanti, bostäder	Garanti, offentliga miljöer
Zenn 30 gluedown 0,30 mm slitskikt	15 år	3 år
Zenn 30 klick 0,30 mm slitskikt	20 år	5 år
Zenn 55 klick & gluedown 0,55 mm slitskikt	Livstid	10 år

Vackra stunder.

Njut av vackra stunder med golv som tar dig ett steg närmare naturen. Golven både känns och ser naturliga ut!



Ser ut som äkta trä och sten

Förlora dig i detaljerna och utforska våra fint matta och levande trä- och stendekorer. Du kommer knappast att kunna skilja dem från äkta vara. Vårt belgiska expertteam väljer noga ut och designar varje nyans och mönster så att materialet ser så äkta ut som möjligt. Ja just det, du kan också förstärka intrycket genom att montera matchande lister och profiler.



TRÄSTRUKTUR

STENSTRUKTUR



golv: Monsanto



Wow-effekt till ditt projekt

Få en wow-faktor med ett vackert, **fiskbensmönstrat golv**. Välj mellan åtta olika tränyanser, från distinkt, rustikt trä till mer enhetliga utseenden som mjuk ek med inslag av diskreta kvistmärken.

Vill du veta vilka färger som fungerar bra ihop?
Läs mer på s. 16..

Färger inspirerade av naturen

Färg har betydelse för en vacker inredning. Våra golv finns i många olika färger för att passa olika smaker, från ljus till mörkt, med alla nyanser av beige, brun, grå och allt däremellan – allt skapat med en nickning mot naturen. Vill du föra in en känsla av harmoni i inredningen? Hitta rätt nyans för golvet och se vilka färger som passar till det. Är det svårt att välja? I Harmony Lab får du hjälp att välja färger och hitta den snyggaste kombinationen.



harmony lab.

Kollektions översikt.

Vinylplankor



1. Sorrento		3. Oslo		5. Monsanto		7. Porto	
Klick 30	60002205	Klick 30	60002208	Klick 30	60002206	Klick 30	60002210
Gluedown 30	60002217	Gluedown 30	60002220	Gluedown 30	60002218	Gluedown 30	60002222
Klick 55	60002230	Klick 55	60002233	Klick 55	60002231	Klick 55	60002235
Gluedown 55	60002250	Gluedown 55	60002253	Gluedown 55	60002251	Gluedown 55	60002255
FB* Klick 55	60002242	FB* Klick 55	60002245	FB* Klick 55	60002243	FB* Klick 55	60002247
FB* Gluedown 55	60002262	FB* Gluedown 55	60002265	FB* Gluedown 55	60002263	FB* Gluedown 55	60002267
HL*	gul	HL*	blå	HL*	gul	HL*	orange
		HL*	lila	HL*	orange	HL*	röd
2. Faro		4. Orlando		6. Caïro		8. Palermo	
Klick 30	60002212	Klick 30	60002207	Klick 30	60002211	Klick 30	60002209
Gluedown 30	60002224	Gluedown 30	60002219	Gluedown 30	60002223	Gluedown 30	60002221
Klick 55	60002237	Klick 55	60002232	Klick 55	60002236	Klick 55	60002234
Gluedown 55	60002257	Gluedown 55	60002252	Gluedown 55	60002256	Gluedown 55	60002254
FB* Klick 55	60002249	FB* Klick 55	60002244	FB* Klick 55	60002248	FB* Klick 55	60002246
FB* Gluedown 55	60002269	FB* Gluedown 55	60002264	FB* Gluedown 55	60002268	FB* Gluedown 55	60002266
HL*	gul	HL*	gul	HL*	gul	HL*	orange
				HL*	orange	HL*	röd

HL*: Harmony Lab - mer information finns på s. 16-17 / FB*: Fiskbensmönster / Finfo koder finns på s. 25

Vinylplattor



1. Delhi		2. Bali		3. Rimini		4. Fuji	
Klick 30	60002213	Klick 30	60002214	Klick 30	60002215	Klick 30	60002216
Gluedown 30	60002225	Gluedown 30	60002226	Gluedown 30	60002227	Gluedown 30	60002228
Klick 55	60002238	Klick 55	60002239	Klick 55	60002240	Klick 55	60002241
Gluedown 55	60002258	Gluedown 55	60002259	Gluedown 55	60002260	Gluedown 55	60002261
HL*	gul	HL*	gul	HL*	blå	HL*	blå
		HL*	lila	HL*	lila		



Välj färger som passar inredningen.



Det kan verka uppenbart vilken färg golvet har, men det finns också många subtila undertoner. Den underliggande nyansen ger golvet sin **färgkaraktär**. I **Harmony Lab** får du hjälp att matcha golvet mot övriga färger i inredningen. Vet du redan vad det ska vara för färger i rummet? Välj ett golv som matchar. Ta hjälp av detta färghjul när du väljer inredning.

Så här fungerar det

Färgkaraktärerna delas in i sex färggrupper:

- | | |
|--------|------|
| gul | lila |
| orange | blå |
| röd | grön |

När du känner till färgkaraktären kan du ta hjälp av **färghjulet** när du ska välja övrig inredning.



Släpp loss kreativiteten och välj livfulla och kontrasterade färger, eller skapa en vackert balanserad och harmonisk palett för en lugn och fridsam atmosfär. Det är du som väljer!

Med **harmoniserande färger** menas att man väljer nyanser ur färghjulet som antingen har samma eller en närliggande färg som ditt golv. Till exempel: om ditt golv har en blå karaktär kan du använda olika nyanser av blått, grönt och lila.

Golvets **kontrastfärger** är de färger som finns på den rakt motsatta sidan av färghjulet. Till exempel: om golvet har en gul karaktär kan det vägas upp mot lila detaljer i inredningen.

Harmoniserande färger




Kontrast färger



Önskar du att förnya golvet i ditt hem men är osäker på hur det kommer att se ut? **Floorfit** hjälper dig. Vår innovativa **digitala verktyg** låter dig simulera olika golvalternativ i ett rum du själv väljer, så att du kan hitta det perfekta golvet som passar din stil och estetik. Ta några minuter för att prova Floorfit och hitta det perfekta golvet för ditt hem!


I Floorfit kan du se hur Zenn passar i ditt rum.

Så här fungerar det:




Fota

Ta en bild på ditt rum och **ladda upp** den till **Floorfit**. Eller välj bland de standardrum som finns i verktyget.



Välj

Välj vilken **golvet** du vill visualisera med hjälp av de inbyggda filtren. Glöm inte att välja golvplankornas riktning och mönster.



Floorfit

Har du hittat ditt drömgolv? **Dela** slutresultatet med familj och vänner, eller kontakta din **lokala BerryAlloc-återförsäljare** för att sätta igång.



Vad väntar du på?
**Hitta din stil
med Floorfit!!**




**Välj färger som
gör dig glad.**




Montering.

Du har precis valt ut ditt nya golv. **Vad händer nu?** Nu är det dags att avgöra **vilka produkter** du behöver för att montera och lägga den sista finishen. Dessa tillbehör skapar både ett snyggt uttryck och ger en optimal boendekomfort.



Enkelt att lägga: snabbt, smidigt och stabilt.

Det går snabbt och enkelt att lägga golvet, oavsett om du väljer klickgolv eller gluedown. Behöver du ett **mycket stabilt** golv? Gluedown plankor och -plattor är perfekta för normalt till intensivt bruk i både bostäder och offentliga miljöer. Vill du att det ska gå snabbt? Zenn klick plankor och -plattor har ett integrerat underlag som planar ut eventuella ojämnheter. Det behövs därför färre förberedelser och monteringen går snabbare.



Renoveringsvänliga golv

Zenn-golven håller hög kvalitet och är mycket starka, vilket garanterar en **enastående stabilitet**. Du kan lägga vinylplankor och -plattor direkt ovanpå ett befintligt golv, exempelvis klinker – och efteråt syns inte ett spår av det gamla golvet. Detta besparar dig en hel del förberedelser och tid, samtidigt som du får ett golv som är jämnt, enhetligt och mycket stabilt.



Finish.

Golvlister

Dags att lägga den sista finishen! Våra lister ger en känsla av elegans och fogar sömlöst ihop väggen med golvet. Välj mellan lister som matchar ditt golv perfekt, eller vita lister som kan målas så att de matchar väggfärgen.



Matcha med golvet

Profiler

Glöm inte den sista finishen! Välj profiler som ger en mjuk övergång mellan olika rum och som samtidigt uppfyller kraven på expansionsutrymme. Det finns profiler för alla smaker, med allt från matchande färger till modern aluminium. Låt rummet glänsa!

TIPS

Matchande golvlister får golvet att se större ut, medan målade lister får väggarna att se högre ut.



Underhåll.

Förläng de trivsamma stunderna på ditt nya golv genom att regelbundet använda **BerryAllocs specialutvecklade PU-skydd & golvrengöring**. Det ger golvet ett extra skyddslager och säkerställer att det alltid ser fläckfritt ut.



**BerryAlloc
PU protect
& rengöring**

1 liter

Teknisk översikt.

Teknisk	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Fiskbensmönster	
	Klick med integrerat underlag	Gluedown	Klick med integrerat underlag	Gluedown	Klick med integrerat underlag	Gluedown
Ytlagrets (mm)	0,30 mm		0,55 mm			
Struktur	Trä & stenstruktur		Trä & stenstruktur		Trästruktur	
tjocklek (mm)	4 + 1	2	5 + 1	2,5	5 + 1	2,5
Integrerat underlag	✓	Nej	✓	Nej	✓	Nej
Lås	2G	Nej	5G	Nej	5G	Nej
Klass	23/32	23/31	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42
Garanti, offentlig miljö	5 år	3 år	10 år			
Garanti, bostäder	20 år	15 år	Livslång			

Testresultat	lämplig för max. 27 °C / elburna golvvärmesystem: max 60 W/m2		lämplig för max. 27 °C / elburna golvvärmesystem: max 60 W/m2			
Golvvärme	godkänd		godkänd			
Kontorsstolstest	Bfl-s1		Bfl-s1			
Brandklass	Bfl-s1		Bfl-s1			
Ljusäkthet	> 6		> 6			
Kemikaliemotstånd	OK		OK			
Statiskt intryck	< 0,1 mm		< 0,1 mm			
Termisk resistens	0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W
Halksäkerhet	R10		R10			
	klass DS		klass DS			
Stegljudsdämpning	19 dB	2dB	19 dB	2dB	19 dB	2dB
Dimensionsstabilitet	< 0,15 % - godkänd		< 0,15 % - godkänd			
Ljusäkthet	> 1,5 kN/m - plankor	/	> 1,5 kN/m - plankor	/	> 1,5 kN/m - plankor	/

Plankor & fiskben	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Fiskbensmönster	
	m² per paket					
	2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	1,97 m²	4,46 m²
Plankor per paket	10 plankor	24 plankor	8 plankor	20 plankor	30 plankor	64 plankor
M² per pall	97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	78,96 m²	187,29 m²
Dimension	L 1219,2 x B 177,8 mm		L 1219,2 x B 177,8 mm		L 609,6 x B 107,95 mm	L 609,6 x B 114,3 mm

Plattor	ZENN 30		ZENN 55	
	m² per paket			
	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²
Plattor per paket	6 plattor	12 plattor	4 plattor	10 plattor
M² per pall	100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²
Dimension	L 914,4 x B 457,2 mm		L 914,4 x B 457,2 mm	

Dekor översikt.

		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Fiskbensmönster	
		Klick med integrerat underlag	Gluedown	Klick med integrerat underlag	Gluedown	Klick med integrerat underlag	Gluedown
	Sorrento	60002205 Finfo: 8797439	60002217 Finfo: 8797451	60002230 Finfo: 8797463	60002250 Finfo: 8797491	60002242 Finfo: 8797475	60002262 Finfo: 8797483
	Monsanto	60002206 Finfo: 8797440	60002218 Finfo: 8797452	60002231 Finfo: 8797464	60002251 Finfo: 8797492	60002243 Finfo: 8797476	60002263 Finfo: 8797484
	Orlando	60002207 Finfo: 8797441	60002219 Finfo: 8797453	60002232 Finfo: 8797465	60002252 Finfo: 8797493	60002244 Finfo: 8797477	60002264 Finfo: 8797485
	Oslo	60002208 Finfo: 8797442	60002220 Finfo: 8797454	60002233 Finfo: 8797466	60002253 Finfo: 8797494	60002245 Finfo: 8797478	60002265 Finfo: 8797486
	Palermo	60002209 Finfo: 8797443	60002221 Finfo: 8797455	60002234 Finfo: 8797467	60002254 Finfo: 8797495	60002246 Finfo: 8797479	60002266 Finfo: 8797487
	Porto	60002210 Finfo: 8797444	60002222 Finfo: 8797456	60002235 Finfo: 8797468	60002255 Finfo: 8797496	60002247 Finfo: 8797480	60002267 Finfo: 8797488
	Cairo	60002211 Finfo: 8797445	60002223 Finfo: 8797457	60002236 Finfo: 8797469	60002256 Finfo: 8797497	60002248 Finfo: 8797481	60002268 Finfo: 8797489
	Faro	60002212 Finfo: 8797446	60002224 Finfo: 8797458	60002237 Finfo: 8797470	60002257 Finfo: 8797498	60002249 Finfo: 8797482	60002269 Finfo: 8797490

	Delhi	60002213 Finfo: 8797447	60002225 Finfo: 8797459	60002238 Finfo: 8797471	60002258 Finfo: 8797499
	Bali	60002214 Finfo: 8797448	60002226 Finfo: 8797460	60002239 Finfo: 8797472	60002259 Finfo: 8797500
	Rimini	60002215 Finfo: 8797449	60002227 Finfo: 8797461	60002240 Finfo: 8797473	60002260 Finfo: 8797501
	Fuji	60002216 Finfo: 8797450	60002228 Finfo: 8797462	60002241 Finfo: 8797474	60002261 Finfo: 8797502

Översikt över tillbehör.

Montera.

Fixeringstillbehör (för golvlister)	
Clips	Lim
9310-0017	HPGLUE

Avslutning.

	Matchande		
	Golvlister	T-profil	
	Längd	2400 mm	1180 mm 900 mm
	Bredd	12 mm	36 mm 36 mm
(Total) Höjd	60 mm	9,5 mm	9,5 mm
Sorrento	63003529	63003585	
Monsanto	63003530	63003586	
Orlando	63003531	63003587	
Oslo	63003532	63003588	
Palermo	63003533	63003589	
Porto	63003534	63003590	
Caïro	63003535	63003591	
Faro	63003536	63003592	
Delhi	63003537		63003593
Bali	63003538		63003594
Rimini	63003539		63003595
Fuji	63003540		63003596


	Vit / Målningsbar	
	Golvlister	
	Längd	2400 mm
	Bredd	12 mm
	Höjd	60 mm
	63001756	

	Aluminium		
	T-profil	Utgjämmande profil	Ändprofil
	Längd	2000 mm	2000 mm 2000 mm
	Bredd	34 mm	38 mm 24 mm
	Höjd	6,5 mm	6,5 mm 6,5 mm
Silver	63000576	63000573	63000579
Brons	63000578	63000575	63000581
Champagne	63000577	63000574	63000580

Underhåll.

Rengöringsmedel	PU skydd
63000772	63000773





Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

Alloc AS
Fiboveien 26
NO-4580 Lyngdal
T +47 38 34 22 00

berryalloc.com

designed  in Belgium