

Izenin.



lames et dalles vinyle.



**Des sols pour toute
une vie de bonheur.**

Des lames et des dalles vinyle pour tous les projets, de l'usage modéré à l'usage intensif.

Lames ou dalles. Chevrons ou aspect béton. Pose collée ou encliquetée. Nouvelle construction ou rénovation. Dans la maison ou dans un espace commercial. Avec ou sans sous-couche intégrée.

Quel que soit votre besoin, Zenn vous offre une solution parfaite. Outre tous les avantages d'un sol en vinyle, cette collection offre l'aspect le plus beau et le plus authentique de la nature. Quel que soit votre choix cette collection met la qualité et la beauté à vos pieds.

Sols responsables	06
Moments d'insouciance	08
Des moments de qualité	10
De beaux moments	12
Guide collections	14
Installation	21
Finition	22
Entretien	23
Guide technique	24

Un sol adapté à chaque projet ! C'est vous qui choisissez !

Choisissez votre décor préféré :

parmi des décors naturels, chaleureux, aussi réalistes que doux au toucher : huit lames aspect bois et quatre dalles aspect pierre.

Choisissez votre épaisseur de couche d'usure :


0,30 mm pour un usage modéré (Zenn 30) ou 0,55 mm pour un usage intensif (Zenn 55).

Choisissez votre méthode d'installation préférée :

Version Click (Valinge 2G pour Zenn 30 Click et Valinge 5G click pour Zenn 55 Click) ou Glue Down

Choisissez votre format :

dalle, lame standard ou motif à chevrons (uniquement disponible en Zenn 55, version Click ou Glue Down).



Un aperçu complet de la collection Zenn est disponible à la page 24-25.



Sols responsables.

Nous nous efforçons de façonner un mode de vie durable et veillons à produire le moins de déchets possible au cours du processus de fabrication de notre collection Zenn et les sols sont recyclables en fin de vie. Ils peuvent également être installés en toute sécurité quelle que soit la destination, habitat ou usage professionnel, avec l'appui de diverses certifications réputées telles que Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality et la certification A+ pour la qualité de l'air et les très faibles émissions de COV.

**L'apparence
et le ressenti
du naturel !**



Nos certifications en matière de développement durable

Nos lames et dalles vinyle portent un certain nombre de certifications en matière de développement durable. Découvrez-les ci-dessous.

BREEAM INTERNATIONAL

Nos lames et dalles vinyle y contribuent en obtenant jusqu'à 17 crédits BREEAM dans cinq catégories différentes.



Déclaration Environnementale de Produit (EPD)

Nous disposons d'une EPD pour nos lames et dalles vinyle, conformément aux normes ISO 14025 et EN 15804.

Veuillez consulter notre site web pour obtenir la fiche technique complète et plus d'informations:
www.berryalloc.com



BREEAM®

Moments d'insouciance.

Les lames et dalles Zenn sont faciles à vivre, elles associent la résistance d'un sol vinyle à la beauté d'un aspect authentique.




Lames et dalles vinyle à âme rigide

Nos lames et dalles vinyle de la collection Zenn ont une âme en composite de pierre (également connue sous le nom d'âme rigide). Ces sols sont waterproof, résistants aux rayures, très stables et durables. En bref, Zenn offre les avantages d'un sol vinyle traditionnel avec l'aspect apaisant et authentique de la nature, s'intégrant parfaitement à tout type d'intérieur et de style de vie.



Totalement imperméable et résistant aux taches

Nos lames et dalles vinyle sont entièrement imperméables et capables de résister à toutes les formes d'éclaboussures. De plus, elles sont résistantes aux UV, ce qui signifie pas de taches causées par le soleil ni de déformation !



Résistant aux rayures

Nos sols Zenn sont extrêmement résistants aux rayures, grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité. Ils offrent résistance aux nombreux passages, aux déplacements de chaises de bureau, aux pattes des animaux de compagnie, aux jouets, etc.

Des moments de qualité



Idéal pour le chauffage et le refroidissement par le sol

En plus de créer une atmosphère agréable, ce parquet technique contribue au confort général. Chaleureux, frais ou douillet, nous avons ce qu'il vous faut ! Adaptés au chauffage et au refroidissement par le sol, ils offrent une solution économique en énergie pour garder les intérieurs agréablement chaud ou frais.



Confort acoustique

Zenn est doté d'une couche supérieure souple et confortable, conçue pour absorber et réduire le bruit. Par conséquent, les pas, ainsi que ceux des personnes se trouvant dans la même pièce ou au-dessus, seront plus silencieux. Vous recherchez un peu plus de silence ? Les lames et dalles Zenn Click ont une sous-couche intégrée réduisant les bruits ambients, ce qui se traduit par une diminution de 19 décibels des bruits de transmission.



Des sols faits pour se détendre.



Conçu pour la vie, que ce soit à la maison ou au travail

Garantie usage résidentiel	Garantie usage commercial
15 ans	3 ans
20 ans	5 ans
À vie	10 ans

Zenn 30 Glue Down
couche d'usure 0,30 mm

Zenn 30 Click
couche d'usure 0,30 mm

Zenn 55 Click & Glue Down
couche d'usure 0,55 mm

De beaux moments.

Des décors inspirés de la nature pour un intérieur beau, agréable mais aussi fonctionnel !




STRUCTURE
BOIS

STRUCTURE
PIERRE



Aspect bois et pierre authentique

Les décors bois et pierre sont mats et ultra réalistes, presque plus vrais que nature ! Notre équipe d'experts sélectionne et conçoit soigneusement chaque teinte et chaque décor, ce qui permet d'obtenir l'aspect le plus authentique possible. Et pour une esthétique parfaite, ces décors se déclinent en plinthes et profils assortis pour la touche finale.




décor: Monsanto
également disponibles en lames & version chevron



L'effet wow pour votre projet

Obtenez l'effet wow avec la version **motif de parquet à chevrons**. Cette version est disponible dans un choix de huit lames aspect bois, des bois rustiques au caractère affirmé aux teintes plus sobres en chêne tendre, accentués par des noeuds minimalistes.

Vous voulez savoir quelles sont les couleurs qui vont bien ensemble ? Pour en savoir plus, voir p. 16.



Couleurs inspirées de la nature

La couleur est essentielle pour un bel intérieur. Notre gamme de sols offre une large palette de couleurs pour tous les goûts, du clair au foncé, avec toutes les nuances de beige, brun, gris et tout ce qui se trouve entre les deux, le tout créé avec un clin d'œil à la nature. Pour aller un peu plus loin dans le projet déco, notre concept couleur Harmony Lab' est un guide pour choisir son sol en fonction de ses couleurs préférées ou de son intérieur et créer les harmonies déco qui l'accompagneront.

Guide collections.

Lames vinyle





Ces décors
sont également
disponibles
en chevrons.

1. Sorrento	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002205 60002217 60002230 60002250 60002242 60002262 ● jaune	3. Oslo	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002208 60002220 60002233 60002253 60002245 60002265 ● bleu ● violet	5. Monsanto	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002206 60002218 60002231 60002251 60002243 60002263 ● jaune ● orange	7. Porto	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002210 60002222 60002235 60002255 60002247 60002267 ● orange ● rouge			
2. Faro	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002212 60002224 60002237 60002257 60002249 60002269 ● jaune	4. Orlando	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002207 60002219 60002232 60002252 60002244 60002264 ● jaune	6. Cairo	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002211 60002223 60002236 60002256 60002248 60002268 ● jaune ● orange	8. Palermo	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002209 60002221 60002234 60002254 60002246 60002266 ● orange ● rouge			
1. Delhi	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 TC*	60002213 60002225 60002238 60002258 ● jaune	2. Bali	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 TC*	60002214 60002226 60002239 60002259 ● jaune	3. Rimini	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 TC*	60002215 60002227 60002240 60002260 ● jaune	4. Fuji	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 TC*	60002216 60002228 60002241 60002261 ● bleu			
1. Sorrento	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002205 60002217 60002230 60002250 60002242 60002262 ● jaune	3. Oslo	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002208 60002220 60002233 60002253 60002245 60002265 ● bleu ● violet	5. Monsanto	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002206 60002218 60002231 60002251 60002243 60002263 ● jaune ● orange	7. Porto	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002210 60002222 60002235 60002255 60002247 60002267 ● orange ● rouge	9. Faro	Rigid Click 30 A coller 30 Rigid Click 55 A coller 55 CH Rigid Click 55 CH A coller 55 TC*	60002212 60002224 60002237 60002257 60002249 60002269 ● jaune

*TC: Tempérament chromatique - plus de détails en p. 16 - 17

Dalles vinyle



décor: Rimini
également disponibles en lames & version chevron

Choisir les bonnes couleurs pour votre intérieur.



Bien que la couleur d'un sol semble assez évidente à première vue, elle comporte toute une série de nuances subtiles. Cette nuance sous-jacente est appelée **le tempérament chromatique** de votre sol. **Harmony Lab** vous aidera à l'harmoniser avec la palette de couleurs de votre intérieur. Vous avez déjà une palette de couleurs en tête ? Choisissez votre sol en fonction de celle-ci. Ce cercle chromatique vous guidera dans vos décisions.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les couleurs de nos sols sont classées en 6 groupes de couleurs :

- jaune
- orange
- rouge
- violet
- bleu
- vert

Une fois que vous connaissez le caractère de couleur, **le cercle chromatique** vous guidera dans vos décisions.



Couleurs harmonieuses



Couleurs contrastées



Laissez votre créativité s'exprimer avec un camaïeu de couleurs contrastées, audacieuses et vibrantes, ou créez une palette magnifiquement équilibrée et harmonieuse pour une atmosphère paisible.

Choisir **des couleurs harmonieuses** signifie utiliser des couleurs sur le cercle chromatique qui sont soit la même couleur que le tempérament chromatique de votre sol, soit la couleur voisine. Par exemple : si votre sol a un tempérament bleu, cela signifie qu'il faut utiliser des variations de bleu, vert et violet.


Choisir **des couleurs contrastées** signifie utiliser des couleurs directement opposées au tempérament chromatique de votre sol sur le cercle chromatique. Par exemple : si votre sol a un tempérament jaune, contrebalancez-le avec des éléments violets dans votre intérieur.

Nous avons déterminé le tempérament chromatique de chaque modèle de stratifié. Retrouvez-les en p. 24-25 de cette brochure.

Floorfit est un outil numérique simulant les différentes options de sol dans une pièce de votre choix. Il permet de se projeter et de se rassurer sur le projet dans son ensemble.


Visualisez Zenn dans un intérieur avec Floorfit.

On vous montre comment ça marche :




Snapez

Prenez une photo de la pièce que vous souhaitez visualiser et **téléchargez-la** sur **Floorfit**. Ou choisissez une photo dans notre galerie.



Sélectionnez

Choisissez le **décor** que vous souhaitez visualiser à travers les filtres intégrés. N'oubliez pas de choisir un sens et un motif de pose.



Floorfitez

Vous avez trouvé LE bon sol ? **Partagez** votre coup de cœur avec vos amis et votre famille, ou contactez votre **revendeur BerryAlloc le plus proche** pour passer à la prochaine étape.



Qu'est-ce que
vous attendez ?
Floorfitez !





Installer.



Facile à installer : rapide, simple et stable.

Qu'il s'agisse du système Click ou Glue Down, la pose est à la fois rapide et facile. Vous souhaitez un **sol extrêmement stable** ? Les lames et dalles Glue Down sont idéales pour un usage modéré à intensif, tant dans un cadre résidentiel que commercial. Besoin d'une pose rapide ? Les lames et dalles Zenn Rigid Click sont dotées d'une sous-couche intégrée qui corrige les irrégularités, ce qui permet de réduire la préparation et d'accélérer la pose.



Des sols faciles à rénover

Les propriétés de haute qualité et de haute résistance de Zenn garantissent **des niveaux de stabilité exceptionnels**. Installez les lames et les dalles vinyle directement sur les sols existants, tels que les dalles de céramique. Vous économiserez ainsi beaucoup de temps de préparation et de pose, et vous obtiendrez un sol aussi uniforme qu'extrêmement stable.



Finition.

Plinthes

Nos plinthes apportent une touche d'élégance en comblant totalement l'espace entre le mur et le sol. Vous avez le choix entre des plinthes parfaitement assorties au sol ou des plinthes blanches à peindre assorties à la couleur du mur.




Coordonnez
votre sol

Profils

N'oubliez pas la touche finale ! Choisissez des profils qui relient en douceur une pièce à l'autre tout en respectant les exigences en matière de joint de dilatation. Des couleurs coordonnées à l'aluminium contemporain, il y a un profil pour chaque style.

ASTUCE

Les plinthes assorties donneront une impression d'espace, tandis que les plinthes à peindre donneront l'impression de plus de hauteur sous plafond.



Entretien.

Nous avons conçus des produits spécialement adaptés à un entretien quotidien: **PU Protect** **Berryalloc** et **Cleaner Berryalloc**.

Ils apportent une protection supplémentaire et donnent au sol un rendu impeccable.

Protecteur en PU & nettoyant

1 litre

Guide technique.

	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Herringbone					
	Rigid Click avec sous-couche intégrée	A coller	Rigid Click avec sous-couche intégrée	A coller	Rigid Click avec sous-couche intégrée	A coller				
Couche d'usure	0,30 mm		0,55 mm							
Grainage	Structure bois et pierre		Structure bois et pierre	Structure bois						
Épaisseur	4 + 1	2	5 + 1	2,5						
Sous-couche intégrée	✓	No	✓	No						
Système de clic	ZG	No	5G	No						
Classe	23/32	23/31	23/33	23/33	23/33/42	23/33/42				
Garantie pour un usage commercial	5 ans	3 ans	10 ans							
Garantie pour un usage résidentiel	20 ans	15 ans	À vie							
Résultats des tests										
Chauffage au sol	convient max. 27° (80°F) / systèmes de chauffage électrique au sol : max. 60 W/m²									
Chaise à roulettes	réussi									
Résistance au feu	Bfl-s1									
Résistance à la lumière	> 6									
Résistance chimique	OK									
Poinçonnemment résiduel	< 0,1 mm									
Résistance thermique	0,025 m²K/W	0,010 m²K/W	0,030 m²K/W	0,010 m²K/W	0,010 m²K/W					
Résistance au glissement	R10									
Réduction du bruit : bruit d'impact	class DS									
Stabilité dimensionnelle	19 dB	2dB	19 dB	2dB						
Force du système de clic	< 0,15 % - réussi									
	> 1,5 kN/m - réussi	/	> 1,5 kN/m - réussi	/						
Lames & version chevron										
Lames m² par paquet	ZENN 30									
Lames par paquet	2,17 m²	5,20 m²	1,73 m²	4,34 m²	1,97 m²	4,46 m²				
m² par palette	10 pièces	24 pièces	8 pièces	20 pièces	30 pièces	64 pièces				
Dimensions	97,55 m²	234,11 m²	78,04 m²	195,09 m²	78,96 m²	187,29 m²				
	L 1219,2 x L 177,8 mm									
Dalles	ZENN 30									
Dalles m² par paquet	2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²						
Dalles par paquet	6 pièces	12 pièces	4 pièces	10 pièces						
m² par palette	100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²						
Dimensions	L 914,4 x L 457,2 mm									

Guide décors.

	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Herringbone	
	Rigid Click avec sous-couche intégrée	A coller	Rigid Click avec sous-couche intégrée	A coller	Rigid Click avec sous-couche intégrée	A coller
	Sorrento	60002205	60002217	60002230	60002250	60002242
	Monsanto	60002206	60002218	60002231	60002251	60002243
	Orlando	60002207	60002219	60002232	60002252	60002244
	Oslo	60002208	60002220	60002233	60002253	60002245
	Palermo	60002209	60002221	60002234	60002254	60002266
	Porto	60002210	60002222	60002235	60002255	60002267
	Caïro	60002211	60002223	60002236	60002256	60002248
	Faro	60002212	60002224	60002237	60002257	60002249
	Delhi	60002213	60002225	60002238	60002258	
	Bali	60002214	60002226	60002239	60002259	
	Rimini	60002215	60002227	60002240	60002260	
	Fuji	60002216	60002228	60002241	60002261	
Dalles						
ZENN 30	ZENN 55					
2,51 m²	5,02 m²	1,67 m²	4,18 m²			
6 pièces	12 pièces	4 pièces	10 pièces			
100,33 m²	230,77 m²	83,61 m²	192,31 m²			
L 914,4 x L 457,2 mm	L 914,4 x L 457,2 mm					

Guide des accessoires.

L'installation.

Accessoires de fixation (pour plinthes)	
Clips	Colle
9310-0017	HPGLUE

Les finitions.

	Accessoires assortis		
	Plinthes		Barre de jonction
	Longueur	2400 mm	1180 mm
	Largeur	12 mm	36 mm
	Hauteur (Totale)	60 mm	9,5 mm
Sorrento		63003529	63003585
Monsanto		63003530	63003586
Orlando		63003531	63003587
Oslo		63003532	63003588
Palermo		63003533	63003589
Porto		63003534	63003590
Caïro		63003535	63003591
Faro		63003536	63003592
Delhi		63003537	63003593
Bali		63003538	63003594
Rimini		63003539	63003595
Fuji		63003540	63003596


Accessoires blancs / à peindre					
Plinthes					Quart-de-rond
2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	26 mm	14 mm
60 mm	80 mm	100 mm	110 mm	110 mm	14 mm
63001756	63001776	9372-3045	9370-3045	63001781	63001736

Accessoires aluminium			
	Barre de jonction	Barre de seuil	Profil de finition
	Longueur	2000 mm	2000 mm
	Largeur	34 mm	38 mm
	Hauteur	6,5 mm	6,5 mm
Argent		63000576	63000573
Bronze		63000578	63000575
Champagne		63000577	63000574
			63000580

L'entretien.

Nettoyant	protection PU
63000772	63000773





Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

designed  in Belgium