



wanden.



BERRY  ALLOC

**De kracht van
'slow living'.**



Leef langzaam, stap voor stap.

Laat je inspireren!

Eenvoudig en toch elegant. Haal de natuur naar binnen en geniet voluit.

Laat de grenzen vervagen tussen binnen en buiten.

Hou je van traditioneel of sober, elegant of knus? Je vindt het perfecte wandpaneel in ons uitgebreide gamma van natuurlijke dessins.

Onze wandpanelen creëren een warme, authentieke sfeer. Ze zijn perfect voor gezinnen met kleine kinderen, waar soms drukte en chaos heerst. Voor kinderen die graag spetters en rommel maken. Voor jouw snelle ochtendroutine en uitgebreide avonddouche. Ze zijn perfect. Voor jou.

Leef lekker zoals je zelf wil. En vind de ideale partner in onze wanden.

relax, it's BerryAlloc

wanden.



Waarom Walls kiezen?	6
Wall & Water	10
Collectiegids	28
Kitchen Wall	36
Collectiegids	40
Plaatsing	44
Accessoires Wall & Water	48
Accessoires Kitchen Wall	51
Technisch overzicht	52

Waarom Walls kiezen?



Er gaat niets boven huiselijke gezelligheid.

**Je huis is wat je er zelf van maakt.
Onze collectie wandpanelen past bij
elke soort mens of levensstijl. En bij
elke smaak.**

Er is voor ieder wat wils in ons uitgebreid aanbod: van decors met een natuurlijke uitstraling tot verrassende dessins en verschillende tegelgroottes. Nieuwe look-and-feel in je ruimte: check!

Zoek je een duurzame, makkelijke en veelzijdige manier om je keuken of badkamer te vernieuwen? Wij hebben de perfecte interieuroplossing voor jou.

Ga voor vijf sterren
in je keuken.
Of tover je
badkamer om
tot wellness.
Alles kan, met
onze wanden.

Kies je wanden en geniet van...

Levenslange garantie

Je krijgt levenslange garantie op elk wandpaneel van BerryAlloc in je huis. Dat betekent dus zorgeloos genieten.

Eenvoudige plaatsing

Professional of doe-het-zelver? Je plaatst onze wandpanelen heel eenvoudig: ze lijmen of grijpen zo in elkaar. Ook het onderhoud gaat snel en eenvoudig.

Waterproof panelen

Onze Wall & Water-panelen zijn 100% waterbestendig. Ideaal voor in je badkamer: je kan ze zelfs gebruiken als douchewand. Spetter dus rond zoveel je maar wil.

Uv-bestendige kleuren

Laat de zon in je huis: onze wandpanelen zijn uv-bestendig en verkleuren niet. Hun decor ziet er jarenlang uit als nieuw.

Milieubewuste productie

Ons milieu is kostbaar. Dus streven we naar duurzame ontwikkeling, met alle nodige vereisten. Onze producten worden gemaakt, gebruikt, gerecycleerd en afgevoerd met respect voor de natuur.



levenslange
garantie



snelle en
gemakkelijke
plaatsing



waterbestendig



Uv-bestendig



milieubewust



Onze wanden passen perfect: in je huis en interieur. Maar ook bij je leven en gewoontes.



Jij kiest. Onze collectie heeft dessins voor elke smaak.



Voel de charme van het noorden.



Ontspan in
alle comfort met
Concrete Nature.



**Het zet meteen
de juiste sfeer,
toch?**

De poedertinten van Black Velvet.

Een unieke houtskoollook. Dat krijg je met de zwarte poedertinten van Black Velvet. Het geeft je badkamer een mannelijke touch met vrouwelijke elegantie. Vul je bad en zak lekker diep weg met een flakkerend kaarsje op de achtergrond. Absolute rust.

**Voor wie
van rust en
stilte houdt.**

Tijdloos en sober, eenvoudig en gesofisticeerd. Dat is onze nieuwe Sandstone-wand.

Een tijdloos karakter.



Het geborstelde oppervlak creëert evenwicht en orde.

Duidelijke, strakke lijnen met een puur dessin in zwart en wit.





Sta elke dag op met een lach.



Ons marmer krijgt
een extra zachte
behandeling voor een
meer gedetailleerde en
natuurlijke look.

Breng de schoonheid
van buiten naar binnen.
Elke dag.



Onze dessins
zijn geïnspireerd
door de natuur.



**Sta even stil.
Kijk om je
heen.**




Combineer verschillende
natuurlijke elementen
tot een look-and-feel
die je blij maakt.

Gebruik Stromboli Marble als krachtig statement.



Leuk weetje:
de meeste
Scandinavische
interieurs zijn
monochroom.

Hou je van traditionele
monochrome kleuren?
Dan passen glanzende,
gestructureerde en zelfs koele
dessins perfect bij je stijl.





**Zie het mooie in
de eenvoudigste
dingen.**

Je badkamer is je heiligdom.
Laat je omhullen met een
heerlijk zen-gevoel dankzij
de natuurlijke look van
Royal Oak.

Voeg wat kleur toe om dat ultieme,
warme wellnessgevoel te creëren.
En dan: heerlijk ontspannen en
genieten. Van die kleine gelukjes.
Van hoe de gladde zeep over jouw
natte huid glijdt of hoe de stoom
in je douche zich over jouw lichaam
vlijt als een zacht dekentje.




Nostalgie troef!



Federa straalt één en al retro uit en brengt je terug naar je kindertijd: heerlijke zomers bij oma thuis en vele gelukkige, zorgeloze herinneringen.

Collectiegids.

Een dessin voor elke levensstijl.



hoogglans




geborsteld



satijnglans


Tegelformaat.




Niet vergeten: de details maken het verschil. Ontdek onze accessoires voor wandpanelen op p. 48.

paneelformaat: 620 x 2400 x 10,2 mm		
decoroppervlakte: 600 x 2400 mm		
groef: lichtgrijs		
	per verpakking	per pallet
Hoeveelheid	2 panelen	20 pakken
Bruto m²	2,98 m²	59,52 m²
Netto m²	2,88 m²	57,6 m²
Gewicht	22,7 kg	467 kg


De mogelijkheden zijn eindeloos.




Snow White
satijnglans
tegelformaat: allover
62002180




Snow White
satijnglans
tegelformaat: 60 x 30 cm
62002177




Snow White
satijnglans
tegelformaat: 20 x 30 cm
62002181




Snow White
hoogglans
tegelformaat: 60 x 120 cm
62002182



Snow White
hoogglans
tegelformaat: 60 x 30 cm
62002176



Snow White
hoogglans
tegelformaat: 60 x 15 cm
62002183



Snow White
hoogglans
tegelformaat: 20 x 30 cm
62002184



White Marble
hoogglans
tegelformaat: 60 x 240 cm
62001731



White Marble
hoogglans
tegelformaat: 60 x 120 cm
62001730




White Marble
satijnglans
tegelformaat: 60 x 120 cm
62001801



White Marble
satijnglans
tegelformaat: 60 x 60 cm
62001800



Sandstone
geborsteld
tegelformaat: 60 x 120 cm
62001727



Sandstone
geborsteld
tegelformaat: 60 x 60 cm
62001728



Sandstone
geborsteld
tegelformaat: 60 x 30 cm
62001726



Sandstone
geborsteld
tegelformaat: 20 x 30 cm
62001729



Brooklyn Concrete
geborsteld
tegelformaat: allover
62001827



Brooklyn Concrete
geborsteld
tegelformaat: 60 x 60 cm
62001739



Concrete Nature
geborsteld
tegelformaat: 60 x 240 cm
62001735



Concrete Nature
geborsteld
tegelformaat: 60 x 30 cm
62001733



Concrete
satijnglans
tegelformaat: 60 x 60 cm
1960-7967



Concrete
satijnglans
tegelformaat: 60 x 30 cm
1960-7963



Royal Oak
geborsteld
tegelformaat: 60 x 30 cm
62001747



Royal Oak
geborsteld
tegelformaat: 20 x 240 cm
62001746



Santorini Marble
satijnglans
tegelformaat: 60 x 30 cm
62001745



Santorini Marble
satijnglans
tegelformaat: 60 x 240 cm
62001805



Santorini Marble
satijnglans
tegelformaat: 60 x 60 cm
62001744



Cement
geborsteld
tegelformaat: allover
62000448



Cement
satijnglans
tegelformaat: 60 x 60 cm
62000446



Cement
satijnglans
tegelformaat: 60 x 30 cm
62000447



Light Slate
hoogglans
tegelformaat: 60 x 120 cm
62001736



Light Slate
hoogglans
tegelformaat: 60 x 15 cm
1840-7736



Light Slate
satijnglans
tegelformaat: 60 x 60 cm
62001737



Light Slate
satijnglans
tegelformaat: 60 x 30 cm
1841-7733



Natural Slate
geborsteld
tegelformaat: 60 x 120 cm
62002029



Natural Slate
geborsteld
tegelformaat: 60 x 60 cm
62002030



Natural Slate
hoogglans
tegelformaat: 60 x 240 cm
62001829



Natural Slate
hoogglans
tegelformaat: 60 x 30 cm
1840-5923



Black Velvet
satijnglans
tegelformaat: 60 x 60 cm
62001740



Black Velvet
satijnglans
tegelformaat: allover
62001826




Stromboli Marble
hoogglans
tegelformaat: 60 x 60 cm
62001743




Stromboli Marble
geborsteld
tegelformaat: 60 x 120 cm
62001742



Federa
geborsteld
tegelformaat: allover
62001828



Star Blue
hoogglans
tegelformaat: 60 x 60 cm
62001760



Star Blue
hoogglans
tegelformaat: 60 x 30 cm
62001759

/ kitchen wall.



Onze Kitchen Wall-collectie is gemaakt van duurzaam, compact laminaat. Ze is dus bestand tegen hitte, water en zelfs spatten kokend water.



**Het moeilijkste?
Het dessin kiezen!**

**Het is allemaal
zo eenvoudig.**


Je plaatst de panelen makkelijk en
snel zelf in elkaar, zonder rommel te
maken. Het enige wat je nodig hebt,
is BerryAlloc-lijm en wat tijd.
Ideaal voor renovatie ook.

**Of deze keukenwand
wel in je interieur past?
Natuurlijk! Je vindt
een wand voor elk
soort leven. Een gezellig
huisje, een modern
stadsappartement
of een levendige
gezinswoning:
onze wanden passen
overal perfect.**


Collectiegids.

Hou jij ook zo van koken? Ontdek smaakvolle patronen, kleuren en vormen die bij jou passen.


Tegelformaat.




allover




zeshoek




visgraat
Let op: je kan een visgraatpatroon niet boven een ander visgraatpatroon plaatsen.




30 x 10 cm




subway 20 x 10 cm



10 x 10 cm



15 x 3,75 cm




baksteen

Oppervlak.



satijn glans



hoogglans


paneelformaat: 1200 x 600 x 2,2 mm
groef: lichtgrijs

	per verpakking	per pallet
Hoeveelheid	1 paneel	40 pakken
Bruto m²	0,72 m²	28,8 m²
Gewicht	2,4 kg	102,8 kg


Niet vergeten: de details maken het verschil. Ontdek onze accessoires voor wandpanelen op p. 51.

Kies je kleur.


Kitchen wall.




Snow White
hoogglans
tegelformaat: allover
62002192




Snow White
hoogglans
tegelformaat: 15 x 3,75 cm
62002193




Snow White
hoogglans
tegelformaat: 10 x 10 cm
62002194



Snow White
hoogglans
tegelformaat: 30 x 10 cm
62002195



Snow White
hoogglans
tegelformaat: subway 20 x 10 cm
62002196



Sandstone
satijnglans
tegelformaat: subway 20 x 10 cm
62001716



Sandstone
satijnglans
tegelformaat: zeshoek
62001715



Concrete Nature
satijnglans
tegelformaat: 30 x 10 cm
62001720



Santorini Marble
satijnglans
tegelformaat: allover
62001722



Cement
satijnglans
tegelformaat: allover
62001787



Cement
satijnglans
tegelformaat: visgraat
62001713



Light Slate
satijnglans
tegelformaat: 30 x 10 cm
62001807



Light Slate
satijnglans
tegelformaat: visgraat
62001714




Brushed Titanium
satijnglans
tegelformaat: allover
62001719



Natural Slate
satijnglans
tegelformaat: baksteen
62001806



Natural Slate
satijnglans
tegelformaat: zeshoek
62001717



Star Blue
hoogglans
tegelformaat: subway 20 x 10
62001757



Star Blue
hoogglans
tegelformaat: 10 x 10 cm
62001758



Black Velvet
satijnglans
tegelformaat: 30 x 10 cm
62001799



Black Velvet
satijnglans
tegelformaat: visgraat
62001756



snelle en
gemakkelijke
plaatsing


Je plaatst Wall & Waterpanelen in een handomdraai.

Wil je zo'n mooie tegelwand, zonder het voegwerk? Wall & Water is het enige systeem ter wereld waarmee je zo snel een tegellook krijgt. De gelijkde of in elkaar grijpende wandpanelen combineren een eenvoudige plaatsing met een eenvoudig onderhoud.

1. Je monteert Wall & Water-panelen best op een houten frame. De panelen grijpen in elkaar dankzij een uniek lockingsysteem, ontwikkeld door ons research & development team in Lyngdal, Noorwegen. Het resultaat: een gladde wand zonder zichtbare voegen. Je badkamer is zó klaar!
2. Je kan de panelen ook rechtstreeks op een massieve muur lijmen. Op voorwaarde dat je muren perfect recht en vlak zijn.




3. Heb je een (gedeeltelijk) beklede muur met verschillende diktes: bijvoorbeeld tegels tot op de helft van de hoogte? Bevestig dan panelen van dezelfde dikte en gebruik BerryAlloc-lijm.

Bekijk meer gedetailleerde plaatsingsinstructies op onze website en ons YouTube-kanaal: [berryalloc.com](https://www.berryalloc.com) & youtube.com/berryalloc.



Hoe plaats je een Kitchen Wall? Volg gewoon deze **stappen**.

1. Verwijder de beschermfolie achteraan het paneel en schuur de achterkant lichtjes op met schuurpapier korrel 60-80.
2. Breng de BerryAlloc-lijm aan op de bestaande wand. Bedek het volledige oppervlak en verdeel met een getande spatel.
3. Laat een ruimte van 2-3 mm open tussen het paneel en het keukenwerkblad, om later te kitten.
4. Gebruik iets om het paneel vast te zetten, zodat het niet verschuift. Bijvoorbeeld: twee spijkers (waterpas) of twee muntstukken (waterpas).
5. Verwijder de beschermfolie aan de voorkant van het paneel, voor je verder werkt met een volgende paneel. Zo voorkom je visuele afwijkingen.



Bekijk meer gedetailleerde plaatsingsinstructies op onze website en ons YouTube-kanaal: [berryalloc.com](https://www.berryalloc.com) & youtube.com/berryalloc.

De details maken het verschil.

Je plaatst Wall & Water-panels makkelijk met onze hoekprofielen.

Welke afwerking wil je?

Kies uit witte of aluminiumkleurige profielen.
Bekijk zeker ook onze verborgen HydroLoc-profielen
voor een extra mooie, natuurlijke look.

Aluminium hoekprofielen.



Verborgen hoekprofielen.



Creëer een mooie hoekafwerking met de unieke verborgen HydroLoc-hoekoplossing voor je Wall & Water-panels. Wanden met een natuurlijke, exclusieve look: check!

Met deze profielen zie je alleen een kleine voeg, zoals op de panelen zelf. Je bevestigt de profielen tijdens de plaatsing gewoon tegen de achterkant.

Accessoires Wall & Water.

Gebruik onze accessoires voor een vlotte en eenvoudige plaatsing. Ze dicht de randen van de panelen af en zorgen voor een extra gemakkelijke plaatsing. Alle accessoires zijn goedgekeurd voor in vochtige ruimtes.

Basisprofielen

Om hoeken af te dicht.

Basisprofiel
aluminium 2400 mm
9406-3017




Basisprofiel
wit 2400 mm
63000038



Hoekprofielen

Om de onderzijde van het paneel af te dicht.


Binnenhoekprofiel – QuadraLoc
aluminium, 90°
2400 mm
9400-3017
2700 mm
9401-3017



Binnenhoekprofiel – QuadraLoc
wit, 90°
2400 mm
63000033
2700 mm
63000034



Binnenhoekprofiel – QuadraLoc
aluminium, 135°
2400 mm
63000073
2700 mm
63000074



Binnenhoekprofiel – QuadraLoc
wit, 135°
2400 mm
63000075
2700 mm
63000076



Buitenhoekprofiel
aluminium, 90°
2400 mm
63000718
2700 mm
63000720



Buitenhoekprofiel
wit, 90°
2400 mm
63000719
2700 mm
63000037



Let op: De buitenhoek van 2700 mm wijkt licht af van de foto

Verborgene hoekprofielen

Om de onderzijde van het paneel af te dicht. Verborgene binnen- of buitenhoekprofielen zorgen voor een perfecte afwerking van je panelen. Je ziet slechts een kleine voeg. Vergeet ook de kleine HydroLoc-schroeven niet!

**Verborgene HydroLoc-
buitenhoekprofiel**
aluminium, 2350 mm,
90°
63000717



**Verborgene HydroLoc-
binnenhoekprofiel**
aluminium, 2350 mm,
90°
63000716



Eindprofielen

Om de wand af te werken en af te dicht (horizontaal of verticaal).



Eindprofielen – U-vorm
aluminium 2400 mm
261401



Eindprofielen – U-vorm
wit 2400 mm
63000030



Eindprofiel – L-vorm
aluminium 2400 mm
261405



Eindprofiel – L-vorm
wit 2400 mm
63000031



Uitbreidingsprofielen

Om panelen te plaatsen op wanden van meer dan 2,4 meter hoog.

Uitbreidingsprofiel/H-profiel
aluminium 2400 mm
63000724



Uitbreidingsprofiel/H-profiel
wit 2400 mm
63000723




**Verborgene HydroLoc-
uitbreidingsprofiel**
aluminium 530 mm
63000783



Hoekstuk

Om een hoekmodule te creëren voor een plank of bak. Samen te plaatsen met onze buitenhoekprofielen.



Hoekstuk
2 per zakje
aluminium
63002736



Hoekstuk
2 per zakje
wit
63002743



**Schroeven voor verborgen
HydroLoc-profielen**
profiel
63000725



**Schroeven voor panelen
en profielen**
30 mm
9310-0015
45 mm
9310-0016



Voor het plaatsen van de afdekking van het QuadraLoc-binnenhoekprofiel.

Slagblok
9310-0020



Reinigingsdoekjes
Om te reinigen tijdens het plaatsen
9310-0023



Kit
Om de opening tussen panelen en aluminiumprofielen af te dichten.
Om de paneelvoegen in vochtige ruimtes af te dichten.

Kit wit
290 ml
63000606

Kit lichtgrijs
290 ml
63000607



Kitchen Wall-accessoires.

Binnenhoekprofiel wit
600 mm
9453-3017



**Binnenhoekprofiel
aluminium**
600 mm
9450-3017



Eindprofiel wit
1200 mm
9454-3017



Eindprofiel aluminium
1200 mm
9451-3017



BerryAlloc-lijm
9310-0027



Technische gids Wall & Water.

Productomschrijving

- 1.1

Afmetingen

2400 x 600 x 10,2 mm (gefactureerde afmeting: 2400 x 620 x 10,2)

1.2

Verpakking

2 panelen/verpakking, decor 2,88 m² en verpakking 2,98 m² (gewicht 22,6 kg)

1.3

Samenstelling

- Toplaag

Hogedruklaminaat, HPL.

Papier geïmpregneerd met melamine- en fenolhars.

- Tussenlaag

Multiplex, 7 lagen

- Tegenlaag

Spantex – met plastic geïmpregneerde tegenlaag (PE).

1.4

Kantenafwerking

Af te dichtten met BerryAlloc-kit.

1.5

Plaatsing

Lijmvrij mechanisch kliksysteem, te plaatsen volgens de plaatsingsinstructies.

1.6

Classificaties

SINTEF technische goedkeuring nr. 2410.

- Product goedgekeurd voor plaatsing in natte ruimtes overeenkomstig BVN (Byggebransjens Våtromsnorm) Europese technische beoordeling nr. ETA-18/0735.



Algemene vereisten

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Vereisten	Typische waarde
2.1 Dikte van het element, t	EN 324-1	mm	± 0,4	± 0,4
2.2 Lengte van de toplaag, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Breedte van de toplaag, w	EN 324-1	mm	± 0,5	± 0,25
2.4 Haaksheid van het element, q	Diagonale variatie	mm	≤ 1,0	≤ 0,5
2.5 Openingen tussen elementen, o	EN 13329	mm	-	< 0,1
2.6 Hoogteverschil tussen elementen, h	EN 13329	mm	≤ 0,15	≤ 0,1
2.7 Variaties in afmetingen bij schommelingen van de relatieve luchtvochtigheid	EN 318	mm	-	$\delta l_{\text{gemiddeld}}$ 2,4 $\delta w_{\text{gemiddeld}}$ 2,6
2.8 Lichtechtheid	EN 20105 EN ISO 105	Gradatie Gradatie	Grijs spectrum: ≥ 4 Blauwe wol-spectrum: ≥ 6	>4 >6
2.9 Hardheid van het oppervlak	NT Build 059	mm	-	0,42
2.10 Impactweerstand	NT Build 066	m	-	1,0
2.11 Vlekbestendigheid	EN 438.2.26	Classificatie ¹⁾	Groep 1 & 2: 5 Groep 3 & 4: 4	5 5

Definities: $\delta l_{\text{gemiddeld}}$ = dimensionele veranderingen, l $\delta w_{\text{gemiddeld}}$ = dimensionele veranderingen, w

¹⁾ Beoordelingsschaal van 1 tot 5, waarbij 5 het beste is = “geen zichtbare verandering in het oppervlak”.

Andere technische gegevens

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Vereisten	Typische waarde
3.1 Formaldehyde, emissie	EN 717-2	mg/m² h	-	E1
3.2 Krasbestendigheid	EN 438.2.25	Classificatie ¹⁾	-	1
3.3 Brandklasse	NS 3919	Klasse	-	K2 (randen) ln2 (oppervlak) D-s2, d0
	EN 13501-1	Klasse		
3.4 Afwijking aan de voegen	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

¹⁾ Beoordelingsschaal van 1 tot 5, waarbij 5 het beste is = “Geen zichtbare veranderingen in het oppervlak”.

Technische gids Kitchen Wall.

Productomschrijving

- 1.1

Afmetingen

1200 x 600 x 2,2 mm

1.2

Verpakking

1 plaat/verpakking = 0,72 m² (gewicht: 2,4 kg)

1.3

Samenstelling

Compact hogedruklaminaat (HPL), met decorpapier op de toplaag.

Papier geïmpregneerd met melamine- en fenolhars.

1.4

Kantafwerking

Af te dichtten met BerryAlloc-lijm (MS-polymeerlijm en kit).

1.5

Plaatsing

Te lijmen op de substructuur volgens de plaatsingsinstructies.

Algemene vereisten

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Vereisten	Typische waarde
2.1 Dikte van het element, t	EN 324-1	mm	± 0,2	± 0,1
2.2 Lengte van de toplaag, l	EN 324-1	mm	± 1,0	± 0,5
2.3 Breedte van de toplaag, w	EN 324-1	mm	± 1,05	± 0,5
2.4 Haaksheid van het element, q	Diagonale variatie	mm	≤ 0,3	≤ 0,1
2.6 Variatie in afmetingen bij veranderingen van de relatieve luchtvochtigheid	EN 318	mm	-	
2.7 Lichtechtheid	EN 20105 EN ISO 105	Gradatie Gradatie	Grijs spectrum: ≥ 4 Blauwe wol-spectrum: ≥ 6	>4 >6
2.8 Hardheid van het oppervlak	NT Build 059	mm	-	Niet beschikbaar
2.9 Impactweerstand	NT Build 066	m	-	Niet beschikbaar
2.10 Vlekbestendigheid	EN 438.2.26	Classificatie ¹⁾	Groep 1 & 2: 5 Groep 3 & 4: 4	5 5

¹⁾ Beoordelingsschaal van 1 tot 5, waarbij 5 het beste is = “Geen zichtbare veranderingen in het oppervlak”.

Andere technische gegevens

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Vereisten	Typische waarde
3.1 Formaldehyde, emissie	EN 717-2	mg/m² h	-	E1
3.2 Krasbestendigheid	EN 438.2.25	Classificatie ¹⁾	-	1
3.3 Brandgedrag	EN 13501-1	Klasse	-	C-s1, d0
3.4 Afwijking aan de voegen	-	mm	≤ 0,3	< 0,2

¹⁾ Beoordelingsschaal van 1 tot 5, waarbij 5 het beste is = “Geen zichtbare veranderingen in het oppervlak”.

Notities.

[illegible]

BERRY  **ALLOC**

Floors for moments of joy.



Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Noorwegen
T +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com