

zenin.





Lamas y baldosas de vinilo para cada proyecto, desde un uso moderado hasta intensivo.

Lamas o baldosas. En espiga o con aspecto de hormigón. Instalación encolada o con click. Obra nueva o renovación. En su casa o en un local comercial. Con o sin encolado integrado.

Busques lo que busques, Zenn ofrece una solución perfecta. Con todas las ventajas de un suelo vinílico, esta colección está inspirada en la apariencia auténtica de la naturaleza.

Suelos responsables	06
Momentos sin preocupación	08
Momentos de calidad	10
Momentos bonitos	12
Colección	14
Instalación	21
Acabado	22
Mantenimiento	23
Datos técnicos	24

Un suelo perfecto para cualquier proyecto. ¡Tú eliges!

Seleccione su decoración favorita:

decoraciones cálidas y naturales, tan realistas como suaves al tacto: ocho lamas de imitación madera y cuatro baldosas imitación piedra.

Seleccione el espesor de la capa de desgaste:


0.30 mm para uso moderado (Zenn 30) o 0.55 mm para uso intensivo (Zenn 55)

Seleccione el método de instalación:

click (sistema 2G para Zenn 30 y sistema 5G click para Zenn 55) o encolado.

Seleccione su formato:

baldosa, lama estándar o Herringbone*
(sólo disponible en Zenn 55, en click o encolado).



En las páginas 24-25 se ofrece una visión completa de la colección Zenn



Suelos responsables.

Además de ofrecer comodidad, también ponemos especial cuidado en respetar la naturaleza al producir nuestra colección Zenn. Nos esforzamos por generar la menor cantidad posible de residuos durante el proceso de fabricación y los suelos son **reciclables** al final de su vida útil. Además, pueden instalarse de forma segura en su hogar o lugar de trabajo, con el respaldo de varias certificaciones acreditadas, como Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality y la Certificación A+.

**Se ve natural,
Se siente natural.**



Nuestras certificaciones de sostenibilidad

Nuestras lamas y baldosas de vinilo cuentan con una serie de certificaciones de sostenibilidad. Descúbralas:

BREEAM INTERNACIONAL

Nuestras lamas y baldosas de vinilo contribuyen a la obtención de hasta 17 créditos BREEAM en cinco categorías diferentes.

Declaración Ambiental del Producto (EPD)

Disponemos de una EPD para nuestras lamas y baldosas de vinilo conforme a las normas ISO 14025 y EN 15804.



En nuestro sitio web encontrará la ficha técnica completa y más información:
www.berryalloc.com



BREEAM®

Momentos sin preocupaciones.

La vida real no siempre sale según lo previsto. Por suerte, algo de lo que no tendrá que preocuparse será de su suelo.



Lamas y baldosas de vinilo con núcleo rígido

Nuestras lamas y baldosas de vinilo de la colección Zenn tienen un núcleo compuesto de piedra (también conocido como núcleo rígido). Estos suelos son impermeables, resistentes a los arañazos, muy estables y duraderos. En resumen, Zenn ofrece las ventajas de un suelo de vinilo tradicional con el aspecto relajante y auténtico de la naturaleza, que se integra perfectamente en cualquier interior y estilo de vida.



Totalmente impermeable y resistente a las manchas

¿Un momento de torpeza? No se preocupe, nuestras lamas y baldosas de vinilo son totalmente impermeables y capaces de resistir a todo tipo de salpicadura. Y lo que es más, son resistentes a los rayos UV, lo que significa que no le quedarán manchas de sol, ¡así que deje que entre el sol!




Resistencia a los arañazos

¿Se pregunta cómo soportará su nuevo suelo las pisadas, las sillas de oficina, las patas de las mascotas, los juguetes, etc.? ¡con facilidad! Nuestros suelos Zenn son extremadamente resistentes a los arañazos, gracias al uso de materiales de alta calidad.



Momentos de calidad.

Disfrute de un tiempo de calidad en un suelo hecho para cumplir con las normas más exigentes.



Ideal para calefacción y refrigeración por suelo radiante

Además de crear un ambiente acogedor, este suelo técnico aumenta su confort general. Cálido, fresco o acogedor, ¡nosotros nos encargamos! Aptos para calefacción y refrigeración por suelo radiante, ofrecen una solución energéticamente eficiente para mantener su espacio agradablemente cálido o fresco.



Confort acústico

Zenn viene con una capa superior cómoda y suave, diseñada para absorber y reducir el ruido. Como resultado, sus pasos, así como los de otras personas en la misma habitación o por encima, serán más silenciosos. ¿Busca un poco más de silencio? Con las lamas y baldosas de click rígidas de Zenn lo tendrá. Su capa inferior integrada reduce los niveles de ruido de pasos y ambientales, lo que se traduce en una disminución de **19 decibelios** en el sonido de transmisión.



decoración: Oslo
disponible en lámas y Herringbone



decoración: Palermo
disponible en lámas y Herringbone

Suelos hechos para relajarse.



Hechos para la vida, en casa o en el trabajo

Elija la mejor relación calidad-precio con este suelo de vinilo de alta calidad. Zenn está fabricado con materiales de primera calidad y ha sido sometido a rigurosas pruebas de resistencia, impermeabilidad, resistencia a salpicaduras, daños por impacto, decoloración, estabilidad y desgaste. Si necesita una base sólida, no busque más. Zenn está hecho para durar toda la vida, respaldado por garantías residenciales que van de 15 años a toda la vida y garantías comerciales que varían de 3 a 10 años en función de la capa de desgaste elegida.

Garantía de uso residencial	Garantía de uso comercial
15 años	3 años
20 años	5 años
De por vida	10 años

Zenn 30 encolado
0.30 mm capa de desgaste

Zenn 30 click
0.30 mm capa de desgaste

Zenn 55 click y encolado
0.55 mm capa de desgaste

Momentos bonitos.

Disfrute de buenos momentos con suelos que le acercan un paso más a la naturaleza. ¡Parecen naturales y se sienten naturales!




Auténtico aspecto de madera y piedra

Píerdase en los detalles de nuestras decoraciones de madera y piedra. Apenas notará la diferencia con los auténticos. Nuestro equipo belga de expertos diseña cuidadosamente cada tono y decoración, dando como resultado el aspecto más auténtico posible. Ah, e incluso puede ampliar estos aspectos incorporando rodapiés y perfiles a juego para terminar.



ESTRUCTURA
DE MADERA


ESTRUCTURA
DE PIEDRA



Un efecto "wow" para sus proyectos

Consiga un efecto increíble con **un precioso patrón** de suelo en espiga. Encuentre su combinación perfecta entre ocho tonos de madera diferentes, desde maderas rústicas y distintivas hasta looks más uniformes en roble suave acentuado con nudos minimalistas.

¿Quieres saber **qué colores combinan bien**? Más información en p. 16.



Colores inspirados en la naturaleza

El color es esencial para un interior bonito. Nuestra gama de suelos ofrece una amplia paleta de colores para todos los gustos, desde los más claros a los más oscuros, con todos los tonos beige, marrón, gris y todos los demás, todos ellos creados con un guiño a la naturaleza. ¿Quiere dar armonía a su interior? Además del tono de suelo perfecto, encontrará los colores que lo acompañan. ¿Le cuesta elegir? Harmony Lab está aquí para ayudarle a elegir y combinar los colores más bonitos.

Resumen de la colección.

Lamas vinílicas



Estas decoraciones
están también
disponibles en
Herringbone.

1. Sorrento	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002205 60002217 60002230 60002250 60002242 60002262 amarillo
3. Oslo	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002208 60002220 60002233 60002253 60002245 60002265 azul
5. Monsanto	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB Click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002206 60002218 60002231 60002251 60002243 60002263 amarillo
7. Porto	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002210 60002222 60002235 60002255 60002247 60002267 naranja

2. Faro	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002212 60002224 60002237 60002257 60002249 60002269 amarillo
4. Orlando	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002207 60002219 60002232 60002252 60002244 60002264 amarillo

6. Cairo	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002211 60002223 60002236 60002256 60002248 60002268 amarillo
8. Palermo	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002209 60002221 60002234 60002254 60002246 60002266 naranja

1. Delhi	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 CC*	60002213 60002225 60002238 60002258 amarillo
2. Bali	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 CC*	60002214 60002226 60002239 60002259 amarillo



Decoración: Rimini



1. Sorrento	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002205 60002217 60002230 60002250 60002242 60002262 amarillo
3. Oslo	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002208 60002220 60002233 60002253 60002245 60002265 azul
5. Monsanto	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB Click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002206 60002218 60002231 60002251 60002243 60002263 amarillo
7. Porto	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002210 60002222 60002235 60002255 60002247 60002267 naranja
2. Faro	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002212 60002224 60002237 60002257 60002249 60002269 amarillo
4. Orlando	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002207 60002219 60002232 60002252 60002244 60002264 amarillo
6. Cairo	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002211 60002223 60002236 60002256 60002248 60002268 amarillo
8. Palermo	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 HB click rígido 55 HB encolado 55 CC*	60002209 60002221 60002234 60002254 60002246 60002266 naranja
1. Delhi	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 CC*	60002213 60002225 60002238 60002258 amarillo
2. Bali	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 CC*	60002214 60002226 60002239 60002259 amarillo
3. Rimini	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 CC*	60002215 60002227 60002240 60002260 amarillo
4. Fuji	Click rígido 30 Encolado 30 Click rígido 55 Encolado 55 CC*	60002216 60002228 60002241 60002261 azul

*CC: carácter de color - para más información, diríjase a las páginas 16 - 17.

Escoja los colores adecuados para su interior.



Aunque el color de su suelo parece bastante sencillo a primera vista, tiene toda una capa de sutiles matices. Este matiz subyacente **se denomina carácter cromático** del suelo. **Harmony Lab** le ayudará a adaptarlo a la gama cromática de su interior..

Cómo funciona

El carácter cromático de nuestros suelos se clasifica en 6 grupos de colores:

- amarillo
- naranja
- rojo
- morado
- azul
- verde

Una vez conozca el carácter del color, el círculo cromático **le guiará** en sus decisiones.



Colores armónicos



Colores de contraste



Deje que brille su creatividad con un contraste de colores atrevido y vibrante, o cree una paleta equilibrada y armónica para crear un ambiente apacible. Usted elige

Utilizar **colores armónicos** significa utilizar colores del círculo cromático que sean del mismo color o del color vecino del carácter cromático de su suelo. Por ejemplo: si su suelo tiene un carácter azul, esto significa utilizar variaciones de azul, verde y morado.

Utilizar **colores que contrasten** significa utilizar colores directamente opuestos al carácter cromático de su suelo en el círculo cromático. Por ejemplo: si su suelo es de color amarillo, combínelo con elementos morados en el interior.

Hemos determinado el carácter cromático de cada una de las decoraciones de la colección Zenn, que encontrarás en las p. 24-25.

¿Le cuesta imaginar su nuevo suelo en su habitación? **Floorfit** le ayuda. Esta herramienta digital simula sus mejores opciones en una habitación que usted elija. Tómese un momento para probar sus opciones favoritas y descubrir cuál se adapta mejor a su estilo.

Imagine Zenn en su propio interior con Floorfit.

Descubra cómo funciona:




Snap

Haga una foto de su habitación y súbala a **Floorfit**. O elija entre una gama de habitaciones estándar.



Select

Elija el **color** que visualizar a través de los filtros incorporados. No olvide seleccionar la dirección de colocación y el patrón.



Floorfit

¿Ha encontrado el suelo de sus sueños? Comparta con su familia y amigos, o póngase en contacto con su **distribuidor local BerryAlloc** para dar el siguiente paso.



¿A qué espera?
Prueba Floorfit!



Escoja el color que le haga feliz.



decoración: Orlando
disponible en lamas y Herringbone

Instalación.

Acaba de elegir su nuevo suelo. **¿Y ahora qué?** Ahora es el momento de determinar **qué productos** necesita para su instalación y decoración. Estos productos ayudarán a su suelo a conseguir ese toque especial y le proporcionarán un confort óptimo.



Fácil de instalar: rápido, sencillo y estable

Tanto si se instala con click como encolado, la instalación es rápida y sencilla. ¿Desea un suelo extremadamente estable? Las lamas y baldosas encoladas son ideales para un uso de moderado a intensivo en viviendas y locales comerciales. ¿Necesita una instalación rápida? Las lamas y baldosas click rígidas de Zenn tienen una capa base integrada que corrige cualquier irregularidad, lo que significa menos preparación y una instalación más rápida.



Renovación- suelos fáciles

Las propiedades de alta calidad y resistencia de Zenn garantizan **unos niveles de estabilidad extraordinarios**. Instale las lamas y baldosas de vinilo directamente sobre los suelos existentes, como las baldosas de cerámica, y no verá ni rastro del antiguo suelo. Esto le ahorrará mucho tiempo de preparación e instalación, y el resultado final será un suelo tanto uniforme como extremadamente estable.



Acabado.

Rodapiés

Ha llegado el momento de dar el toque final. Nuestros rodapiés aportan un toque de elegancia, salvando perfectamente la distancia entre la pared y el suelo. Puede elegir entre rodapiés que combinan a la perfección con su nuevo suelo o rodapiés blancos que se pueden pintar para que combinen con el color de la pared.



*a juego
con su suelo*



Perfiles

¡No olvide el toque final! Elija perfiles que conecten suavemente una habitación con otra respetando los requisitos de las juntas de dilatación. Desde colores a juego hasta aluminio moderno, hay un perfil para cada estilo. Hagamos que su espacio brille.

CONSEJO

Los rodapiés a juego harán que su suelo parezca más grande, mientras que los rodapiés pintados harán que sus paredes parezcan más largas.



Mantenimiento.

Haga que esos momentos de alegría en su nuevo suelo duren más usando regularmente nuestro protector de PU **BerryAlloc especialmente desarrollado** y el **limpiador BerryAlloc**. Proporciona a su suelo una capa adicional de protección y le garantiza un aspecto impecable en todo momento.




**BerryAlloc
PU protector
y limpiador**

1 litro

Resumen técnico.

Técnica	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Herringbone							
	Click rígido con base integrada	Encolado	Click rígido con base integrada	Encolado	Click rígido con base integrada	Encolado						
Capa de desgaste (mm)	0,30 mm											
Relieve	Relieve de madera y piedra											
Espesor (mm)	4 + 1	2	5 + 1	2,5	5 + 1	2,5						
Base integrada	✓	No	✓	No	✓	No						
Cierre	2G	No	5G	No	5G	No						
Clase	23/32	23/31	23/33	23/33	23/33	23/33						
Garantía comercial	5 años	3 años	10 años									
Garantía residencial	20 años	15 años	De por vida									
Resultados del test												
Calefacción por suelos radiante	Apto max. 27° (80°F) / suelo eléctrico Sistemas de calefacción: max 60 W/m2											
Silla con ruedas	aprobado											
Resistencia al fuego	Bfl-s1											
Resistencia a la luz	> 6											
Resistencia química	OK											
Huella residual	< 0,1 mm											
Resistencia térmica	0,025 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,030 m ² K/W	0,010 m ² K/W	0,030 m ² K/W	0,010 m ² K/W						
Resistencia al deslizamiento	R10											
Resistencia al ruido: ruido de impacto	class DS											
Estabilidad dimensional	19 dB	2dB	19 dB	2dB	19 dB	2dB						
Resistencia del cierre	< 0,15 % - aprobado											
Lamas y Herringbone												
	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Herringbone							
Lamas por pack m ²	2,17 m ²	5,20 m ²	1,73 m ²	4,34 m ²	1,97 m ²	4,46 m ²						
Lamas por pack	10 piezas	24 piezas	8 piezas	20 piezas	30 piezas	64 piezas						
m ² por pallet	97,55 m ²	234,11 m ²	78,04 m ²	195,09 m ²	78,96 m ²	187,29 m ²						
Dimensiones	L 1219,2 x W 177,8 mm		L 609,6 x W 107,95 mm		L 609,6 x W 114,3 mm							
Baldosas												
	ZENN 30		ZENN 55									
Baldosas m ² por pack	2,51 m ²	5,02 m ²	1,67 m ²	4,18 m ²								
Baldosas por pack	6 piezas	12 piezas	4 piezas	10 piezas								
m ² por pallet	100,33 m ²	230,77 m ²	83,61 m ²	192,31 m ²								
Dimensiones	L 914,4 x W 457,2 mm											

Resumen decoraciones.

	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 Espiga		
	Click rígido con base integrada	Encolado	Click rígido con base integrada	Encolado	Click rígido con base integrada	Encolado	
	Sorrento	60002205	60002217	60002230	60002250	60002242	60002262
	Monsanto	60002206	60002218	60002231	60002251	60002243	60002263
	Orlando	60002207	60002219	60002232	60002252	60002244	60002264
	Oslo	60002208	60002220	60002233	60002253	60002245	60002265
	Palermo	60002209	60002221	60002234	60002254	60002246	60002266
	Porto	60002210	60002222	60002235	60002255	60002247	60002267
	Caïro	60002211	60002223	60002236	60002256	60002248	60002268
	Faro	60002212	60002224	60002237	60002257	60002249	60002269
	Delhi	60002213	60002225	60002238	60002258		
	Bali	60002214	60002226	60002239	60002259		
	Rimini	60002215	60002227	60002240	60002260		
	Fuji	60002216	60002228	60002241	60002261		

Resumen accesorios.

Instalación.

Accesorios de fijación (para rodapiés)	
Click	Encolado
9310-0017	HPGLUE

Acabado.

	A juego		
	Rodapiés	Perfil-T	
	Longitud	2400 mm	1180 mm
Longitud	12 mm	36 mm	36 mm
Anchura	60 mm	9,5 mm	9,5 mm
Altura			
Sorrento	63003529	63003585	
Monsanto	63003530	63003586	
Orlando	63003531	63003587	
Oslo	63003532	63003588	
Palermo	63003533	63003589	
Porto	63003534	63003590	
Caïro	63003535	63003591	
Faro	63003536	63003592	
Delhi	63003537		63003593
Bali	63003538		63003594
Rimini	63003539		63003595
Fuji	63003540		63003596


Blanco / Pintable					
Rodapiés					Cuarto de círculo
2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	26 mm	14 mm
60 mm	80 mm	100 mm	110 mm	110 mm	14 mm
63001756	63001776	9372-3045	9370-3045	63001781	63001736

Aluminio			
	Rodapiés	Perfil reductor	Perfil final
	Longitud	2000 mm	2000 mm
	Anchura	34 mm	38 mm
Altura	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
Plata	63000576	63000573	63000579
Bronce	63000578	63000575	63000581
Champagne	63000577	63000574	63000580

Mantenimiento.

Limpador	PU protector
63000772	63000773





Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

designed  in Belgium