

sols haute pression.

BERRY  ALLOC

Les revêtements
de sol les plus
robustes du
monde.



made in
Norway



Un voyage dans
la fonctionnalité
et le confort
nordiques.


décor : Saga Oak
collection : Grand Avenue

Les revêtements de sol les plus robustes du monde, fabriqués en Norvège.

Originaires du pays à la nature majestueuse, les sols haute pression reflètent la beauté, la fonctionnalité et la force du design et de la technologie scandinaves. Incroyablement résistants et d’une beauté exceptionnelle, les sols haute pression vous aideront à créer la pièce idéale.

Qu’il s’agisse de chêne naturel vibrant d’authenticité et de douceur, de motifs en bois intemporels, aux styles douillets, chaleureux et harmonieux ou de motifs en pierre très tendance, ces sols insuffleront à tout intérieur la sophistication décontractée de l’esthétique scandinave. Plusieurs formats sont également disponibles, de la taille standard à l’extra-long et à l’extra-large.

Un sol sans souci pour la vie !	6
Pourquoi choisir les sols haute pression ?	8
Découvrez les collections.	16
L’installation. Les finitions. L’entretien.	32
Un impact carbone limité CO ₂ !	38






Découvrez la sophistication décontractée des intérieurs scandinaves.

Le mode de vie scandinave se caractérise par la simplicité, la fonctionnalité et un lien étroit avec la nature. Ces principes fondamentaux se reflètent dans nos sols haute pression, conçus et fabriqués dans notre usine de Lyngdal, en Norvège.

Ces sols très résistants de qualité supérieure peuvent supporter tous les défis de la vie quotidienne, que ce soit à la maison avec des enfants et des animaux domestiques ou dans un espace commercial très fréquenté. Leur classe d'utilisation commerciale 34 et leur classe d'abrasion AC6 garantissent une durabilité exceptionnelle pour toute une vie de plaisir.



 made in Norway

Un sol sans souci pour la vie !

C'est vrai ! Choisir un sol haute pression, c'est choisir une solution durable, sans souci pour la vie. Bien qu'il existe de nombreuses options de revêtements de sol de qualité, les sols haute pression se distinguent des autres. Leur fabrication unique les rend nettement plus robustes et plus résistants aux rayures et aux chocs que les autres solutions. Une affirmation audacieuse, nous le savons, mais que nous assumons en toute confiance. Laissez-nous vous donner plus de détails !

Le pouvoir de la couche supérieure.

La plus grande force se trouve dans la couche supérieure. Celle des sols haute pression se compose de 4 couches, dont des papiers kraft qui offrent une protection supplémentaire. Le processus de fabrication des sols haute pression utilise une haute pression et des températures élevées, ce qui permet d'obtenir une surface plus dure, très résistante aux chocs et aux rayures. Associé à cela, notre système de verrouillage le plus solide, vous obtenez le sol le plus robuste au monde.

- 1

Overlay
- 2

Papier décor imprégné
- 3

Papier Kraft imprégné (2 couches)
- 4

Panneau HDF résistant à l'eau
- 5

Contreparement
- 6

Silent System
- 7

HighTec Loc ou AluLoc Prime



décor : Katla Nordic
collection : Grand Majestic

Votre guide comparatif des revêtements de sol.

Nous avons comparé différents types de revêtements de sol avec nos sols haute pression, sur dix critères clés chacun étant notée sur une échelle de 5. Selon les caractéristiques qui vous importent le plus, vous trouverez les résultats dans le tableau ci-dessous.

Critères clés à prendre en compte lors du choix de votre sol.	Sols haute pression	Dalles de céramique	Vinyle	Stratifié	Parquet	Tapis
Impact positif sur la planète (score CO ₂ !)	●●●●●	●○○○○	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●○○○
Résistance aux chocs	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●
Résistance aux rayures	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Résistance à l'eau	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●○○○
Résistance aux taches	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●○○○
Performance acoustique	●●●○○	●●○○○	●●●●○	●●●○○	●●●○○	●●●●●
Doux au toucher	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Facilité d'installation	●●●●●	●●○○○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○
Facilité de réparation ou de dépose d'une lame ou d'une dalle endommagée	●●●●○	●●○○○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●○○
Coût total de l'installation	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○

Dans l'ensemble, les sols haute pression s'avèrent être la meilleure alternative possible par rapport aux cinq autres types de revêtements de sol. Vous n'êtes pas encore sûr de vous ? Continuez à lire. Dans les pages suivantes, vous découvrirez de nombreuses autres raisons de choisir les sols haute pression.

Des moments forts.

Vous recherchez le revêtement de sol le plus durable pour votre maison ou votre projet ? Ne cherchez pas plus loin.



Le verrouillage le plus solide

AluLoc Prime, notre système de verrouillage unique et breveté en aluminium, comporte désormais une résistance supplémentaire sur le petit côté des lames Grand Avenue et Grand Majestic, en polymère 100% recyclé. Cette caractéristique ajoute encore plus de solidité à ces revêtements de sol haute pression déjà robustes, ce qui les rend également parfaits pour les grands espaces commerciaux à fort trafic. En fait, il n'est même pas nécessaire d'utiliser un profil une barre de jonction pour les surfaces allant jusqu'à **15 x 15 m**. Aucun outil spécifique n'est nécessaire, ce qui rend l'installation rapide et facile. Il suffit de pousser les lames vers le bas et le verrouillage fixe la lame en place.

Une technologie pionnière

En 1996, notre usine de Lyngdal a conçu un système de verrouillage en aluminium sans colle, créant une véritable technologie pionnière qui a révolutionné l'industrie du revêtement de sol. Le système de verrouillage en aluminium ultra résistant, breveté dans le monde entier, peut supporter jusqu'à 1 200 kg par mètre linéaire. Cette technologie de pointe est l'une des principales raisons pour lesquelles ces sols sont idéaux pour un usage très intensif.



décor : Etna Brown
collection : Grand Majestic



décor : Danish Pine
collection : Grand Majestic



Extrêmement résistant aux chocs

Oups, quelque chose de lourd est tombé sur le sol. Aucun souci ! La couche supérieure épaisse et de haute qualité des sols haute pression se compose de plusieurs couches et présente une surface protectrice très résistante. Elle peut résister à des chocs importants tout en restant intacte et sans marque.



Résistant aux rayures

Vous vous demandez comment nos sols haute pression résisteront aux nombreux passages, aux chaises de bureau, aux chariots, aux pattes d'animaux ou aux jouets ? Voici un indice : vous ne verrez pas une seule rayure ! La surcouche AC6 offre la protection la plus élevée de sa catégorie. Ces sols sont extrêmement résistants aux rayures et aux taches, ce qui les rend parfaits pour un trafic commercial très intensif ou pour une vie familiale très active.

Des moments d'insouciance.

Dans l'agitation de la vie familiale et professionnelle, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais vous ne devez pas vous inquiéter pour votre sol.



SilentSystem préinstallé

Exclusivement disponible dans la sous-collection 'comfort', cette sous-couche insonorisante de qualité supérieure, fixée à l'arrière de la lame, réduit le bruit de plus de 19 décibels. De plus, la sous-couche intégrée élimine la nécessité de choisir et d'installer une sous-couche séparée, ce qui garantit une installation fluide, simple et rapide.



Totalement résistant à l'eau

Vous avez renversé quelque chose sur le sol ? La pluie s'est infiltrée à l'intérieur ? Des bottes boueuses ? Les pattes de votre animal domestique sont mouillées ? Pas d'inquiétude, la couche supérieure robuste et résistante à l'eau protège à la fois la surface et les chanfreins. Même le cœur HDF de la lame est entièrement résistant à l'eau. Les lames sont donc parfaitement capables de résister à toutes les formes d'éclaboussures à la maison ou dans les espaces commerciaux.



Fabriqué pour durer toute une vie

Nos sols haute pression sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux et rigoureusement testés en termes de solidité, résistance à l'eau, dommages dus aux chocs, décoloration et altération de la couleur, ainsi que de stabilité et d'usure. Nous confirmons sans réserve que ce sol remplit les conditions d'une garantie à vie pour un usage résidentiel et d'une garantie de dix ans pour un usage commercial. Vous êtes totalement sous le charme de votre sol ? Vous pouvez même l'emporter dans votre prochaine maison et le réutiliser. Longévité et durabilité !



Un mélange de forme et de fonctionnalité.

décor: Ibiza Oak
collection: Original

De beaux moments.

Si de nombreux styles de design se sont succédés, il en est un qui a résisté à l'épreuve du temps : le design scandinave. Apportez l'essence sereine et pratique de ce style dans votre intérieur avec nos sols haute pression, inspirés des paysages nordiques ornés de rivières, d'îles, de forêts et de fjords.



De nouvelles structures pour la richesse sensorielle

Les différentes structures de nos sols haute pression apportent un élément du monde extérieur dans votre intérieur et couvrent différentes essences de bois. Des surfaces douces et mates à l'éclat chaleureux et aux structures aux nervures bois détaillées, en passant par les textures brossées et les motifs réalistes de pierre et de béton. Notre équipe d'experts norvégiens sélectionne et conçoit rigoureusement chaque décor, ce qui permet d'obtenir les résultats les plus équilibrés et les plus harmonieux.



Structure en bois rustique

décor : Freya Oak
collection : Grand Avenue



décor : Hasta La Vista
collection : Original

Couleurs inspirées de la nature nordique

Les intérieurs scandinaves privilégient généralement une palette claire et équilibrée de blancs, de gris et de tons neutres délicats, créant une ambiance épurée, confortable et sereine. Ces couleurs reflètent le climat et les paysages nordiques, où la neige et les rochers dominent, ce qui permet d'intégrer l'extérieur de manière transparente.


Vous recherchez un sol présentant une patine, avec des nœuds et des fissures ? La collection propose également des parquets marron foncé, dont le chêne traditionnel et des essences de bois oubliées comme le pin, le frêne et le châtaignier. Vous préférez les motifs ? Nous avons ce qu'il vous faut ! La collection comprend divers motifs à deux et trois bandes ainsi que notre décor iconique Hasta La Vista.

Nous avons ajouté deux nouvelles structures à notre gamme déjà très étendue, qui sont pratiquement impossibles à différencier des sols en bois véritable.

Les nervures de bois rustique offrent un caractère authentique avec un aspect bois vivant et réaliste. La structure aux nervures bois offre un aspect plus doux et plus raffiné avec des lignes fines sur toute la lame, ce qui en fait un produit polyvalent parfait. Les deux structures présentent une surface mate et soyeuse très facile à nettoyer.



Structure aux nervures bois





Un intérieur
aussi beau
qu'agréable
à vivre.

décor : Santorini Oak
collection : Grand Majestic

Des revêtement de sol solides pour tous les projets.

Avant de vous plonger dans la collection complète, voici un bref aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Il existe trois collections de sols haute pression, chacune avec des tailles de lames différentes. Chaque collection offre une variété de designs et de décors de bois, avec des caractéristiques optionnelles pour répondre à votre projet.

Des lames de toutes tailles

Lames standard - 198 x 1207 mm : Original

Lames extra-longues - 241 x 2410 mm : Grand Avenue

Lames extra-longues et larges - 303 x 2410 mm : Grand Majestic

Décors bois et lames d'inspiration nordique

Du chêne naturel vibrant qui respire l'authenticité et la douceur, des décors bois intemporels aux décors pierre très tendance : choisissez parmi **59 décors**.

Des caractéristiques adaptées à tous les projets

Core : sans SilentSystem fixé à la lame, disponible avec 0, 2 ou 4 chanfreins standards.

Comfort : avec SilentSystem fixé à la lame, disponible avec 0, 2, 4 chanfreins standards ou 4 micro-chanfreins.

Un aperçu complet de la collection de sols haute pression est disponible aux pages 18 à 27.



Original



Grand Avenue




Grand Majestic



Original.

Avec ses 31 décors et une taille **de lame standard** (198 x 1207 mm), Original vous emmènera dans une aventure de style. Trouvez votre couleur préférée parmi divers décors bois et pierre. Vous recherchez un motif pont de bateau ? Ou un aspect béton épuré ? La collection Original a tout ce qu'il faut pour donner un aspect unique et une sensation d'authenticité aux intérieurs résidentiels ou commerciaux très fréquentés.



1. Normannia Oak

comfort62002853
Plinthes63003610
Barre de jonction63003637
TC*●jaune/orange
2. Santorini Oak

comfort62002850
Plinthes63003607
Barre de jonction63003634
TC*●orange
3. Ibiza Oak

comfort62002848
Skirting63003605
Barre de jonction63003632
TC*●bleu/rouge
4. Elegant Natural Oak

core62002836
comfort62001238
Plinthes9320-4471
Barre de jonction9411-4471
TC*●rouge

5. Dune Oak

comfort62002121
Skirting63002936
Barre de jonction63002967
TC*●jaune
6. Champs Elysees

core62002840
comfort62002738
Plinthes9320-8541
Barre de jonction9411-8541
TC*●rouge
7. Sunset Boulevard

comfort62001354
Plinthes63002296
Barre de jonction63002298
TC*●rouge
8. Butterscotch Oak

core62002838
comfort62002122
Plinthes63002937
Barre de jonction63002968
TC*●orange

9. Rodeo Drive

core62002841
comfort62002737
Plinthes63000756
Barre de jonction63000769
TC*●jaune
10. Midland Oak

comfort62002852
Plinthes63003609
Barre de jonction63003636
TC*●orange
11. Marbella Oak

comfort62002849
Plinthes63003606
Barre de jonction63003633
TC*●orange/rouge
12. KuDamm

core62002839
comfort62001358
Plinthes9320-8520
Barre de jonction9411-8520
TC*●jaune

13. Bond Oak

comfort62001380
Plinthes63001978
Barre de jonction63001996
TC*●orange
14. Harmony

comfort62002856
Plinthes63003612
Barre de jonction63003639
TC*●orange/rouge
15. York Oak

comfort62002851
Plinthes63003608
Barre de jonction63003635
TC*●jaune/rouge
16. Magnificent Mile

comfort62001361
Plinthes63001658
Barre de jonction63001659
TC*●bleu

17. Copenhagen Oak

comfort62002005
Plinthes9320-4401
Barre de jonction9411-4401
TC*●violet



18. White Oiled Ash 3 strip
 comfort 62001394
 Plinthes 9320-5113
 Barre de jonction 9411-5113
 TC* orange

19. White Oak 2 strip
 comfort 62001384
 Plinthes 9320-5113
 Barre de jonction 9411-5113
 TC* rouge

20. Bianco Oak 3 strip
 core 62002844
 comfort 62002847
 Plinthes 63003604
 Barre de jonction 63003631
 TC* jaune/orange

21. Klint Oak 3 strip
 core 62002843
 comfort 62002846
 Plinthes 63003603
 Barre de jonction 63003630
 TC* orange

22. Smoked Oak 2 strip
 comfort 62001390
 Plinthes 9320-5522
 Barre de jonction 9411-5522
 TC* orange

23. Natural Oak 2 strip
 core 62002742
 comfort 62001391
 Plinthes 9320-4592
 Barre de jonction 9411-4592
 TC* orange

24. Hasta La Vista
 core 62002842
 comfort 62001404
 Plinthes 9320-4411
 Barre de jonction 9411-5522
 TC* orange


25. Light Oak Shipdeck
 comfort 62001356
 Plinthes 9320-8531
 Barre de jonction 9411-8531
 TC* vert



26. White Oiled Oak Shipdeck 2 strip
 comfort 62001396
 Plinthes 9320-3675
 Barre de jonction 9411-3675
 TC* rouge

27. Bergen Oak Shipdeck 2 strip
 comfort 62002845
 Plinthes 63001976
 Barre de jonction 63001994
 TC* jaune

28. Oiled Teak Shipdeck 2 strip
 comfort 62001393
 Plinthes 9320-4862
 Barre de jonction 9411-4862
 TC* orange



29. Kjerag
 comfort 62002854
 Plinthes 63003611
 Barre de jonction 63003638
 TC* bleu/jaune

30. Botticini Terrazzo
 comfort 62002855
 Plinthes 63003658
 Barre de jonction 63003665
 TC* bleu

31. Blackstone 20x40
 core 62002837
 comfort 62002130
 Plinthes 63002942
 Barre de jonction 63002973
 TC* bleu



Grand Avenue.

Avec ses lames spectaculaires extra-longues (241 x 2410 mm), Grand Avenue donne une merveilleuse sensation d'immensité à tout type d'espace. Un univers de 30 décors bois vous attend. Faisant écho aux boulevards emblématiques des villes du monde entier, Grand Avenue donne le ton d'une ambiance raffinée.




décor : Rodeo Drive
collection : Grand Avenue

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1. Via Roma
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002825
63003629
63003656
● jaune/violet | 5. Saga Oak
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002817
63003618
63003645
● jaune/rouge |
| 2. Danish Pine
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002806
63003656
63003640
● jaune/rouge | 6. Santorini Oak
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002811
63003607
63003634
● orange |
| 3. Forest Pine
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002807
63003614
63003641
● violet/rouge | 7. Ibiza Oak
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002809
63003605
63003632
● bleu/rouge |
| 4. Loki Oak
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002812
63003620
63003647
● jaune | 8. Sunset Boulevard
core
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002857
62002587
63002296
63002298
● rouge |



décor : Forest Pine
collection : Grand Avenue

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 9. Champs Elysees
core
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002694
62002559
9320-8541
9411-8541
● rouge | 13. Rodeo Drive
core
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002695
62002560
63000756
63000769
● jaune |
| 10. Champs Elysees PRO
core
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002861
62002593
9320-8541
9411-8541
● rouge | 14. Fifth Avenue
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002820
63003624
63003651
● orange/rouge |
| 11. Via Giulia
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002824
63003628
63003655
● jaune/orange | 15. Park Avenue
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002822
63003626
63003653
● jaune/rouge |
| 12. Eldar Oak
comfort
Plinthes
Barre de jonction
TC* | 62002813
63003621
63003648
● jaune/rouge | | |





décor : Via Monte
collection : Grand Avenue



décor : La Rambla
collection : Grand Avenue



- 16. Freya Oak**
comfort 62002818
Plinthes 63003622
Barre de jonction 63003649
TC* orange
- 17. Odin Oak**
comfort 62002814
Plinthes 63003615
Barre de jonction 63003642
TC* orange
- 18. Marbella Oak**
comfort 62002810
Plinthes 63003606
Barre de jonction 63003633
TC* orange/rouge
- 19. Embla Oak**
comfort 62002819
Plinthes 63003623
Barre de jonction 63003650
TC* jaune/rouge

- 20. Via Monte**
core 62002697
comfort 62002601
Plinthes 63002955
Barre de jonction 63002986
TC* orange
- 21. Panderosa Pine**
comfort 62002808
Plinthes 63003619
Barre de jonction 63003646
TC* orange
- 22. Balder Oak**
comfort 62002815
Plinthes 63003616
Barre de jonction 63003643
TC* orange/rouge

- 23. KuDamm**
core 62002696
comfort 62002579
Plinthes 9320-8520
Barre de jonction 9411-8520
TC* jaune
- 24. Ventura Boulevard**
core 62002859
comfort 62002605
Plinthes 63002957
Barre de jonction 63002988
TC* jaune
- 25. Idunn Oak**
comfort 62002816
Plinthes 63003617
Barre de jonction 63003644
TC* bleu/rouge

- 26. Regent Street**
comfort 62002821
Plinthes 63003625
Barre de jonction 63003652
TC* bleu/violet
- 27. Broadway**
core 62002862
comfort 62002588
Plinthes 9320-8530
Barre de jonction 9411-8530
TC* rouge
- 28. Golden Lane**
comfort 62002823
Plinthes 63003627
Barre de jonction 63003654
TC* orange/jaune

- 29. La Rambla**
core 62002860
comfort 62002592
Plinthes 9320-5581
Barre de jonction 9411-5581
TC* violet
- 30. Magnificent Mile**
core 62002858
comfort 62002595
Plinthes 63001658
Barre de jonction 63001659
TC* bleu

Grand Majestic.

Avec ses lames extra-longues et extra-larges (303 x 2410 mm), Grand Majestic crée une merveilleuse sensation d'immensité. Les 10 décors différents présentent des structures en bois réalistes et de magnifiques motifs, le tout sublimé par une finition huilée glamour. Cette collection conjugue parfaitement la force apaisante de la nature à un sol en mesure de supporter tout ce que la vie lui réserve.



1. **Danish Pine**
comfort 62002826
Plinthes 63003656
Barre de jonction 63003640
TC* ● jaune/rouge

2. **Katla Arctic**
comfort 62002835
Plinthes 63003664
Barre de jonction 63003689
TC* ● jaune

3. **Katla Natural**
comfort 62002832
Plinthes 63003661
Barre de jonction 63003686
TC* ● jaune

4. **Katla Nordic**
comfort 62002834
Plinthes 63003663
Barre de jonction 63003688
TC* ● jaune

5. **Katla Natural Honey**
comfort 62002833
Plinthes 63003662
Barre de jonction 63003687
TC* ● orange

6. **Santorini Oak**
comfort 62002829
Plinthes 63003607
Barre de jonction 63003634
TC* ● orange

7. **Ibiza Oak**
comfort 62002828
Plinthes 63003605
Barre de jonction 63003632
TC* ● bleu/rouge

8. **Forest Pine**
comfort 62002827
Plinthes 63003614
Barre de jonction 63003641
TC* ● purple/rouge

9. **Etna Light Brown**
comfort 62002830
Plinthes 63003660
Barre de jonction 63003685
TC* ● orange

10. **Etna Brown**
comfort 62002831
Plinthes 63003659
Barre de jonction 63003684
TC* ● rouge

Grands espaces, lieux accueillants.





Mettez de la couleur dans votre vie.

Vous avez choisi votre nouveau sol, c'est formidable ! Il est maintenant temps de l'harmoniser avec le reste de votre intérieur. Si la couleur de votre sol semble assez évidente à première vue, elle comporte toute une série de nuances subtiles. Cette nuance sous-jacente est appelée le tempérament chromatique de votre sol. Harmony Lab vous aidera à l'harmoniser avec la palette de couleurs de votre intérieur.

Comment cela fonctionne-t-il?

Les couleurs de nos sols sont classées en 6 groupes:

- jaune
- orange
- rouge
- violet
- bleu
- vert




Une fois que vous connaissez le tempérament chromatique de votre sol, **le cercle chromatique** vous guidera dans vos décisions.

Choisir **des couleurs harmonieuses** signifie utiliser des couleurs sur le cercle chromatique qui sont soit la même couleur que le tempérament de votre sol, soit la couleur voisine. Par exemple : si votre sol a un tempérament bleu, cela signifie qu'il faut utiliser des variations de bleu, vert et violet.

Choisir **des couleurs contrastées** signifie utiliser des couleurs directement opposées au tempérament de votre sol sur le cercle chromatique. Par exemple : si votre sol a un tempérament jaune, contrastez-le avec des éléments violets dans votre intérieur.

Vous trouverez le tempérament chromatique de chaque décor de nos sols haute pression aux pages 18 à 27.

Couleurs harmonieuses




Couleurs contrastées



Vous avez du mal à imaginer votre nouveau sol dans votre propre pièce ? **Floorfit** est là pour vous aider. Cet outil numérique simule vos meilleures options dans une pièce de votre choix. Prenez le temps d'essayer vos sélections préférées et de découvrir ce qui convient le mieux à votre style !


Visualisez votre sol dans votre propre intérieur avec Floorfit.

Découvrez comment cela fonctionne :




Photographier

Prenez une photo de votre pièce et téléchargez-la sur Floorfit. Vous pouvez également choisir parmi une gamme de pièces standards.



Sélectionner

Choisissez le décor que vous souhaitez visualiser grâce aux filtres intégrés. N'oubliez pas de sélectionner un sens de pose et un motif.



Floorfit

Vous avez trouvé le sol de vos rêves ? Partagez votre version finale avec votre famille et vos amis, ou contactez votre revendeur BerryAlloc local pour l'étape suivante.



Qu'attendez-vous ?
Faites un essai avec Floorfit !



**Un emblème
du design
scandinave.**




décor : Via Roma
collection : Grand Avenue

L'installation.


Sous-couches

Si vous avez opté pour le 'core', sans Silent System fixé à la lame, vous pouvez soit coller le sol à l'aide de notre colle pour sols en bois, soit installer une sous-couche. Une sous-couche de haute qualité peut empêcher les grincements et réduire le bruit de vos pas dans la pièce et l'étage en-dessous en dessous. Il s'agit d'un élément essentiel pour maintenir votre sol en bonne forme, qui, une fois installé, améliorera considérablement votre confort de vie.




Excellence Plus

10 m² – 2,5 mm
SKU SEPLUS10



Excellence Go 60

15 m² – 2 mm
SKU 63003600



Silent System*

15 m² – 2 mm
SKU 180002

	Corrige les irrégularités et protège le système de verrouillage	✓	✓	
	Bruit d'impact Le son qui est transmis à l'étage en-dessous	-21 dB	-19 dB	-19 dB
	Réduit le bruit de pas Le bruit de vos pas dans la pièce	●●●●	●●○○	●●●○
	Haute résistance aux chocs	●●○○	●●●○	●●●○
	Convient pour le chauffage/ refroidissement par le sol	●●●●	●●●○	●●●●
	Barrière anti-humidité incluse	✓	✓	



Colle pour parquet en bois

Applicable uniquement pour Original Core et Grand Avenue Core. Cette colle pour parquet en bois permet d'éviter les barres de jonction, de couvrir des surfaces de plus de 15 x 15 m ou d'améliorer le confort acoustique de votre espace. Cette colle facile à utiliser réduit également la consommation d'énergie des systèmes de chauffage par le sol et garantit une installation propre. SKU 63003597



Kit de Démarrage

Les blocs d'espacement permettent de maintenir une distance correcte entre les murs et le sol pendant l'installation. La barre de traction en métal simplifie la pose sur la dernière lame de chaque rangée et sur la dernière rangée de votre installation. SKU WD180000



Bloc de Frappe

Cet outil est utilisé pour installer les revêtements de sol Original BerryAlloc (HighTech Loc). Il évite d'endommager le système de verrouillage. SKU WD180003



Fillertwine

Utilisez la bande d'étanchéité pour joints Fillertwine comme base pour le mastic. Comblez tous les espaces de dilatation avec Fillertwine pour que votre sol puisse se rétracter et se dilater sans être exposé à l'eau. 10 m / Ø 6mm. SKU 63000771

PUIS-JE INSTALLER MON SOL SUR UN SOL EXISTANT?

Oui, vous pouvez le faire, mais en fonction de la collection choisie, vous devrez peut-être installer une barrière anti-humidité*.

Core : livré sans SilentSystem fixé à la lame, ce qui signifie que vous devez choisir une sous-couche. Veillez à choisir une sous-couche qui inclut une barrière anti-humidité, comme toutes les sous-couches BerryAlloc (voir le tableau à la page 32).

Comfort : livré avec SilentSystem fixé à la lame, mais dans ce cas, il faut toujours utiliser la barrière anti-humidité BerryAlloc conçue spécialement à cet effet.

Si vous faites une installation directement sur une surface en bois, il n'est pas nécessaire d'utiliser une barrière anti-humidité.




décor : Embla Oak
collection : Grand Avenue

Les finitions.




Profils

Choisissez des profils qui relient harmonieusement une pièce à l'autre tout en respectant les exigences en matière de joint de dilatation. Couleurs assorties ou aluminium moderne, il existe un profil adapté à chaque style.




Barre de jonction assortie

Relier en douceur une pièce à l'autre tout en respectant les exigences en matière de joint de dilatation. Ajustable aux sols d'une hauteur de 9 à 13 mm. Convient à tous nos sols haute pression. 2400 x 44 mm (L x l)




Barre de jonction aluminium

Permet de connecter deux sols sans démarcation et de masquer les joints de dilatation. Ajustable aux sols aux sols d'une hauteur de 7 à 12,3 mm. 2000 x 31,5 mm (L x l)



Barre de seuil aluminium

Garantit une transition harmonieuse entre des sols de hauteurs ou de types différents (dalles, moquette, etc.) Ajustable aux sols d'une hauteur de 7 à 12,3 mm. 2000 x 46 x 11,7 mm (L x l x H)



Barre d'arrêt aluminium

Une finition soignée pour les bords de votre sol haute pression. Ajustable aux sols d'une hauteur de 7 à 12,3 mm. 2000 x 20 x 7 - 12,3 mm (L x l x H)

Assortissez votre sol



Assortissez votre mur



Plinthes

Nos plinthes apportent une touche d'élégance en comblant parfaitement l'espace entre les murs. Vous souhaitez des plinthes assorties, entièrement harmonisées avec votre nouveau sol ? Ou des plinthes blanches, à peindre, pour vous permettre de choisir n'importe quel style de décoration ?

Plinthe assortie

Disponible dans tous les décors de sol haute pression
Installation : clou, colle ou clips.

2400 x 14 x 60 mm (L x l x H)

Plinthe blanche

Des plinthes blanches, à peindre pour un look moderne.
Installation : colle ou clips

2400 x 14 x 60 mm (L x l x H)

2400 x 12 x 80 mm (L x l x H)

2400 x 14 x 100 mm (L x l x H)

2400 x 14 x 110 mm (L x l x H)

Quart-de-rond, blanc

Quart-de-rond blanc à peindre pour un look minimaliste.
Installation : clou ou colle.

2400 x 14 x 14 mm (L x l x H)

Plinthe de recouvrement blanche

Idéale pour les rénovations. Conçue pour être installée au-dessus des plinthes existantes ou endommagées.

Installation : colle

2400 x 14 x 110 mm (L x l x H)

COMMENT DOIS-JE INSTALLER MES PLINTHES ?

Il existe deux façons de fixer les plinthes au mur.



On les colle

Utilisez la colle
BerryAlloc.

(*) Uniquement pour 60 et 80 mm



On les fixe

Utilisez nos **clips***.



Cleaner Ultra

Ce nettoyant antibactérien pour sols haute pression convient pour un premier entretien et une utilisation régulière. Le rinçage n'est pas nécessaire. 1 litre. SKU 63002725

Les **avantages** de nos sols haute pression sont indéniables. Fabriqués en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie, ils utilisent des matériaux naturels et sont produits avec beaucoup moins d'énergie que certains autres revêtements de sol sur le marché. Alors, qu'attendez-vous ?

Choisissez un sol à l'impact CO² limité.

Adaptée aux réglementations en vigueur en France, optez pour une solution naturelle et à faible impact !

Saviez-vous qu'un arbre absorbe environ 25 kilogrammes de CO₂ par an ?

Nos revêtements de sol haute pression sont fabriqués à partir d'un cœur HDF de première qualité provenant de forêts européennes gérées durablement et de papier kraft recyclé. Comme ces matériaux sont à base de bois, ils capturent également du CO₂ - en moyenne 4 kilogrammes par mètre carré. En choisissant un sol haute pression, **vous optez pour une solution qui contribue positivement en limitant les émissions de gaz à effet de serre.**

Faisons une comparaison simple.

La surface habitable moyenne d'une maison en Flandre (Belgique) est d'environ 160 m². Si l'on compare l'impact environnemental de la production de dalles de céramique à celui de la production de sols haute pression, voici ce à quoi on peut s'attendre :

dalles de céramique

1 760 kg

de CO₂ **rejeté**
dans l'atmosphère.

high pressure floors


640 kg

de CO₂ **capturé**
dans les lames.



Cela correspond à **2 400 kg de CO₂ en moins rejetés dans l'atmosphère.** Vous avez du mal à imaginer ce que cela signifie ? Laissez-nous vous aider !


On peut comparer cela à...



parcourir
22 000 km
avec votre voiture.



imprimer
24 000 000
feuilles de papier.




regarder
130 000 000
séries d'une demi-heure sur Netflix.

Nous nous sentons vraiment concernés.

Le design scandinave est profondément ancré dans le respect de la nature et l'engagement en faveur de la responsabilité environnementale. C'est pourquoi, chez BerryAlloc, nous prenons soin de respecter la nature lors de la production de nos sols haute pression et nous nous efforçons de créer le moins de déchets possible. Les produits sont fabriqués stratégiquement en Europe, ce qui nous aide à réduire notre empreinte carbone.

Mais ce n'est pas tout. En nous appuyant sur les lignes directrices en matière d'environnement et de sécurité, nous y avons intégré l'innovation et la qualité. Après tout, garantir une qualité d'air intérieur saine est l'une de nos principales priorités. Notre engagement est soutenu par des certifications telles que la classification finlandaise M1 et la certification française A+ pour la qualité de l'air intérieur.



Innovation et qualité pour une habitation plus saine.

Papier kraft recyclé

La couche supérieure contient deux papiers kraft imprégnés de certaines résines. Ces couches sont principalement composées de papier recyclé et produites localement en Norvège.

Un verrouillage solide avec une empreinte réduite

AluLoc Prime, situé sur le côté court de Grand Avenue et Grand Majestic, est fabriqué à partir de polymères 100% recyclés, et produit quatre fois moins d'émissions que l'aluminium utilisé pour l'ensemble du système de verrouillage. De plus, nous utilisons moins de matériaux, ce qui réduit le poids et améliore l'efficacité du transport et de la logistique.

Certifié PEFC

Nos revêtements de sol haute pression sont certifiés PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), qui soutient la promotion de la Gestion Durable des Forêts.



Fabriqué avec amour, en Norvège

Chaque sol haute pression est fabriqué en Norvège, un label dont nous sommes fiers. L'ensemble du processus de création, la conception et du design, à la fabrication et au conditionnement, se déroule dans notre usine de Lyngdal, en Norvège, sous l'œil attentif de nos experts dévoués.





Scannez et
découvrez
Myfloorstyle

Des questions ? Nous avons les réponses.

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque l'on choisit et planifie la pose d'un nouveau sol. Et peut-être avez-vous des questions en suspens. Myfloorstyle vous propose de l'inspiration et les informations nécessaires pour faire de votre cheminement en décoration un véritable plaisir.

Avec Myfloorstyle, nous vous guidons à chaque étape vers le sol de vos rêves. Nous mettons notre expérience et notre expertise à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en matière de revêtement de sol et d'intérieur.

Trouvez les réponses dans 3 catégories :



Choisir mon sol

Découvrez le sol qui convient le mieux à votre intérieur et à votre mode de vie.



Intérieur & couleur

Découvrez les styles et les décorations les mieux adaptés pour créer l'intérieur de vos rêves.



Conseils pratiques

Vous avez choisi votre sol, mais vous avez encore des questions pratiques ? Vous trouverez ici les réponses que vous cherchez.

*myfloor
style*



Vous avez trouvé le sol de vos rêves ?

Notez-le ici

COLLECTION(S)

/ original.	/ grand avenue.	/ grand majestic.
<input type="checkbox"/> core <input type="checkbox"/> comfort	<input type="checkbox"/> core <input type="checkbox"/> comfort	<input type="checkbox"/> comfort

NOM(S) DU DÉCOR

--	--	--

NUMÉRO(S) DE RÉFÉRENCE Vous trouverez le numéro de référence aux pages 18 à 26

--	--	--

MESURES DE VOTRE PIÈCE Longueur x largeur (mètres)

x	=	m²
x	=	m²


MÈTRES CARRÉS DE REVÊTEMENT DE SOL NÉCESSAIRES

--	--	--

J'AURAI BESOIN DE CES ACCESSOIRES Vous trouverez l'aperçu complet aux pages 32 à 35



Nous avons hâte de voir votre nouveau sol !
Partagez votre photo sur les médias sociaux avec **#MyBerryAlloc.**



Floors for moments of joy.



Alloc AS
Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norway
T 38 34 22 00
info@berryalloc.com

berryalloc.com